Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-380

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Frasco redondo de HDPE cuello ancho, ámbar

Descripción : Botella rígida y ámbar de polietileno de alta densidad (HDPE) fabricado a partir de resinas vírgenes de grado médico. Incluye: tapón de rosca de polipropileno (PP). Cierre hermético. Su amplia abertura permite un fácil llenado de muestras sólidas y líquidos. Apto para almacenamiento en el congelador a -100ºC. Reduce la transmisión de luz UV para proteger sustancias sensibles a la luz



Apto para trabajar con productos fotosensibles

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Øint. boca(mm)	Ø(mm)	h (mm)	unidades por ref.
BBWA-030-012	30 ml	21	36,5	62,5	12
BBWA-060-012	60 ml	21,1	38,5	85	12
BBWA-125-012	125 ml	28,3	50,5	99	12
BBWA-250-012	250 ml	32,8	61,5	133	12
BBWA-500-012	500 ml	44	82,5	170	12
BBWA-1K0-006	1000 ml	51,9	91,5	199	6

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBWA-030-012	1,8333333333333	0,21333333333333	39233010	08434868004443
BBWA-060-012	2,802555	0,27166666666667	39233010	08434868004450
BBWA-125-012	4,202604	0,42	39233010	08434868004467
BBWA-250-012	7,5465	0,60666666666667	39233010	08434868004481
BBWA-500-012	13,22244	1,05	39233010	08434868004498
BBWA-1K0-006	12,6758775	0,8375	39233010	08434868004474

FOTO DEL PRODUCTO




MATERIAL

MATERIAL Polietileno de alta densidad (HDPE)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40ºC a +80ºC

Este polímero puede tener un rango distinto de tolerancia si está indicado en la descripción del producto.

DIMENSIONES Y PLANO TÉCNICO



Volumen (ml)	30	60	125	250	500	1000
Altura con cierre (A)	62	85	98	130	167	198
Altura sin cierre (B)	60	83	96	128	165	195
Diámetro de la botella (C)	34.8	39.8	50.8	61.7	73.7	93.5
Diámetro interior del cuello de la botella (D)	21.6	21.6	28.8	33.1	43.7	53
Diámetro interior del tapón	28	28	38	43	53	63
Espesor medio de pared (E)	1.2	1	1.2	1.2	1.4	1
Acabado del cuello	28-415	28-415	38-415	43-415	53-415	63-415
Peso de la botella (g)	9.2	13	22	34	62	86.5
Peso del tapón (g)	3.2	3.2	5.8	5.5	9.4	9.4
Peso total (g)	12.4	16.2	27.8	39.5	71.4	95.9

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-380

GENERAL INFORMATION

Product name : Amber wide mouth round bottle, HDPE

Description : Rigid and amber bottle made of high density polyethylene (HDPE), manufactured from virgin medical grade resins. Includes: Polypropylene (PP) screw cap. Leak-proof. Wide neck opening allows easy filling of dry matter and liquids. Suitable for freezer storage at -100ºC. Reduce UV light transmission to help protect light sensitive samples



Suitable for photo-sensitive samples

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Øinner mouth (mm)	Ø (mm)	h (mm)	pcs/pack
BBWA-030-012	30 ml	21	36,5	62,5	12
BBWA-060-012	60 ml	21,1	38,5	85	12
BBWA-125-012	125 ml	28,3	50,5	99	12
BBWA-250-012	250 ml	32,8	61,5	133	12
BBWA-500-012	500 ml	44	82,5	170	12
BBWA-1K0-006	1000 ml	51,9	91,5	199	6

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBWA-030-012	1,8333333333333	0,21333333333333	39233010	08434868004443
BBWA-060-012	2,802555	0,27166666666667	39233010	08434868004450
BBWA-125-012	4,202604	0,42	39233010	08434868004467
BBWA-250-012	7,5465	0,60666666666667	39233010	08434868004481
BBWA-500-012	13,22244	1,05	39233010	08434868004498
BBWA-1K0-006	12,6758775	0,8375	39233010	08434868004474

PRODUCT PHOTO




MATERIAL

MATERIAL High density polyethylene (HDPE)

Temperature resistance in standard use: from -40ºC to + 80ºC

This polymer may have a different tolerance range if it is indicated in the product description.

DIMENSIONS AND TECHNICAL DRAWING



Volume (ml)	30	60	125	250	500	1000
Height w/closure (A)	62	85	98	130	167	198
Height w/o closure (B)	60	83	96	128	165	195
Botle Dia (C)	34.8	39.8	50.8	61.7	73.7	93.5
Botle Neck Id (D)	21.6	21.6	28.8	33.1	43.7	53
Cap Size Id	28	28	38	43	53	63
Average Wall Thickness (E)	1.2	1	1.2	1.2	1.4	1
Neck Finish	28-415	28-415	38-415	43-415	53-415	63-415
Botle Weight (gms)	9.2	13	22	34	62	86.5
Cap Weight (gms)	3.2	3.2	5.8	5.5	9.4	9.4
Total Weight (gms)	12.4	16.2	27.8	39.5	71.4	95.9

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-380

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Flacon rond en PEHD, col large, ambré

Description : Flacon en polyéthylène haute densité (PEHD), rigide et ambré, fabriqué à partir de résines vierges de qualité médicale. Bouchon à vis en polypropylène (PP) inclus. Fermeture hermétique. Le col large permet un remplissage facile d'échantillons solides ou liquides. Convient pour le stockage en congélateur jusqu'à -100ºC. Réduit la transmission de la lumière UV pour protéger les substances photosensibles



Pour échantillons photosensibles

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Øint. col (mm)	Ø (mm)	h (mm)	unités par ref.
BBWA-030-012	30 ml	21	36,5	62,5	12
BBWA-060-012	60 ml	21,1	38,5	85	12
BBWA-125-012	125 ml	28,3	50,5	99	12
BBWA-250-012	250 ml	32,8	61,5	133	12
BBWA-500-012	500 ml	44	82,5	170	12
BBWA-1K0-006	1000 ml	51,9	91,5	199	6

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBWA-030-012	1,8333333333333	0,21333333333333	39233010	08434868004443
BBWA-060-012	2,802555	0,27166666666667	39233010	08434868004450
BBWA-125-012	4,202604	0,42	39233010	08434868004467
BBWA-250-012	7,5465	0,60666666666667	39233010	08434868004481
BBWA-500-012	13,22244	1,05	39233010	08434868004498
BBWA-1K0-006	12,6758775	0,8375	39233010	08434868004474

PHOTO PRODUIT




MATÉRIEL

MATÉRIEL Polyéthylène de haute densité (PEHD)

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40ºC à +80ºC

Ce polymère peut avoir une plage de tolérance différente si cela est indiqué dans la description du produit.

DIMENSIONS ET PLAN TECHNIQUE



Volume (ml)	30	60	125	250	500	1000
Hauteur avec fermeture (A)	62	85	98	130	167	198
Hauteur sans fermeture (B)	60	83	96	128	165	195
Diamètre de la bouteille (C)	34.8	39.8	50.8	61.7	73.7	93.5
Diamètre intérieur du col de la bouteille (D)	21.6	21.6	28.8	33.1	43.7	53
Diamètre intérieur du bouchon	28	28	38	43	53	63
Épaisseur moyenne de paroi (E)	1.2	1	1.2	1.2	1.4	1
Finition du col	28-415	28-415	38-415	43-415	53-415	63-415
Poids de la bouteille (g)	9.2	13	22	34	62	86.5
Poids du bouchon (g)	3.2	3.2	5.8	5.5	9.4	9.4
Poids total (g)	12.4	16.2	27.8	39.5	71.4	95.9

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-380

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bottiglia cilindrica in HDPE a collo largo, ambrata

Descrizione : Bottiglia rigida ambrata in polietilene ad alta densità (HDPE) realizzato con resine vergini di qualità medica. Include: tappo a vite in polipropilene (PP). Chiusura ermetica. L'ampia imboccatura consente un facile riempimento con campioni solidi e liquidi. Adatta alla conservazione in congelatore a una temperatura di -100 °C. Riduce la trasmissione dei raggi UV per la protezione delle sostanze fotosensibili



Per campioni fotosensibili

DATI TECNICI

referenza	capacità	Øint bocchetta (mm)	Ø(mm)	h (mm)	unità per ref.
BBWA-030-012	30 ml	21	36,5	62,5	12
BBWA-060-012	60 ml	21,1	38,5	85	12
BBWA-125-012	125 ml	28,3	50,5	99	12
BBWA-250-012	250 ml	32,8	61,5	133	12
BBWA-500-012	500 ml	44	82,5	170	12
BBWA-1K0-006	1000 ml	51,9	91,5	199	6

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBWA-030-012	1,8333333333333	0,21333333333333	39233010	08434868004443
BBWA-060-012	2,802555	0,27166666666667	39233010	08434868004450
BBWA-125-012	4,202604	0,42	39233010	08434868004467
BBWA-250-012	7,5465	0,60666666666667	39233010	08434868004481
BBWA-500-012	13,22244	1,05	39233010	08434868004498
BBWA-1K0-006	12,6758775	0,8375	39233010	08434868004474

FOTO DEL PRODOTTO




MATERIALE

MATERIALE Polietilene ad alta densità (HDPE)

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +80 °C

Questo polimero può avere una tolleranza diversa se viene indicato nella descrizione del prodotto.

DIMENSIONI E DISEGNO TECNICO



Volume (ml)	30	60	125	250	500	1000
Altezza con chiusura (A)	62	85	98	130	167	198
Altezza senza chiusura (B)	60	83	96	128	165	195
Diametro della bottiglia (C)	34.8	39.8	50.8	61.7	73.7	93.5
Diametro interno del collo della bottiglia (D)	21.6	21.6	28.8	33.1	43.7	53
Diametro interno del tappo	28	28	38	43	53	63
Spessore medio della parete (E)	1.2	1	1.2	1.2	1.4	1
Finitura del collo	28-415	28-415	38-415	43-415	53-415	63-415
Peso della bottiglia (g)	9.2	13	22	34	62	86.5
Peso del tappo (g)	3.2	3.2	5.8	5.5	9.4	9.4
Peso totale (g)	12.4	16.2	27.8	39.5	71.4	95.9

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-380

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Ronde HDPE-fles met wijde hals, amberkleurig

Beschrijving : Stijve en amberkleurige fles gemaakt van polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE) gemaakt van nieuwe harsen van medische kwaliteit. Inclusief: polypropyleen (PP) schroefdop. Hermetisch afgesloten. De brede opening maakt het gemakkelijk om vaste en vloeibare monsters te vullen. Geschikt voor opslag in de vriezer bij -100 ºC. Vermindert UV-lichttransmissie om lichtgevoelige stoffen te beschermen



Geschikt voor fotosensitieve producten

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	binnenØ mond(mm)	Ø(mm)	h (mm)	stuks per ref.
BBWA-030-012	30 ml	21	36,5	62,5	12
BBWA-060-012	60 ml	21,1	38,5	85	12
BBWA-125-012	125 ml	28,3	50,5	99	12
BBWA-250-012	250 ml	32,8	61,5	133	12
BBWA-500-012	500 ml	44	82,5	170	12
BBWA-1K0-006	1000 ml	51,9	91,5	199	6

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBWA-030-012	1,8333333333333	0,21333333333333	39233010	08434868004443
BBWA-060-012	2,802555	0,27166666666667	39233010	08434868004450
BBWA-125-012	4,202604	0,42	39233010	08434868004467
BBWA-250-012	7,5465	0,60666666666667	39233010	08434868004481
BBWA-500-012	13,22244	1,05	39233010	08434868004498
BBWA-1K0-006	12,6758775	0,8375	39233010	08434868004474


PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 ºC tot +80 ºC. Dit polymeer kan een ander tolerantiebereik hebben als aangegeven in de productbeschrijving.

AFMETINGEN EN TECHNISCHE TEKENING



Volume (ml)	30	60	125	250	500	1000
Hoogte met sluiting (A)	62	85	98	130	167	198
Hoogte zonder sluiting (B)	60	83	96	128	165	195
Diameter van de fles (C)	34.8	39.8	50.8	61.7	73.7	93.5
Binnendiameter van de flessenhals (D)	21.6	21.6	28.8	33.1	43.7	53
Binnendiameter van de dop	28	28	38	43	53	63
Gemiddelde wanddikte (E)	1.2	1	1.2	1.2	1.4	1
Halsafwerking	28-415	28-415	38-415	43-415	53-415	63-415
Gewicht van de fles (g)	9.2	13	22	34	62	86.5
Gewicht van de dop (g)	3.2	3.2	5.8	5.5	9.4	9.4
Totaalgewicht (g)	12.4	16.2	27.8	39.5	71.4	95.9

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-380

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Weithalsflasche aus HDPE, rund, braun

Beschreibung : Stabile und braune Flasche aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE), aus reinen Kunststoffharzen für medizinische Zwecke. Mit Schraubverschluss aus Polypropylen (PP). Hermetischer Verschluss. Die breite Öffnung erlaubt ein einfaches Befüllen mit festen und flüssigen Proben. Geeignet für die Lagerung in Gefrierschränken bis -100 ºC. Reduzierte UV-Lichtdurchlässigkeit zum Schutz lichtsensibler Substanzen.



Für photosensible Proben

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	ØÖffnung inn. (mm)	Ø(mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
BBWA-030-012	30 ml	21	36,5	62,5	12
BBWA-060-012	60 ml	21,1	38,5	85	12
BBWA-125-012	125 ml	28,3	50,5	99	12
BBWA-250-012	250 ml	32,8	61,5	133	12
BBWA-500-012	500 ml	44	82,5	170	12
BBWA-1K0-006	1000 ml	51,9	91,5	199	6

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BBWA-030-012	1,8333333333333	0,21333333333333	39233010	08434868004443
BBWA-060-012	2,802555	0,27166666666667	39233010	08434868004450
BBWA-125-012	4,202604	0,42	39233010	08434868004467
BBWA-250-012	7,5465	0,60666666666667	39233010	08434868004481
BBWA-500-012	13,22244	1,05	39233010	08434868004498
BBWA-1K0-006	12,6758775	0,8375	39233010	08434868004474


PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von-40 ºC bis+ 80 ºC. Dieses Polymer kann einen anderen Toleranzbereich aufweisen, wenn das in der Produktbeschreibung ausgewiesen ist.

ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE ZEICHNUNG



Volumen (ml)	30	60	125	250	500	1000
Höhe mit Verschluss (A)	62	85	98	130	167	198
Höhe ohne Verschluss (B)	60	83	96	128	165	195
Flaschendurchmesser (C)	34.8	39.8	50.8	61.7	73.7	93.5
Innendurchmesser des Flaschenhalses (D)	21.6	21.6	28.8	33.1	43.7	53
Innendurchmesser des Verschlusses	28	28	38	43	53	63
Durchschnittliche Wandstärke (E)	1.2	1	1.2	1.2	1.4	1
Halsausführung	28-415	28-415	38-415	43-415	53-415	63-415
Flaschengewicht (g)	9.2	13	22	34	62	86.5
Verschlussgewicht (g)	3.2	3.2	5.8	5.5	9.4	9.4
Gesamtgewicht (g)	12.4	16.2	27.8	39.5	71.4	95.9