Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-215

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Embudo Büchner esmerilado con placa filtrante

Descripción : Fabricada en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Para ser empleados en combinación con los matraces Kitasatos esmerilados FFK3. Cada embudo contiene una placa filtrante con la porosidad siguiente: 90 - 150 µm (porosidad 1), 40 - 90 µm (porosidad 2), 15 - 40 µm (porosidad 3), 5 - 15 µm (porosidad 4)

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	esmerilado	tipo	unidades por ref.
BFU3-A35-001	35 ml	30	19/26	porosidad 1	1
BFU3-B35-001	35 ml	30	19/26	porosidad 2	1
BFU3-C35-001	35 ml	30	19/26	porosidad 3	1
BFU3-D35-001	35 ml	30	19/26	porosidad 4	1
BFU3-A80-001	80 ml	40	29/32	porosidad 1	1
BFU3-B80-001	80 ml	40	29/32	porosidad 2	1
BFU3-C81-001	80 ml	40	19/26	porosidad 3	1
BFU3-C80-001	80 ml	40	29/32	porosidad 3	1
BFU3-D80-001	80 ml	40	29/32	porosidad 4	1
BFU3-20A-001	200 ml	65	29/32	porosidad 1	1
BFU3-20B-001	200 ml	65	29/32	porosidad 2	1
BFU3-21C-001	200 ml	65	19/26	porosidad 3	1
BFU3-20C-001	200 ml	65	29/32	porosidad 3	1
BFU3-20D-001	200 ml	65	29/32	porosidad 4	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFU3-A35-001	0,7394	0,082	70172000	08434868006485
BFU3-B35-001	0,7394	0,086	70172000	08434868006508
BFU3-C35-001	0,648	0,085	70172000	08434868006522
BFU3-D35-001	0,735	0,085	70172000	08434868006553
BFU3-A80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006492
BFU3-B80-001	0,98	0,136	70172000	08434868006515
BFU3-C81-001	0,98	0,125	70172000	08434868006546
BFU3-C80-001	0,98	0,138	70172000	08434868006539
BFU3-D80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006560
BFU3-20A-001	1,9784	0,25	70172000	08434868006423
BFU3-20B-001	2,6	0,275	70172000	08434868006430
BFU3-21C-001	0,01	0,001	70172000	08434868006461
BFU3-20C-001	2,65	0,28	70172000	08434868006447
BFU3-20D-001	1,728	0,24	70172000	08434868006454

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-215

GENERAL INFORMATION

Product name : Büchner funnel with sintered disc

Description : Made of top quality 3.3 borosilicate glass. They should be used with a filtering flask with standard ground mouth reference FFK3. Each funnel has a sintered disc with a different porosity grade: 90-150 µm (porosity 1), 40-90 µm (porosity 2), 15-40 µm (porosity 3), 5-15 µm (porosity 4)

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	joint ST/NS	type	pcs/pack
BFU3-A35-001	35 ml	30	19/26	porosity 1	1
BFU3-B35-001	35 ml	30	19/26	porosity 2	1
BFU3-C35-001	35 ml	30	19/26	porosity 3	1
BFU3-D35-001	35 ml	30	19/26	porosity 4	1
BFU3-A80-001	80 ml	40	29/32	porosity 1	1
BFU3-B80-001	80 ml	40	29/32	porosity 2	1
BFU3-C81-001	80 ml	40	19/26	porosity 3	1
BFU3-C80-001	80 ml	40	29/32	porosity 3	1
BFU3-D80-001	80 ml	40	29/32	porosity 4	1
BFU3-20A-001	200 ml	65	29/32	porosity 1	1
BFU3-20B-001	200 ml	65	29/32	porosity 2	1
BFU3-21C-001	200 ml	65	19/26	porosity 3	1
BFU3-20C-001	200 ml	65	29/32	porosity 3	1
BFU3-20D-001	200 ml	65	29/32	porosity 4	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFU3-A35-001	0,7394	0,082	70172000	08434868006485
BFU3-B35-001	0,7394	0,086	70172000	08434868006508
BFU3-C35-001	0,648	0,085	70172000	08434868006522
BFU3-D35-001	0,735	0,085	70172000	08434868006553
BFU3-A80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006492
BFU3-B80-001	0,98	0,136	70172000	08434868006515
BFU3-C81-001	0,98	0,125	70172000	08434868006546
BFU3-C80-001	0,98	0,138	70172000	08434868006539
BFU3-D80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006560
BFU3-20A-001	1,9784	0,25	70172000	08434868006423
BFU3-20B-001	2,6	0,275	70172000	08434868006430
BFU3-21C-001	0,01	0,001	70172000	08434868006461
BFU3-20C-001	2,65	0,28	70172000	08434868006447
BFU3-20D-001	1,728	0,24	70172000	08434868006454

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-215

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Entonnoir filtrant rodé

Description : Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Pour être utilisé en combinaison avec les fioles à vide rodées (FFK3). Chaque entonnoir contient une plaque filtrante avec la porosité suivante : 90 - 150 µm (porosité 1), 40 - 90 µm (porosité 2), 15 - 40 µm (porosité 3), 5 - 15 µm (porosité 4)

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	rodage	type	unités par ref.
BFU3-A35-001	35 ml	30	19/26	porosité 1	1
BFU3-B35-001	35 ml	30	19/26	porosité 2	1
BFU3-C35-001	35 ml	30	19/26	porosité 3	1
BFU3-D35-001	35 ml	30	19/26	porosité 4	1
BFU3-A80-001	80 ml	40	29/32	porosité 1	1
BFU3-B80-001	80 ml	40	29/32	porosité 2	1
BFU3-C81-001	80 ml	40	19/26	porosité 3	1
BFU3-C80-001	80 ml	40	29/32	porosité 3	1
BFU3-D80-001	80 ml	40	29/32	porosité 4	1
BFU3-20A-001	200 ml	65	29/32	porosité 1	1
BFU3-20B-001	200 ml	65	29/32	porosité 2	1
BFU3-21C-001	200 ml	65	19/26	porosité 3	1
BFU3-20C-001	200 ml	65	29/32	porosité 3	1
BFU3-20D-001	200 ml	65	29/32	porosité 4	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFU3-A35-001	0,7394	0,082	70172000	08434868006485
BFU3-B35-001	0,7394	0,086	70172000	08434868006508
BFU3-C35-001	0,648	0,085	70172000	08434868006522
BFU3-D35-001	0,735	0,085	70172000	08434868006553
BFU3-A80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006492
BFU3-B80-001	0,98	0,136	70172000	08434868006515
BFU3-C81-001	0,98	0,125	70172000	08434868006546
BFU3-C80-001	0,98	0,138	70172000	08434868006539
BFU3-D80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006560
BFU3-20A-001	1,9784	0,25	70172000	08434868006423
BFU3-20B-001	2,6	0,275	70172000	08434868006430
BFU3-21C-001	0,01	0,001	70172000	08434868006461
BFU3-20C-001	2,65	0,28	70172000	08434868006447
BFU3-20D-001	1,728	0,24	70172000	08434868006454

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-215

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Imbuto Büchner smerigliato con piastra filtrante

Descrizione : Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Da utilizzare in combinazione con le beute da vuoto smerigliate FFK3. Ogni imbuto contiene una piastra filtrante con la seguente porosità: 90-150 µm (porosità 1), 40-90 µm (porosità 2), 15-40 µm (porosità 3), 5-15 µm (porosità 4)

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	smerigliato	tipo	unità per ref.
BFU3-A35-001	35 ml	30	19/26	porosità 1	1
BFU3-B35-001	35 ml	30	19/26	porosità 2	1
BFU3-C35-001	35 ml	30	19/26	porosità 3	1
BFU3-D35-001	35 ml	30	19/26	porosità 4	1
BFU3-A80-001	80 ml	40	29/32	porosità 1	1
BFU3-B80-001	80 ml	40	29/32	porosità 2	1
BFU3-C81-001	80 ml	40	19/26	porosità 3	1
BFU3-C80-001	80 ml	40	29/32	porosità 3	1
BFU3-D80-001	80 ml	40	29/32	porosità 4	1
BFU3-20A-001	200 ml	65	29/32	porosità 1	1
BFU3-20B-001	200 ml	65	29/32	porosità 2	1
BFU3-21C-001	200 ml	65	19/26	porosità 3	1
BFU3-20C-001	200 ml	65	29/32	porosità 3	1
BFU3-20D-001	200 ml	65	29/32	porosità 4	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFU3-A35-001	0,7394	0,082	70172000	08434868006485
BFU3-B35-001	0,7394	0,086	70172000	08434868006508
BFU3-C35-001	0,648	0,085	70172000	08434868006522
BFU3-D35-001	0,735	0,085	70172000	08434868006553
BFU3-A80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006492
BFU3-B80-001	0,98	0,136	70172000	08434868006515
BFU3-C81-001	0,98	0,125	70172000	08434868006546
BFU3-C80-001	0,98	0,138	70172000	08434868006539
BFU3-D80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006560
BFU3-20A-001	1,9784	0,25	70172000	08434868006423
BFU3-20B-001	2,6	0,275	70172000	08434868006430
BFU3-21C-001	0,01	0,001	70172000	08434868006461
BFU3-20C-001	2,65	0,28	70172000	08434868006447
BFU3-20D-001	1,728	0,24	70172000	08434868006454

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-215

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Geslepen büchner-trechter met filterplaat

Beschrijving : Vervaardigd van hoogwaardig borosilicaatglas 3.3. Te gebruiken in combinatie met referentie FFK3 (geslepen Kitasatos-flessen). Elke trechter bevat een filterplaat met verschillende porositeitsgraden: 90 - 150 µm (porositeit 1), 40 - 90 µm (porositeit 2), 15 - 40 µm (porositeit 3), 5 - 15 µm (porositeit 4)

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	geslepen verbinding	type	stuks per ref.
BFU3-A35-001	35 ml	30	19/26	porositeit 1	1
BFU3-B35-001	35 ml	30	19/26	porositeit 2	1
BFU3-C35-001	35 ml	30	19/26	porositeit 3	1
BFU3-D35-001	35 ml	30	19/26	porositeit 4	1
BFU3-A80-001	80 ml	40	29/32	porositeit 1	1
BFU3-B80-001	80 ml	40	29/32	porositeit 2	1
BFU3-C81-001	80 ml	40	19/26	porositeit 3	1
BFU3-C80-001	80 ml	40	29/32	porositeit 3	1
BFU3-D80-001	80 ml	40	29/32	porositeit 4	1
BFU3-20A-001	200 ml	65	29/32	porositeit 1	1
BFU3-20B-001	200 ml	65	29/32	porositeit 2	1
BFU3-21C-001	200 ml	65	19/26	porositeit 3	1
BFU3-20C-001	200 ml	65	29/32	porositeit 3	1
BFU3-20D-001	200 ml	65	29/32	porositeit 4	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFU3-A35-001	0,7394	0,082	70172000	08434868006485
BFU3-B35-001	0,7394	0,086	70172000	08434868006508
BFU3-C35-001	0,648	0,085	70172000	08434868006522
BFU3-D35-001	0,735	0,085	70172000	08434868006553
BFU3-A80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006492
BFU3-B80-001	0,98	0,136	70172000	08434868006515
BFU3-C81-001	0,98	0,125	70172000	08434868006546
BFU3-C80-001	0,98	0,138	70172000	08434868006539
BFU3-D80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006560
BFU3-20A-001	1,9784	0,25	70172000	08434868006423
BFU3-20B-001	2,6	0,275	70172000	08434868006430
BFU3-21C-001	0,01	0,001	70172000	08434868006461
BFU3-20C-001	2,65	0,28	70172000	08434868006447
BFU3-20D-001	1,728	0,24	70172000	08434868006454

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-215

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Büchner-Trichter, mit Normschliff und Filterplatte

Beschreibung : Aus hochwertigem Borosilikatglas LBG 3.3. Zur Verwendung in Kombination mit den Saugflaschen mit der Artikelnummer FFK3. Jeder Trichter beinhaltet eine Filterplatte einer der folgenden Porositäten: 90 - 150 µm (Porosität 1), 40 - 90 µm (Porosität 2), 15 - 40 µm (Porosität 3), 5 - 15 µm (Porosität 4).

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	Normschliff	Typ	Stückzahl pro Artikel
BFU3-A35-001	35 ml	30	19/26	Porosität 1	1
BFU3-B35-001	35 ml	30	19/26	Porosität 2	1
BFU3-C35-001	35 ml	30	19/26	Porosität 3	1
BFU3-D35-001	35 ml	30	19/26	Porosität 4	1
BFU3-A80-001	80 ml	40	29/32	Porosität 1	1
BFU3-B80-001	80 ml	40	29/32	Porosität 2	1
BFU3-C81-001	80 ml	40	19/26	Porosität 3	1
BFU3-C80-001	80 ml	40	29/32	Porosität 3	1
BFU3-D80-001	80 ml	40	29/32	Porosität 4	1
BFU3-20A-001	200 ml	65	29/32	Porosität 1	1
BFU3-20B-001	200 ml	65	29/32	Porosität 2	1
BFU3-21C-001	200 ml	65	19/26	Porosität 3	1
BFU3-20C-001	200 ml	65	29/32	Porosität 3	1
BFU3-20D-001	200 ml	65	29/32	Porosität 4	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFU3-A35-001	0,7394	0,082	70172000	08434868006485
BFU3-B35-001	0,7394	0,086	70172000	08434868006508
BFU3-C35-001	0,648	0,085	70172000	08434868006522
BFU3-D35-001	0,735	0,085	70172000	08434868006553
BFU3-A80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006492
BFU3-B80-001	0,98	0,136	70172000	08434868006515
BFU3-C81-001	0,98	0,125	70172000	08434868006546
BFU3-C80-001	0,98	0,138	70172000	08434868006539
BFU3-D80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006560
BFU3-20A-001	1,9784	0,25	70172000	08434868006423
BFU3-20B-001	2,6	0,275	70172000	08434868006430
BFU3-21C-001	0,01	0,001	70172000	08434868006461
BFU3-20C-001	2,65	0,28	70172000	08434868006447
BFU3-20D-001	1,728	0,24	70172000	08434868006454

PRODUKTFOTO

