Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-412

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bolsa con cierre zip, con banda blanca para escritura

Descripción : De polietileno de baja densidad (LDPE), 50 µm de grosor

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	w (mm)	l (mm)	unidades por ref.
BZWP-060-100	60	80	100
BZWP-070-100	70	110	100
BZWP-100-100	100	150	100
BZWP-120-100	120	180	100
BZWP-150-100	150	220	100
BZWP-180-100	180	250	100
BZWP-200-100	200	300	100
BZWP-060-1K0	60	80	10 x 100
BZWP-070-1K0	70	110	10 x 100
BZWP-100-1K0	100	150	10 x 100
BZWP-120-1K0	120	180	10 x 100
BZWP-150-1K0	150	220	10 x 100
BZWP-180-1K0	180	250	10 x 100
BZWP-200-1K0	200	300	10 x 100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZWP-060-100	0,315	0,07	39232100	08434868012004
BZWP-070-100	0,384	0,102	39232100	08434868012028
BZWP-100-100	1,008	0,197	39232100	08434868012042
BZWP-120-100	1,547	0,273	39232100	08434868012066
BZWP-150-100	1,35	0,38	39232100	08434868012080
BZWP-180-100	1,35	0,38	39232100	08434868012103
BZWP-200-100	1,35	0,38	39232100	08434868012127
BZWP-060-1K0	2,76	0,793	39232100	08434868012011
BZWP-070-1K0	3,072	1,1278	39232100	08434868012035
BZWP-100-1K0	5,796	2,2	39232100	08434868012059
BZWP-120-1K0	6,24	2,739	39232100	08434868012073
BZWP-150-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012097
BZWP-180-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012110
BZWP-200-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012134

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno (PE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de -40 ºC a +85 (90) ºC

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-412

GENERAL INFORMATION

Product name : Zip lock bag with write on panels

Description : Made of low density polyethylene (LDPE), 50 µm thick

Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	w (mm)	l(mm)	pcs/pack
BZWP-060-100	60	80	100
BZWP-070-100	70	110	100
BZWP-100-100	100	150	100
BZWP-120-100	120	180	100
BZWP-150-100	150	220	100
BZWP-180-100	180	250	100
BZWP-200-100	200	300	100
BZWP-060-1K0	60	80	10 x 100
BZWP-070-1K0	70	110	10 x 100
BZWP-100-1K0	100	150	10 x 100
BZWP-120-1K0	120	180	10 x 100
BZWP-150-1K0	150	220	10 x 100
BZWP-180-1K0	180	250	10 x 100
BZWP-200-1K0	200	300	10 x 100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZWP-060-100	0,315	0,07	39232100	08434868012004
BZWP-070-100	0,384	0,102	39232100	08434868012028
BZWP-100-100	1,008	0,197	39232100	08434868012042
BZWP-120-100	1,547	0,273	39232100	08434868012066
BZWP-150-100	1,35	0,38	39232100	08434868012080
BZWP-180-100	1,35	0,38	39232100	08434868012103
BZWP-200-100	1,35	0,38	39232100	08434868012127
BZWP-060-1K0	2,76	0,793	39232100	08434868012011
BZWP-070-1K0	3,072	1,1278	39232100	08434868012035
BZWP-100-1K0	5,796	2,2	39232100	08434868012059
BZWP-120-1K0	6,24	2,739	39232100	08434868012073
BZWP-150-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012097
BZWP-180-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012110
BZWP-200-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012134

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Polyethylene (PE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 ºC to +85 (90) ºC

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-412

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Sac de prélèvement à glissière, avec bande blanche pour écriture

Description : En polyéthylène basse densité (PEBD), 50 µm d'épaisseur

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	larg. (mm)	long. (mm)	unités par ref.
BZWP-060-100	60	80	100
BZWP-070-100	70	110	100
BZWP-100-100	100	150	100
BZWP-120-100	120	180	100
BZWP-150-100	150	220	100
BZWP-180-100	180	250	100
BZWP-200-100	200	300	100
BZWP-060-1K0	60	80	10 x 100
BZWP-070-1K0	70	110	10 x 100
BZWP-100-1K0	100	150	10 x 100
BZWP-120-1K0	120	180	10 x 100
BZWP-150-1K0	150	220	10 x 100
BZWP-180-1K0	180	250	10 x 100
BZWP-200-1K0	200	300	10 x 100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZWP-060-100	0,315	0,07	39232100	08434868012004
BZWP-070-100	0,384	0,102	39232100	08434868012028
BZWP-100-100	1,008	0,197	39232100	08434868012042
BZWP-120-100	1,547	0,273	39232100	08434868012066
BZWP-150-100	1,35	0,38	39232100	08434868012080
BZWP-180-100	1,35	0,38	39232100	08434868012103
BZWP-200-100	1,35	0,38	39232100	08434868012127
BZWP-060-1K0	2,76	0,793	39232100	08434868012011
BZWP-070-1K0	3,072	1,1278	39232100	08434868012035
BZWP-100-1K0	5,796	2,2	39232100	08434868012059
BZWP-120-1K0	6,24	2,739	39232100	08434868012073
BZWP-150-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012097
BZWP-180-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012110
BZWP-200-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012134

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène (PE) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d’utilisation : de -40ºC à +85 (90)ºC

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-412

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Sacchetto con zip, con area di scrittura di colore bianco

Descrizione : In polietilene a bassa densità (LDPE), spessore di 50 µm

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	w (mm)	L (mm)	unità per ref.
BZWP-060-100	60	80	100
BZWP-070-100	70	110	100
BZWP-100-100	100	150	100
BZWP-120-100	120	180	100
BZWP-150-100	150	220	100
BZWP-180-100	180	250	100
BZWP-200-100	200	300	100
BZWP-060-1K0	60	80	10 x 100
BZWP-070-1K0	70	110	10 x 100
BZWP-100-1K0	100	150	10 x 100
BZWP-120-1K0	120	180	10 x 100
BZWP-150-1K0	150	220	10 x 100
BZWP-180-1K0	180	250	10 x 100
BZWP-200-1K0	200	300	10 x 100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZWP-060-100	0,315	0,07	39232100	08434868012004
BZWP-070-100	0,384	0,102	39232100	08434868012028
BZWP-100-100	1,008	0,197	39232100	08434868012042
BZWP-120-100	1,547	0,273	39232100	08434868012066
BZWP-150-100	1,35	0,38	39232100	08434868012080
BZWP-180-100	1,35	0,38	39232100	08434868012103
BZWP-200-100	1,35	0,38	39232100	08434868012127
BZWP-060-1K0	2,76	0,793	39232100	08434868012011
BZWP-070-1K0	3,072	1,1278	39232100	08434868012035
BZWP-100-1K0	5,796	2,2	39232100	08434868012059
BZWP-120-1K0	6,24	2,739	39232100	08434868012073
BZWP-150-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012097
BZWP-180-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012110
BZWP-200-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012134

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene (PE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-412

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Zak met zipsluiting, met witte strook als schrijfruimte

Beschrijving : Van polyethyleen met lage dichtheid (LDPE), 50 µm dik



Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	b (mm)	l (mm)	stuks per ref.
BZWP-060-100	60	80	100
BZWP-070-100	70	110	100
BZWP-100-100	100	150	100
BZWP-120-100	120	180	100
BZWP-150-100	150	220	100
BZWP-180-100	180	250	100
BZWP-200-100	200	300	100
BZWP-060-1K0	60	80	10 x 100
BZWP-070-1K0	70	110	10 x 100
BZWP-100-1K0	100	150	10 x 100
BZWP-120-1K0	120	180	10 x 100
BZWP-150-1K0	150	220	10 x 100
BZWP-180-1K0	180	250	10 x 100
BZWP-200-1K0	200	300	10 x 100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZWP-060-100	0,315	0,07	39232100	08434868012004
BZWP-070-100	0,384	0,102	39232100	08434868012028
BZWP-100-100	1,008	0,197	39232100	08434868012042
BZWP-120-100	1,547	0,273	39232100	08434868012066
BZWP-150-100	1,35	0,38	39232100	08434868012080
BZWP-180-100	1,35	0,38	39232100	08434868012103
BZWP-200-100	1,35	0,38	39232100	08434868012127
BZWP-060-1K0	2,76	0,793	39232100	08434868012011
BZWP-070-1K0	3,072	1,1278	39232100	08434868012035
BZWP-100-1K0	5,796	2,2	39232100	08434868012059
BZWP-120-1K0	6,24	2,739	39232100	08434868012073
BZWP-150-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012097
BZWP-180-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012110
BZWP-200-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012134

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Polyethyleen (PE) Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 ºC tot +85 (90) ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-412

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Probenbeutel, Zip-Verschluss, mit weißem Beschriftungsfeld

Beschreibung : Aus Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), 50 µm Dicke.



Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	B (mm)	L (mm)	Stückzahl pro Artikel
BZWP-060-100	60	80	100
BZWP-070-100	70	110	100
BZWP-100-100	100	150	100
BZWP-120-100	120	180	100
BZWP-150-100	150	220	100
BZWP-180-100	180	250	100
BZWP-200-100	200	300	100
BZWP-060-1K0	60	80	10 x 100
BZWP-070-1K0	70	110	10 x 100
BZWP-100-1K0	100	150	10 x 100
BZWP-120-1K0	120	180	10 x 100
BZWP-150-1K0	150	220	10 x 100
BZWP-180-1K0	180	250	10 x 100
BZWP-200-1K0	200	300	10 x 100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BZWP-060-100	0,315	0,07	39232100	08434868012004
BZWP-070-100	0,384	0,102	39232100	08434868012028
BZWP-100-100	1,008	0,197	39232100	08434868012042
BZWP-120-100	1,547	0,273	39232100	08434868012066
BZWP-150-100	1,35	0,38	39232100	08434868012080
BZWP-180-100	1,35	0,38	39232100	08434868012103
BZWP-200-100	1,35	0,38	39232100	08434868012127
BZWP-060-1K0	2,76	0,793	39232100	08434868012011
BZWP-070-1K0	3,072	1,1278	39232100	08434868012035
BZWP-100-1K0	5,796	2,2	39232100	08434868012059
BZWP-120-1K0	6,24	2,739	39232100	08434868012073
BZWP-150-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012097
BZWP-180-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012110
BZWP-200-1K0	8,092	3,867	39232100	08434868012134

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen (PE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 ºC bis +85 (90) ºC