Hoja de producto ES

Fecha rev.: 15/10/2026
Ref. Doc: PDS-1173

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CÁPSULA DE ALUMINIO Ø20 mm CON SEPTUM

Descripción : Apertura superior de 10 mm y septa de 3 mm (0,125") de espesor

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
CHCA-S20-100	septum de silicona blanca / PTFE natural	100
CHCA-B20-100	septum moldeado de butilo / PTFE natural	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CHCA-S20-100	0,242	0,15	83099090	08434868054875
CHCA-B20-100	0,02	0,18	83099090	08434868054882

FOTO DEL PRODUCTO



OTROS DATOS TÉCNICOS

El septum de los tapones presenta una dureza Shore A de 50.

Product page EN

Date rev.: 10/15/2026
Doc. Ref: PDS-1173

GENERAL INFORMATION

Product name : ALUMINIUM CRIMP CAP, Ø20 mm, WITH SEPTUM

Description : Open top with a 10 mm hole and 3 mm (0,125") thick septum

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
CHCA-S20-100	septum white silicone / natural PTFE	100
CHCA-B20-100	moulded septum butyl / natural PTFE	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CHCA-S20-100	0,242	0,15	83099090	08434868054875
CHCA-B20-100	0,02	0,18	83099090	08434868054882

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

The septum of the caps has a Shore A hardness of 50.

Fiche produit FR

Date : 15/10/2026
Ref. Doc : PDS-1173

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CAPSULE EN ALUMINIUM Ø20 mm AVEC SEPTUM

Description : Ouverture supérieure de 10 mm et septum de 3 mm d'épaisseur

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
CHCA-S20-100	septum en silicone blanche / PTFE naturel	100
CHCA-B20-100	septum moulés en butyle / PTFE naturel	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CHCA-S20-100	0,242	0,15	83099090	08434868054875
CHCA-B20-100	0,02	0,18	83099090	08434868054882

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

Le septum des bouchons présente une dureté Shore A de 50.

Scheda prodotto IT

Data: 15/10/2026
Ref. Doc: PDS-1173

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : CAPSULA IN ALLUMINIO Ø20 mm CON SEPTUM

Descrizione : Apertura superiore di 10 mm e septum da 3 mm (0,125")

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
CHCA-S20-100	septum in silicone bianco / PTFE naturale	100
CHCA-B20-100	septum stampati in butile / PTFE naturale	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CHCA-S20-100	0,242	0,15	83099090	08434868054875
CHCA-B20-100	0,02	0,18	83099090	08434868054882

FOTO DEL PRODOTTO



PIÙ DATI TECNICI

Il setto dei tappi presenta una durezza Shore A di 50.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 15/10/2026
Ref. Doc.: PDS-1173

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : ALUMINIUM KRIMPDOP Ø20 mm MET SEPTUM

Beschrijving : 10 mm opening aan de bovenkant , septum met een dikte van 3 mm (0,125")

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
CHCA-S20-100	septum van witte siliconen/kleurloos PTFE	100
CHCA-B20-100	septum van gegoten butyl/kleurloos PTFE	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CHCA-S20-100	0,242	0,15	83099090	08434868054875
CHCA-B20-100	0,02	0,18	83099090	08434868054882

PRODUKTFOTO



ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Het septum van de doppen heeft een Shore A-hardheid van 50.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 15/10/2026
Ref. Dok.: PDS-1173

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : BÖRDELKAPPE AUS ALUMINIUM, Ø 20 mm, MIT SEPTUM

Beschreibung : Obere Öffnung von 10 mm und Septum mit 3 mm (0,125") Dicke.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
CHCA-S20-100	Septum aus weißem Silikon/farblosem PTFE	100
CHCA-B20-100	Septum aus Butyl/farblosem PTFE	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CHCA-S20-100	0,242	0,15	83099090	08434868054875
CHCA-B20-100	0,02	0,18	83099090	08434868054882

PRODUKTFOTO



WEITERE TECHNISCHE DATEN

Das Septum der Verschlüsse weist eine Shore-A-Härte von 50 auf.