Hoja de producto ES

Fecha rev.: 23/09/2026
Ref. Doc: PDS-1627

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : TUBOS DE CULTIVO CON TAPONES DE DOBLE POSICIÓN

Descripción : Tapón de PE de doble posición; posición suelta para trabajo aeróbico o sellada para cultivos anaeróbicos. Esterilizados por radiación gamma. Envasados en peel-pack individual. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øexterior (mm)	l (mm)	tipo	unidades por ref.
CLTU-05P-500	12	75	5 ml, sin graduación, PP	500
CLTU-12P-500	17	100	15, sin graduación, PP	500
CLTU-5WP-500	12	75	5 ml, con graduación, PP	500
CLTU-1WP-500	17	100	15 ml, con graduación, PP	500
CLTU-05S-500	12	75	5 ml, sin graduación, PS	500
CLTU-12S-500	12	100	7 ml, sin graduación, PS	500
CLTU-15S-500	17	100	15 ml, sin graduación, PS	500
CLTU-5WS-500	12	75	5 ml, con graduación, PS	500
CLTU-1WS-500	17	100	15 ml, con graduación, PS	500

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CLTU-05P-500	20,15	2,16	39269097	08434868095533
CLTU-12P-500	8,6	3,91	39269097	08434868095540
CLTU-5WP-500	3,75	0,26	39269097	08434868095557
CLTU-1WP-500	49,368	3,87	39269097	08434868095564
CLTU-05S-500	20,25	2,33	39269097	08434868095571
CLTU-12S-500	8,6	3,91	39269097	08434868095588
CLTU-15S-500	8,6	3,93	39269097	08434868095595
CLTU-5WS-500	3,75	0,26	39269097	08434868095601
CLTU-1WS-500	44,649	4,49	39269097	08434868095618

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 09/23/2026
Doc. Ref: PDS-1627

GENERAL INFORMATION

Product name : CULTURE TUBES WITH DUAL-POSITION CAPS

Description : Dual-position PE cap; loose position for aerobic work or sealed for anaerobic cultures. Sterilized by gamma radiation. Individual peel-pack. Free sterilization certificate available on the website

STERILE Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	Øouter (mm)	l (mm)	type	pcs/pack
CLTU-05P-500	12	75	5 ml, without graduation, PP	500
CLTU-12P-500	17	100	15 ml, without graduation, PP	500
CLTU-5WP-500	12	75	5 ml, with graduation, PP	500
CLTU-1WP-500	17	100	15 ml, with graduation, PP	500
CLTU-05S-500	12	75	5 ml, without graduation, PS	500
CLTU-12S-500	12	100	7 ml, without graduation, PS	500
CLTU-15S-500	17	100	15 ml, without graduation, PS	500
CLTU-5WS-500	12	75	5 ml, with graduation, PS	500
CLTU-1WS-500	17	100	15 ml, with graduation, PS	500

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CLTU-05P-500	20,15	2,16	39269097	08434868095533
CLTU-12P-500	8,6	3,91	39269097	08434868095540
CLTU-5WP-500	3,75	0,26	39269097	08434868095557
CLTU-1WP-500	49,368	3,87	39269097	08434868095564
CLTU-05S-500	20,25	2,33	39269097	08434868095571
CLTU-12S-500	8,6	3,91	39269097	08434868095588
CLTU-15S-500	8,6	3,93	39269097	08434868095595
CLTU-5WS-500	3,75	0,26	39269097	08434868095601
CLTU-1WS-500	44,649	4,49	39269097	08434868095618

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 23/09/2026
Ref. Doc : PDS-1627

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : TUBES DE CULTURE AVEC BOUCHONS À DOUBLE POSITION

Description : Capuchon en PE à double position ; position lâche pour le travail aérobie ou scellée pour les cultures anaérobies. Stérilisé par rayonnement gamma. Emballage individuel pelable. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web

Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øextérieur (mm)	long. (mm)	type	unités par ref.
CLTU-05P-500	12	75	5 ml, sans graduation, PP	500
CLTU-12P-500	17	100	15 ml, sans graduation, PP	500
CLTU-5WP-500	12	75	5 ml, avec graduation, PP	500
CLTU-1WP-500	17	100	15 ml, avec graduation, PP	500
CLTU-05S-500	12	75	5 ml, sans graduation, PS	500
CLTU-12S-500	12	100	7 ml, sans graduation, PS	500
CLTU-15S-500	17	100	15 ml, sans graduation, PS	500
CLTU-5WS-500	12	75	5 ml, avec graduation, PS	500
CLTU-1WS-500	17	100	15 ml, avec graduation, PS	500

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CLTU-05P-500	20,15	2,16	39269097	08434868095533
CLTU-12P-500	8,6	3,91	39269097	08434868095540
CLTU-5WP-500	3,75	0,26	39269097	08434868095557
CLTU-1WP-500	49,368	3,87	39269097	08434868095564
CLTU-05S-500	20,25	2,33	39269097	08434868095571
CLTU-12S-500	8,6	3,91	39269097	08434868095588
CLTU-15S-500	8,6	3,93	39269097	08434868095595
CLTU-5WS-500	3,75	0,26	39269097	08434868095601
CLTU-1WS-500	44,649	4,49	39269097	08434868095618

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 23/09/2026
Ref. Doc: PDS-1627

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PROVETTE DI COLTURA CON TAPPI A DOPPIA POSIZIONE

Descrizione : Tappo in PE a doppia posizione; posizione libera per lavoro aerobico o sigillata per colture anaerobiche. Sterilizzato con radiazioni gamma. Pacchetto zip-lock e peel-pack individuale. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web

Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	Øesterno (mm)	L (mm)	tipo	unità per ref.
CLTU-05P-500	12	75	5 ml, non graduata, PP	500
CLTU-12P-500	17	100	15 ml, non graduata, PP	500
CLTU-5WP-500	12	75	5 ml, graduata, PP	500
CLTU-1WP-500	17	100	15 ml, graduata, PP	500
CLTU-05S-500	12	75	5 ml, non graduata, PS	500
CLTU-12S-500	12	100	7 ml, non graduata, PS	500
CLTU-15S-500	17	100	15 ml, non graduata, PS	500
CLTU-5WS-500	12	75	5 ml, graduata, PS	500
CLTU-1WS-500	17	100	15 ml, graduata, PS	500

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CLTU-05P-500	20,15	2,16	39269097	08434868095533
CLTU-12P-500	8,6	3,91	39269097	08434868095540
CLTU-5WP-500	3,75	0,26	39269097	08434868095557
CLTU-1WP-500	49,368	3,87	39269097	08434868095564
CLTU-05S-500	20,25	2,33	39269097	08434868095571
CLTU-12S-500	8,6	3,91	39269097	08434868095588
CLTU-15S-500	8,6	3,93	39269097	08434868095595
CLTU-5WS-500	3,75	0,26	39269097	08434868095601
CLTU-1WS-500	44,649	4,49	39269097	08434868095618

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 23/09/2026
Ref. Doc.: PDS-1627

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : CULTUURBUIZEN MET DOPPEN MET DUBBELE STAND

Beschrijving : PE-dop met dubbele positie; losse positie voor aërobe werk of gesloten voor anaërobe culturen. Gesteriliseerd door gammastraling. Verpakt in individuele peel-pack. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website



Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	buitenØ (mm)	l (mm)	type	stuks per ref.
CLTU-05P-500	12	75	5 ml, zonder schaalverdeling, PP	500
CLTU-12P-500	17	100	15, zonder schaalverdeling, PP	500
CLTU-5WP-500	12	75	5 ml, met schaalverdeling, PP	500
CLTU-1WP-500	17	100	15 ml, met schaalverdeling, PP	500
CLTU-05S-500	12	75	5 ml, zonder schaalverdeling, PS	500
CLTU-12S-500	12	100	7 ml, zonder schaalverdeling, PS	500
CLTU-15S-500	17	100	15 ml, zonder schaalverdeling, PS	500
CLTU-5WS-500	12	75	5 ml, met schaalverdeling, PS	500
CLTU-1WS-500	17	100	15 ml, met schaalverdeling, PS	500

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CLTU-05P-500	20,15	2,16	39269097	08434868095533
CLTU-12P-500	8,6	3,91	39269097	08434868095540
CLTU-5WP-500	3,75	0,26	39269097	08434868095557
CLTU-1WP-500	49,368	3,87	39269097	08434868095564
CLTU-05S-500	20,25	2,33	39269097	08434868095571
CLTU-12S-500	8,6	3,91	39269097	08434868095588
CLTU-15S-500	8,6	3,93	39269097	08434868095595
CLTU-5WS-500	3,75	0,26	39269097	08434868095601

CLTU-1WS-500	44,649	4,49	39269097	08434868095618

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 23/09/2026
Ref. Dok.: PDS-1627

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : KULTURRÖHRCHEN MIT VERSCHLUSS, MIT ZWEI POSITIONEN

Beschreibung : PE-Verschluss mit zwei Positionen: lose Position fürs Arbeiten mit aeroben Kulturen und versiegelte Position für anaerobe Kulturen. Sterilisiert durch Gammastrahlen. Einzeln verpackt in Peel-Packs. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.

Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øaußen (mm)	L (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
CLTU-05P-500	12	75	5 ml, nicht graduiert, PP	500
CLTU-12P-500	17	100	15, nicht graduiert, PP	500
CLTU-5WP-500	12	75	5 ml, graduiert, PP	500
CLTU-1WP-500	17	100	15 ml, graduiert, PP	500
CLTU-05S-500	12	75	5 ml, nicht graduiert, PS	500
CLTU-12S-500	12	100	7 ml, nicht graduiert, PS	500
CLTU-15S-500	17	100	15 ml, nicht graduiert, PS	500
CLTU-5WS-500	12	75	5 ml, graduiert, PS	500
CLTU-1WS-500	17	100	15 ml, graduiert, PS	500

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
CLTU-05P-500	20,15	2,16	39269097	08434868095533
CLTU-12P-500	8,6	3,91	39269097	08434868095540
CLTU-5WP-500	3,75	0,26	39269097	08434868095557
CLTU-1WP-500	49,368	3,87	39269097	08434868095564
CLTU-05S-500	20,25	2,33	39269097	08434868095571
CLTU-12S-500	8,6	3,91	39269097	08434868095588
CLTU-15S-500	8,6	3,93	39269097	08434868095595
CLTU-5WS-500	3,75	0,26	39269097	08434868095601
CLTU-1WS-500	44,649	4,49	39269097	08434868095618

PRODUKTFOTO

