Hoja de producto ES

Fecha rev.: 29/05/2025
Ref. Doc: PDS-68

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cono Imhoff para sedimentación

Descripción : Disponible en vidrio borosilicato 3.3 o en plástico transparente (SAN). Con graduación. La referencia CONP-1K0-001 cuenta con un tapón de rosca inferior que facilita el vaciado y la limpieza



Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	descripción	unidades por ref.
COI3-1K0-001	1 L	de vidrio borosilicato 3.3	1
CONP-1K0-001	1 L	de plástico transparente (SAN)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COI3-1K0-001	8,46	0,55	70172000	08434868014527
CONP-1K0-001	8,64	0,26	90278017	08434868014671

FOTO DEL PRODUCTO





MATERIAL

MATERIAL SAN

Estireno acrilo nitrilo Campo de temperaturas comunmente tolerado: de - 20 ºC a + 85 (95) ºC

Product page EN

Date rev.: 05/29/2025
Doc. Ref: PDS-68

GENERAL INFORMATION

Product name : Imhoff cone for sedimentation

Description : Available in borosilicate glass 3.3 or in transparent plastic (SAN). Graduated. The CONP-1K0-001 reference features a bottom screw cap that facilitates draining and cleaning

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	description	pcs/pack
COI3-1K0-001	1 L	made of borosilicate glass 3.3	1
CONP-1K0-001	1 L	made of plastic (SAN)	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COI3-1K0-001	8,46	0,55	70172000	08434868014527
CONP-1K0-001	8,64	0,26	90278017	08434868014671

PRODUCT PHOTO





MATERIAL

MATERIAL SAN

Styrene-acrylonitrile Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -20 ºC to + 85 (95) ºC

Fiche produit FR

Date : 29/05/2025
Ref. Doc : PDS-68

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Cône Imhoff pour sédimentation

Description : Disponible en verre borosilicaté LBG 3.3 ou en plastique transparent (SAN). Gradué. La référence CONP-1K0-001 est équipée d'un bouchon à vis inférieur qui facilite la vidange et le nettoyage

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	description	unités par ref.
COI3-1K0-001	1 L	en verre borosilicaté 3.3	1
CONP-1K0-001	1 L	en plastique transparent (SAN)	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COI3-1K0-001	8,46	0,55	70172000	08434868014527
CONP-1K0-001	8,64	0,26	90278017	08434868014671

PHOTO PRODUIT





MATÉRIEL

MATÉRIEL SAN

Styrène-acrylonitrile Echelle de température généralement tolérée : de -20 °C à 85 (95) °C

Scheda prodotto IT

Data: 29/05/2025
Ref. Doc: PDS-68

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Cono Imhoff per sedimentazione

Descrizione : Disponibile in vetro borosilicato 3.3 o in plastica trasparente (SAN). Con graduazione. La referenza CONP-1K0-001 è dotata di un tappo filettato inferiore che facilita lo svuotamento e la pulizia

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	descrizione	unità per ref.
COI3-1K0-001	1 L	in vetro borosilicato 3.3	1
CONP-1K0-001	1 L	in plastica trasparente (SAN)	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COI3-1K0-001	8,46	0,55	70172000	08434868014527
CONP-1K0-001	8,64	0,26	90278017	08434868014671

FOTO DEL PRODOTTO





MATERIALE

MATERIALE SAN

Stirene-acrilonitrile Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +85 (95) °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 29/05/2025
Ref. Doc.: PDS-68

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Sedimentatiekegel volgens Imhoff

Beschrijving : Verkrijgbaar in borosilicaatglas 3.3 of doorzichtig kunststof (SAN). Met maatverdeling. De referentie CONP-1K0-001 is voorzien van een onderste schroefdop die het legen en reinigen vergemakkelijkt

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	beschrijving	stuks per ref.
COI3-1K0-001	1 L	borosilicaatglas 3.3	1
CONP-1K0-001	1 L	transparant kunststof (SAN)	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COI3-1K0-001	8,46	0,55	70172000	08434868014527
CONP-1K0-001	8,64	0,26	90278017	08434868014671

PRODUKTFOTO





MATERIAAL

MATERIAAL SAN Styreen acrylonitril Algemeen getolereerd temperatuurbereik: van - 20 ºC tot + 85 (95) ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 29/05/2025
Ref. Dok.: PDS-68

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Sedimentiergefäß nach Imhoff

Beschreibung : Erhältlich als Borosilikatglas 3.3 oder aus transparentem Plastik (SAN). Mit Graduierung. Die Referenz CONP-1K0-001 verfügt über einen unteren Schraubverschluss, der das Entleeren und Reinigen erleichtert.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
COI3-1K0-001	1 L	aus Borosilikatglas 3.3	1
CONP-1K0-001	1 L	aus transparentem Plastik (SAN)	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
COI3-1K0-001	8,46	0,55	70172000	08434868014527
CONP-1K0-001	8,64	0,26	90278017	08434868014671

PRODUKTFOTO





MATERIAL

MATERIAL SAN Styrol-Acrylnitril Normalerweise toleriertes Temperaturfeld: von - 20 ºC bis + 85 (95) ºC