# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 21/04/2026
Ref. Doc: PDS-1941

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : BLOQUE REFRIGERADOR METÁLICO**

**Descripción** : Bloques de aluminio anodizado para mantener tubos PCR (0,2 - 2,0 ml) a baja temperatura tras refrigeración. Excelente conductividad térmica, resistencia a UV y desinfección con alcohol. Usados en manipulación de muestras sensibles como ADN, ARN o enzimas. Disponibles en varios formatos y compatibles con bases de silicona para mayor estabilidad térmica



Esterilizable en autoclave a 121º

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | descripción | unidades por ref. |
|---|---|---|
| CRME-096-001 | para 96 tubos de 0,2 ml, fondo en V | 1 |
| CRME-060-001 | para 60 tubos de 0,2-1,5 ml | 1 |
| CRME-02V-001 | para 24 tubos de 1,5 ml, fondo en V | 1 |
| CRME-02F-001 | para 24 tubos de 2,0 ml, fondo plano | 1 |
| CRSL-00S-001 | base de silicona para CRME-096-001 | 1 |
| CRSL-00B-001 | base de silicona para CRME-060-001 y CRME-02*-001 | 1 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| CRME-096-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117167 |
| CRME-060-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117150 |
| CRME-02V-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117143 |
| CRME-02F-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117365 |
| CRSL-00S-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117129 |
| CRSL-00B-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117112 |

## FOTO DEL PRODUCTO







## MATERIAL

**Cabezal:** Acero Inox 304 18/8

**Mango:** Nylon PA66

# Product page EN

Date rev.: 04/21/2026
Doc. Ref: PDS-1941

## GENERAL INFORMATION

**Product name : METAL COOLING BLOCK**

**Description** : Anodized aluminum blocks for keeping PCR tubes (0.2 - 2.0 ml) at low temperature after cooling. Excellent thermal conductivity, UV resistance, and alcohol disinfection compatibility. Used for handling temperature-sensitive samples such as DNA, RNA, or enzymes. Available in various formats and compatible with silicone bases for improved thermal stability



Autoclavability

## TECHNICAL DATA

| reference | description | pcs/pack |
|---|---|---|
| CRME-096-001 | for 96 tubes of 0.2 ml, V bottom | 1 |
| CRME-060-001 | for 60 tubes of 0.2 - 1.5 ml | 1 |
| CRME-02V-001 | for 24 tubes of 1.5 ml, V bottom | 1 |
| CRME-02F-001 | for 24 tubes of 2.0 ml, flat bottom | 1 |
| CRSL-00S-001 | silicone base for CRME-096-001 | 1 |
| CRSL-00B-001 | silicone base for CRME-060-001 and CRME-02*-001 | 1 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| CRME-096-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117167 |
| CRME-060-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117150 |
| CRME-02V-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117143 |
| CRME-02F-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117365 |
| CRSL-00S-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117129 |
| CRSL-00B-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117112 |

## PRODUCT PHOTO







## MATERIAL

**Head:** Stainless Steel 304 18/8

**Handle:** PA66 Nylon

# Fiche produit FR

Date : 21/04/2026
Ref. Doc : PDS-1941

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : BLOC RÉFRIGÉRANT MÉTALLIQUE**

**Description** : Blocs en aluminium anodisé permettant de maintenir des tubes PCR (0,2 à 2,0 ml) à basse température après réfrigération. Excellente conductivité thermique, résistance aux UV et à la désinfection à l'alcool. Utilisés pour la manipulation d'échantillons sensibles tels que l'ADN, l'ARN ou les enzymes. Disponibles en plusieurs formats et compatibles avec des bases en silicone pour une meilleure stabilité thermique



Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | description | unités par ref. |
|---|---|---|
| CRME-096-001 | pour 96 tubes de 0,2 ml, fond en V | 1 |
| CRME-060-001 | pour 60 tubes de 0,2–1,5 ml | 1 |
| CRME-02V-001 | pour 24 tubes de 1,5 ml, fond en V | 1 |
| CRME-02F-001 | pour 24 tubes de 2,0 ml, fond plat | 1 |
| CRSL-00S-001 | base en silicone pour CRME-096-001 | 1 |
| CRSL-00B-001 | base en silicone pour CRME-060-001 et CRME-02*-001 | 1 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| CRME-096-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117167 |
| CRME-060-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117150 |
| CRME-02V-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117143 |
| CRME-02F-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117365 |
| CRSL-00S-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117129 |
| CRSL-00B-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117112 |

## PHOTO PRODUIT







## MATÉRIEL

**Tête :** Acier inoxydable 304 18/8

**Poignée :** Nylon PA66

# Scheda prodotto IT

Data: 21/04/2026
Ref. Doc: PDS-1941

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : BLOCCO REFRIGERANTE METALLICO**

**Descrizione** : Blocchi in alluminio anodizzato per mantenere tubi per PCR (0,2 - 2,0 ml) a basse temperature dopo refrigerazione. Eccellente conducibilità termica, resistenza ai raggi UV e alla disinfezione con alcool. Utilizzati nella manipolazione di campioni sensibili come DNA, RNA o enzimi. Disponibili in diversi formati e compatibili con basi in silicone per una maggiore stabilità termica



Autoclavabile

## DATI TECNICI

| referenza | descrizione | unità per ref. |
|---|---|---|
| CRME-096-001 | per 96 tubi di 0,2 ml, fondo V | 1 |
| CRME-060-001 | per 60 tubi di 0,2 - 1,5 ml | 1 |
| CRME-02V-001 | per 24 tubi di 1,5 ml, fondo V | 1 |
| CRME-02F-001 | per 24 tubi di 2,0 ml, fondo piatto | 1 |
| CRSL-00S-001 | base in silicone per CRME-096-001 | 1 |
| CRSL-00B-001 | base in silicone per CRME-060-001 e CRME-02*-001 | 1 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| CRME-096-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117167 |
| CRME-060-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117150 |
| CRME-02V-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117143 |
| CRME-02F-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117365 |
| CRSL-00S-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117129 |
| CRSL-00B-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117112 |

## FOTO DEL PRODOTTO







## MATERIALE

**Testa:** Acciaio inossidabile 304 18/8

**Manico:** Nylon PA66

# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 21/04/2026
Ref. Doc.: PDS-1941

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : METALEN KOELBLOK**

**Beschrijving** : Blokken van geanodiseerd aluminium om PCR-buisjes (0,2 - 2,0 ml) na koeling op lage temperatuur te houden. Uitstekende thermische geleidbaarheid, UV-bestendig en bestand tegen desinfectie met alcohol. De blokken worden doorgaans gebruikt bij het hanteren van gevoelige monsters zoals DNA, RNA of enzymen. Verkrijgbaar in verschillende formaten en geschikt voor siliconenvoetjes voor extra thermische stabiliteit



Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | beschrijving | stuks per ref. |
|---|---|---|
| CRME-096-001 | voor 96 buisjes van 0,2 ml, V-bodem | 1 |
| CRME-060-001 | voor 60 buisjes van 0,2 - 1,5 ml | 1 |
| CRME-02V-001 | voor 24 buisjes van 1,5 ml, V-bodem | 1 |
| CRME-02F-001 | voor 24 buisjes van 2,0 ml, platte bodem | 1 |
| CRSL-00S-001 | siliconenbasis voor CRME-096-001 | 1 |
| CRSL-00B-001 | siliconenbasis CRME-060-001 en CRME-02*-001 | 1 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| CRME-096-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117167 |
| CRME-060-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117150 |
| CRME-02V-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117143 |
| CRME-02F-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117365 |
| CRSL-00S-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117129 |
| CRSL-00B-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117112 |

## PRODUKTFOTO







## MATERIAAL

**Kop:** Roestvrij staal 304 18/8

**Handvat:** PA66 Nylon

# Produktblatt DE

Datum Rev.: 21/04/2026
Ref. Dok.: PDS-1941

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : METALL-KÜHLBLOCK**

**Beschreibung** : Eloxierte Aluminiumblöcke zur Kühlung von PCR-Gefäßen (0,2-2,0 ml) nach Vorkühlung. Bieten ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit sowie UV- und Alkoholbeständigkeit. Ideal für die Handhabung temperaturempfindlicher Proben wie DNA, RNA oder Enzyme. Erhältlich in verschiedenen Formaten und kompatibel mit Silikonbasen zur verbesserten thermischen Stabilität.



Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Beschreibung | Stückzahl pro Artikel |
|---|---|---|
| CRME-096-001 | für 96 x 0,2-ml-Gefäße, V-förmiger Boden | 1 |
| CRME-060-001 | für 60 Gefäße à 0,2 - 1,5 ml | 1 |
| CRME-02V-001 | für 24 x 1,5-ml-Gefäße, V-förmiger Boden | 1 |
| CRME-02F-001 | für 24 x 2,0-ml-Gefäße, flacher Boden | 1 |
| CRSL-00S-001 | silikonbasis für CRME-096-001 | 1 |
| CRSL-00B-001 | silikonbasis für CRME-060-001 und CRME-02*-001 | 1 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| CRME-096-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117167 |
| CRME-060-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117150 |
| CRME-02V-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117143 |
| CRME-02F-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117365 |
| CRSL-00S-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117129 |
| CRSL-00B-001 | 0,4 | 0,11 | 76169990 | 08434868117112 |

## PRODUKTFOTO







## MATERIAL

**Kopf:** Edelstahl 304 18/8

**Griff:** PA66 Nylon