Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1261

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Placas de 8 cavidades de poliestireno

Descripción : Particularmente útil para test de colorimetria

DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (mm)	Øcavidad (mm)	prof. cavidad (mm)	unidades por ref.
CTYP-008-010	95 x 57	15	2	10

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTYP-008-010		0,063	39269097	08434868058477

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 ºC a +70 (80) ºC

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-1261

GENERAL INFORMATION

Product name : Colorimetric 8 cell tray, polystyrene

Description : Particularly useful for colorimetric tests

TECHNICAL DATA

reference	dimensions (mm)	Øhole (mm)	cell depth (mm)	pcs/pack
CTYP-008-010	95 x 57	15	2	10

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTYP-008-010		0,063	39269097	08434868058477

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrene

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 ºC to + 70 (80) ºC

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-1261

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Cuvette à 8 cellules rondes en polystyrène

Description : Particulièrement utile pour essais colorimétriques

DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (mm)	Øcavité (mm)	prof. cellules (mm)	unités par ref.
CTYP-008-010	95 x 57	15	2	10

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTYP-008-010		0,063	39269097	08434868058477

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1261

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piastre in polistirene a 8 cavità

Descrizione : Particolarmente utile per il test colorimetrico

DATI TECNICI

referenza	dimensioni (mm)	Øcavità (mm)	prof. cavità (mm)	unità per ref.
CTYP-008-010	95 x 57	15	2	10

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTYP-008-010		0,063	39269097	08434868058477

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-1261

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Polystyreen platen met 8 holtes

Beschrijving : Vooral handig voor colorimetrietests

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	afmetingen (mm)	Øgat(mm)	diep. gat(mm)	stuks per ref.
CTYP-008-010	95 x 57	15	2	10

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTYP-008-010		0,063	39269097	08434868058477

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL PS Polystyreen Algemeen getolereerd temperatuurbereik: van -10 ºC tot +70 (80) ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-1261

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Tüpfelplatte aus Polystyrol, mit 8 Vertiefungen

Beschreibung :

Insbesondere geeignet für kolorimetrische Tests.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maße (mm)	ØVertiefung(mm)	Tiefe der Vertiefung (mm)	Stückzahl pro Artikel
CTYP-008-010	95 x 57	15	2	10

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CTYP-008-010		0,063	39269097	08434868058477

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrol Normalerweise toleriertes Temperaturfeld: von -10 ºC +70 (80) ºC