Hoja de producto ES

Fecha rev.: 26/10/2026
Ref. Doc: PDS-45

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : DESECADOR DE VIDRIO CON TAPA DE BOLA *BASIC LINE*

Descripción : Fabricado en vidrio neutro LBG N. Incluye placa de porcelana

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Øcuerpo (mm)	Øplaca (mm)	htotal (mm)	unidades por ref.
DE01-150-002	1,5 L	150	135	220	2
DE01-200-001	4 L	210	180	300	1
DE01-250-001	6 L	240	210	350	1
DE01-300-001	10 L	300	275	400	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DE01-150-002	0,001	5,34	70179000	08434868093157
DE01-200-001	25,92	4,66	70179000	08434868016811
DE01-250-001	32,368	6,32	70179000	08434868016828
DE01-300-001	47,424	9,53	70179000	08434868016835

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Product page EN

Date rev.: 10/26/2026
Doc. Ref: PDS-45

GENERAL INFORMATION

Product name : DESICCATOR, GLASS *BASIC LINE*

Description : Made of neutral glass LBG N. Porcelain plate included

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Øbody (mm)	Øplate (mm)	htotal (mm)	pcs/pack
DE01-150-002	1,5 L	150	135	220	2
DE01-200-001	4 L	210	180	300	1
DE01-250-001	6 L	240	210	350	1
DE01-300-001	10 L	300	275	400	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DE01-150-002	0,001	5,34	70179000	08434868093157
DE01-200-001	25,92	4,66	70179000	08434868016811
DE01-250-001	32,368	6,32	70179000	08434868016828
DE01-300-001	47,424	9,53	70179000	08434868016835

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

LBG N is a neutral borosilicate glass with a high chemical resistance. Its average linear dilation coefficient is 8,0•10-6 K-1. It is used in products not intended to be directly heated, but instead should have a higher mechanical resistance (such as mortars, desiccators, filtering flasks …) or in some volumetric glassware (such as pipettes, burettes …).

Fiche produit FR

Date : 26/10/2026
Ref. Doc : PDS-45

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : DESSICCATEUR EN VERRE AVEC COUVERCLE À BOUTON *BASIC LINE*

Description : Fabriqué en verre neutre LBG N. Plaque en porcelaine incluse

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Øcorps (mm)	Øplaque (mm)	htotale (mm)	unités par ref.
DE01-150-002	1,5 L	150	135	220	2
DE01-200-001	4 L	210	180	300	1
DE01-250-001	6 L	240	210	350	1
DE01-300-001	10 L	300	275	400	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DE01-150-002	0,001	5,34	70179000	08434868093157
DE01-200-001	25,92	4,66	70179000	08434868016811
DE01-250-001	32,368	6,32	70179000	08434868016828
DE01-300-001	47,424	9,53	70179000	08434868016835

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

LBG N est un verre borosilicaté neutre de haute résistance chimique. Son coefficient de dilatation linéaire moyen est de 8,0•10-6 K-1. Il s'emploie pour des produits qui ne sont pas destinés à être chauffés directement, mais qui ont plutôt une grande résistance mécanique (mortiers, dessiccateurs, fioles à vide …) et pour quelques produits volumétriques (par exemple pipettes, burettes …).

Scheda prodotto IT

Data: 26/10/2026
Ref. Doc: PDS-45

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : ESSICCATORE IN VETRO CON COPERCHIO A POMO *BASIC LINE*

Descrizione : Realizzato in vetro neutro LBG N. Munito di piastra in porcellana

DATI TECNICI

referenza	capacità	Øcorpo (mm)	Øpiastra (mm)	htotale (mm)	unità per ref.
DE01-150-002	1,5 L	150	135	220	2
DE01-200-001	4 L	210	180	300	1
DE01-250-001	6 L	240	210	350	1
DE01-300-001	10 L	300	275	400	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DE01-150-002	0,001	5,34	70179000	08434868093157
DE01-200-001	25,92	4,66	70179000	08434868016811
DE01-250-001	32,368	6,32	70179000	08434868016828
DE01-300-001	47,424	9,53	70179000	08434868016835

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

LGB N è un vetro borosilicato neutro di alta resistenza chimica. Il suo coefficiente di dilatazione lineare medio è 8,0•10-6 K-1. Si utilizza per prodotti che non sono destinati a essere scaldati direttamente e che invece devono avere grande resistenza meccanica (mortai, essicatori, flaconi Kitasatos…) e per altri materiali volumetrici (per esempio pipette, burette…).

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 26/10/2026
Ref. Doc.: PDS-45

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : GLAZEN EXSICCATOR MET BOLKAP *BASIC LINE*

Beschrijving : Vervaardigd van neutraal glas LBG N. Inclusief porseleinen plaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Øbehuizing (mm)	Øplaat (mm)	htotaal (mm)	stuks per ref.
DE01-150-002	1,5 L	150	135	220	2
DE01-200-001	4 L	210	180	300	1
DE01-250-001	6 L	240	210	350	1
DE01-300-001	10 L	300	275	400	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DE01-150-002	0,001	5,34	70179000	08434868093157
DE01-200-001	25,92	4,66	70179000	08434868016811
DE01-250-001	32,368	6,32	70179000	08434868016828
DE01-300-001	47,424	9,53	70179000	08434868016835

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL LBG N Een neutraal borosilicaatglas met een hoge chemische weerstand. De gemiddelde lineaire uitzettingscoëfficiënt is 8,0•10-6 K-1. Het wordt gebruikt in producten die niet bedoeld zijn om direct te worden verhit, maar die een hoge mechanische weerstand moeten hebben (mortels, exsiccatoren, Kitasatos-kolven, enz.) en in sommige volumetrische materialen (bijv. pipetten, buretten, enz.).

Produktblatt DE

Datum Rev.: 26/10/2026
Ref. Dok.: PDS-45

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : EXSIKKATOR AUS GLAS, MIT KUPPELDECKEL *BASIC LINE*

Beschreibung : Aus Neutralglas LBG N. Mit Porzellanplatte.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	ØBasis(mm)	ØPlatte (mm)	Hgesamt (mm)	Stückzahl pro Artikel
DE01-150-002	1,5 L	150	135	220	2
DE01-200-001	4 L	210	180	300	1
DE01-250-001	6 L	240	210	350	1
DE01-300-001	10 L	300	275	400	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
DE01-150-002	0,001	5,34	70179000	08434868093157
DE01-200-001	25,92	4,66	70179000	08434868016811
DE01-250-001	32,368	6,32	70179000	08434868016828
DE01-300-001	47,424	9,53	70179000	08434868016835

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL LBG N Ein neutrales Borosilikatglas mit hoher chemischer Beständigkeit. Sein durchschnittlicher linearer Dehnungskoeffizient beträgt 8,0•10-6 K-1. Es wird für Produkte verwendet, die nicht direkt erwärmt werden, die aber eine hohe mechanische Resistenz benötigen (Mörser, Exsikkatoren, Kitasato-Kolben...) sowie für einige Messmaterialien (z.B. Pipetten, Büretten...)