Hoja de producto ES

Fecha rev.: 09/09/2026
Ref. Doc: PDS-1677

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : MICROPIPETA MULTICANAL DE VOLUMEN VARIABLE, *EASY 40 Xpert*

Descripción : Pipeteo con mínimo esfuerzo gracias a un pistón asistido por imán que asegura una consistencia inigualable en los resultados. Experiencia libre de fatiga potenciada por un enfoque de diseño ergonómico, exclusivo eyector de puntas que absorbe los impactos y cómodo apoyo para los dedos. Ajuste preciso del volumen deseado con gran pantalla de 4 dígitos. Todos los componentes internos del manifold están fabricados con aleaciones de alta calidad para brindar un volumen preciso en todos los canales. Manifold giratorio 360° fácilmente extraíble para un mantenimiento conveniente. Completamente autoclavable. Cada micropipeta ha sido calibrada individualmente según la norma ISO 8655-6 y 17025, lleva un número de serie único grabado y se entrega con certificado de calibración. Disponible en 8 y 12 canales. Garantía 3 años



Esterilizable en autoclave a 121º



Producto cubierto por garantía de 3 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	canales	capacidad	incremento	exactitud	precisión	unidades por ref.
EASD-G10-001	8	0,5 - 10 µl	0,02 µl	2,0 %	1,0 %	1
EASD-T10-001	12	0,5 - 10 µl	0,02 µl	2,0 %	1,0 %	1
EASD-G20-001	8	2 - 20 µl	0,02 µl	2,0 %	1,6 %	1
EASD-T20-001	12	2 - 20 µl	0,02 µl	2,0 %	1,6 %	1
EASD-G50-001	8	5 - 50 µl	0,1 µl	1,0 %	0,7 %	1
EASD-T50-001	12	5 - 50 µl	0,1 µl	1,0 %	0,7 %	1
EASD-10G-001	8	10 - 100 µl	0,1 µl	0,8 %	0,3 %	1
EASD-10T-001	12	10 - 100 µl	0,1 µl	0,8 %	0,3 %	1
EASD-20G-001	8	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,3 %	1
EASD-20T-001	12	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,3 %	1
EASD-30G-001	8	30 - 300 µl	0,2 µl	0,6 %	0,3 %	1
EASD-30T-001	12	30 - 300 µl	0,2 µl	0,6 %	0,3 %	1
EASD-1KG-001	8	120 - 1200 µl	1,0 µl	1,0 %	0,3 %	1
EASD-1KT-001	12	120 - 1200 µl	1,0 µl	1,0 %	0,3 %	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASD-G10-001	2,7	0,50	90318080	08434868098855
EASD-T10-001	3,264	0,72	90318080	08434868098862
EASD-G20-001	2,7	0,50	90318080	08434868098879
EASD-T20-001	3,264	0,72	90318080	08434868098886
EASD-G50-001	3,162	0,70	90318080	08434868098893

EASD-T50-001	3,264	0,72	90318080	08434868098909
EASD-10G-001	3,072	0,72	90318080	08434868098916
EASD-10T-001	3,264	0,74	90318080	08434868098923
EASD-20G-001	3,264	0,76	90318080	08434868098930
EASD-20T-001	3,264	0,71	90318080	08434868098947
EASD-30G-001	3,264	0,72	90318080	08434868098954
EASD-30T-001	3,264	0,71	90318080	08434868098961
EASD-1KG-001	3,072	0,76	90318080	08434868110588
EASD-1KT-001	2,7	0,50	90318080	08434868110595

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 09/09/2026
Doc. Ref: PDS-1677

GENERAL INFORMATION

Product name : VARIABLE VOLUME MULTICHANNEL MICROPIPETTE, *EASY 40 Xpert*

Description : Pipetting with minimal effort thanks to a magnet-assisted piston that ensures unmatched consistency in results. Fatigue-free experience powered by an ergonomic design approach, unique shock-absorbing tip ejector and comfortable finger rest. Precise adjustment of the desired volume with large 4-digit display. All internal components of the manifold are made of high quality alloys to provide precise volume in all channels. Easily removable 360° rotating manifold for convenient maintenance. Fully autoclavable. Each micropipette has been individually calibrated according to ISO 8655-6 and 17025 and has an engraved unique serial number and is supplied with a calibration certificate. Warranty 3 years



Autoclavability



Product covered by a 3-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	channels	capacity	increment	accuracy	precision	pcs/pack
EASD-G10-001	8	0,5 - 10 µl	0,02 µl	2,0 %	1,0 %	1
EASD-T10-001	12	0,5 - 10 µl	0,02 µl	2,0 %	1,0 %	1
EASD-G20-001	8	2 - 20 µl	0,02 µl	2,0 %	1,6 %	1
EASD-T20-001	12	2 - 20 µl	0,02 µl	2,0 %	1,6 %	1
EASD-G50-001	8	5 - 50 µl	0,1 µl	1,0 %	0,7 %	1
EASD-T50-001	12	5 - 50 µl	0,1 µl	1,0 %	0,7 %	1
EASD-10G-001	8	10 - 100 µl	0,1 µl	0,8 %	0,3 %	1
EASD-10T-001	12	10 - 100 µl	0,1 µl	0,8 %	0,3 %	1
EASD-20G-001	8	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,3 %	1
EASD-20T-001	12	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,3 %	1
EASD-30G-001	8	30 - 300 µl	0,2 µl	0,6 %	0,3 %	1
EASD-30T-001	12	30 - 300 µl	0,2 µl	0,6 %	0,3 %	1
EASD-1KG-001	8	120 - 1200 µl	1,0 µl	1,0 %	0,3 %	1
EASD-1KT-001	12	120 - 1200 µl	1,0 µl	1,0 %	0,3 %	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASD-G10-001	2,7	0,50	90318080	08434868098855
EASD-T10-001	3,264	0,72	90318080	08434868098862
EASD-G20-001	2,7	0,50	90318080	08434868098879
EASD-T20-001	3,264	0,72	90318080	08434868098886
EASD-G50-001	3,162	0,70	90318080	08434868098893
EASD-T50-001	3,264	0,72	90318080	08434868098909
EASD-10G-001	3,072	0,72	90318080	08434868098916

EASD-10T-001	3,264	0,74	90318080	08434868098923
EASD-20G-001	3,264	0,76	90318080	08434868098930
EASD-20T-001	3,264	0,71	90318080	08434868098947
EASD-30G-001	3,264	0,72	90318080	08434868098954
EASD-30T-001	3,264	0,71	90318080	08434868098961
EASD-1KG-001	3,072	0,76	90318080	08434868110588
EASD-1KT-001	2,7	0,50	90318080	08434868110595

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 09/09/2026
Ref. Doc : PDS-1677

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : MICROPIPETTE DE VOLUME VARIABLE MULTICANAUX, *EASY 40 Xpert*

Description : Pipetage avec un minimum d'effort grâce à un piston assisté par aimant qui assure une cohérence inégalée des résultats. Expérience sans fatigue grâce à une conception ergonomique, un éjecteur de pointe unique absorbant les chocs et un repose-doigt confortable. Réglage précis du volume souhaité avec grand affichage à 4 chiffres. Tous les composants internes du collecteur sont fabriqués en alliages de haute qualité pour fournir un volume précis dans tous les canaux. Rotation 360° du module volumétrique multi-canaux, facilement amovible pour un entretien pratique. Entièrement autoclavable. Chaque micropipette a été calibrée individuellement selon les normes ISO 8655-6 et 17025 et porte un numéro de série unique gravé et est fournie avec un certificat de calibration. Garantie 3 ans



Autoclavable



Produit couvert par une garantie de 3 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	canaux	capacité	incrément	justesse	précision	unités par ref.
EASD-G10-001	8	0,5 - 10 µl	0,02 µl	2,0 %	1,0 %	1
EASD-T10-001	12	0,5 - 10 µl	0,02 µl	2,0 %	1,0 %	1
EASD-G20-001	8	2 - 20 µl	0,02 µl	2,0 %	1,6 %	1
EASD-T20-001	12	2 - 20 µl	0,02 µl	2,0 %	1,6 %	1
EASD-G50-001	8	5 - 50 µl	0,1 µl	1,0 %	0,7 %	1
EASD-T50-001	12	5 - 50 µl	0,1 µl	1,0 %	0,7 %	1
EASD-10G-001	8	10 - 100 µl	0,1 µl	0,8 %	0,3 %	1
EASD-10T-001	12	10 - 100 µl	0,1 µl	0,8 %	0,3 %	1
EASD-20G-001	8	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,3 %	1
EASD-20T-001	12	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,3 %	1
EASD-30G-001	8	30 - 300 µl	0,2 µl	0,6 %	0,3 %	1
EASD-30T-001	12	30 - 300 µl	0,2 µl	0,6 %	0,3 %	1
EASD-1KG-001	8	120 - 1200 µl	1,0 µl	1,0 %	0,3 %	1
EASD-1KT-001	12	120 - 1200 µl	1,0 µl	1,0 %	0,3 %	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASD-G10-001	2,7	0,50	90318080	08434868098855
EASD-T10-001	3,264	0,72	90318080	08434868098862
EASD-G20-001	2,7	0,50	90318080	08434868098879
EASD-T20-001	3,264	0,72	90318080	08434868098886
EASD-G50-001	3,162	0,70	90318080	08434868098893

EASD-T50-001	3,264	0,72	90318080	08434868098909
EASD-10G-001	3,072	0,72	90318080	08434868098916
EASD-10T-001	3,264	0,74	90318080	08434868098923
EASD-20G-001	3,264	0,76	90318080	08434868098930
EASD-20T-001	3,264	0,71	90318080	08434868098947
EASD-30G-001	3,264	0,72	90318080	08434868098954
EASD-30T-001	3,264	0,71	90318080	08434868098961
EASD-1KG-001	3,072	0,76	90318080	08434868110588
EASD-1KT-001	2,7	0,50	90318080	08434868110595

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 09/09/2026
Ref. Doc: PDS-1677

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : MICROPIPETTA MULTICANALE A VOLUME VARIABILE, *EASY 40 Xpert*

Descrizione : Pipettaggio con il minimo sforzo grazie ad un pistone assistito da magnete che assicura una consistenza ineguagliabile nei risultati. Esperienza senza fatica potenziata da un approccio di design ergonomico, esclusivo eiettore per puntali che assorbe gli urti e comodo supporto per le dita. Regolazione precisa del volume desiderato con ampio display a 4 cifre. Tutti i componenti interni del manifold sono realizzati con leghe di alta qualità per fornire un volume preciso su tutti i canali. Manifold girevole a 360° facilmente rimovibile per una comoda manutenzione. Completamente autoclavabile. Ogni micropipetta è calibrata individualmente secondo la norma ISO 8655-6 e 17025, riporta stampato un numero di serie unico e viene fornita con certificato di calibrazione. Disponibile in 8 e 12 canali. Garanzia di 3 anni



Autoclavabile



Prodotto coperto da garanzia di 3 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	canali	capacità	incremento	esattezza	accuratezza	unità per ref.
EASD-G10-001	8	0,5 - 10 µl	0,02 µl	2,0 %	1,0 %	1
EASD-T10-001	12	0,5 - 10 µl	0,02 µl	2,0 %	1,0 %	1
EASD-G20-001	8	2 - 20 µl	0,02 µl	2,0 %	1,6 %	1
EASD-T20-001	12	2 - 20 µl	0,02 µl	2,0 %	1,6 %	1
EASD-G50-001	8	5 - 50 µl	0,1 µl	1,0 %	0,7 %	1
EASD-T50-001	12	5 - 50 µl	0,1 µl	1,0 %	0,7 %	1
EASD-10G-001	8	10 - 100 µl	0,1 µl	0,8 %	0,3 %	1
EASD-10T-001	12	10 - 100 µl	0,1 µl	0,8 %	0,3 %	1
EASD-20G-001	8	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,3 %	1
EASD-20T-001	12	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,3 %	1
EASD-30G-001	8	30 - 300 µl	0,2 µl	0,6 %	0,3 %	1
EASD-30T-001	12	30 - 300 µl	0,2 µl	0,6 %	0,3 %	1
EASD-1KG-001	8	120 - 1200 µl	1,0 µl	1,0 %	0,3 %	1
EASD-1KT-001	12	120 - 1200 µl	1,0 µl	1,0 %	0,3 %	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASD-G10-001	2,7	0,50	90318080	08434868098855
EASD-T10-001	3,264	0,72	90318080	08434868098862
EASD-G20-001	2,7	0,50	90318080	08434868098879
EASD-T20-001	3,264	0,72	90318080	08434868098886
EASD-G50-001	3,162	0,70	90318080	08434868098893
EASD-T50-001	3,264	0,72	90318080	08434868098909

EASD-10G-001	3,072	0,72	90318080	08434868098916
EASD-10T-001	3,264	0,74	90318080	08434868098923
EASD-20G-001	3,264	0,76	90318080	08434868098930
EASD-20T-001	3,264	0,71	90318080	08434868098947
EASD-30G-001	3,264	0,72	90318080	08434868098954
EASD-30T-001	3,264	0,71	90318080	08434868098961
EASD-1KG-001	3,072	0,76	90318080	08434868110588
EASD-1KT-001	2,7	0,50	90318080	08434868110595

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 09/09/2026
Ref. Doc.: PDS-1677

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : MULTIKANAALS MICROPIPET MET VARIABEL VOLUME, *EASY 40 Xpert*

Beschrijving : Pipetteren met minimale inspanning dankzij een magneetgestuurde zuiger die zorgt voor ongeëvenaarde consistentie van de resultaten. Vermoeidheidsvrije gebruikservaring door ergonomisch ontwerp, unieke schokabsorberende tipuitwerper en comfortabele vingersteun. Nauwkeurige instelling van het gewenste volume met groot 4-cijferig display. Alle interne verdeelcomponenten zijn vervaardigd uit hoogwaardige legeringen om een nauwkeurig volume in alle kanalen te bereiken. Gemakkelijk te verwijderen 360° roterend verdeelstuk voor gemakkelijk onderhoud. Volledig autoclaveerbaar. Elke micropipet is individueel gekalibreerd volgens ISO 8655-6 en 17025, gegraveerd met een uniek serienummer en wordt geleverd met een kalibratiecertificaat. Garantie 3 jaar.



Autoclaveerbaar



Product met 3 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	kanalen	capaciteit	toename	nauwkeurigheid	precisie	stuks per ref.
EASD-G10-001	8	0,5 - 10 µl	0,02 µl	2,0 %	1,0 %	1
EASD-T10-001	12	0,5 - 10 µl	0,02 µl	2,0 %	1,0 %	1
EASD-G20-001	8	2 - 20 µl	0,02 µl	2,0 %	1,6 %	1
EASD-T20-001	12	2 - 20 µl	0,02 µl	2,0 %	1,6 %	1
EASD-G50-001	8	5 - 50 µl	0,1 µl	1,0 %	0,7 %	1
EASD-T50-001	12	5 - 50 µl	0,1 µl	1,0 %	0,7 %	1
EASD-10G-001	8	10 - 100 µl	0,1 µl	0,8 %	0,3 %	1
EASD-10T-001	12	10 - 100 µl	0,1 µl	0,8 %	0,3 %	1
EASD-20G-001	8	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,3 %	1
EASD-20T-001	12	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,3 %	1
EASD-30G-001	8	30 - 300 µl	0,2 µl	0,6 %	0,3 %	1
EASD-30T-001	12	30 - 300 µl	0,2 µl	0,6 %	0,3 %	1
EASD-1KG-001	8	120 - 1200 µl	1,0 µl	1,0 %	0,3 %	1
EASD-1KT-001	12	120 - 1200 µl	1,0 µl	1,0 %	0,3 %	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASD-G10-001	2,7	0,50	90318080	08434868098855
EASD-T10-001	3,264	0,72	90318080	08434868098862
EASD-G20-001	2,7	0,50	90318080	08434868098879
EASD-T20-001	3,264	0,72	90318080	08434868098886
EASD-G50-001	3,162	0,70	90318080	08434868098893
EASD-T50-001	3,264	0,72	90318080	08434868098909

EASD-10G-001	3,072	0,72	90318080	08434868098916
EASD-10T-001	3,264	0,74	90318080	08434868098923
EASD-20G-001	3,264	0,76	90318080	08434868098930
EASD-20T-001	3,264	0,71	90318080	08434868098947
EASD-30G-001	3,264	0,72	90318080	08434868098954
EASD-30T-001	3,264	0,71	90318080	08434868098961
EASD-1KG-001	3,072	0,76	90318080	08434868110588
EASD-1KT-001	2,7	0,50	90318080	08434868110595

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 09/09/2026
Ref. Dok.: PDS-1677

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : MEHRKANAL-MIKROLITERPIPETTE, VARIABLES VOLUMEN, *EASY 40 Xpert*

Beschreibung : Pipettieren mit minimalem Kraftaufwand dank eines magnetunterstützten Kolbens, der eine besonders hohe Einheitlichkeit der Ergebnisse gewährleistet. Keine Ermüdung dank des ergonomischen Designs, stoßgedämpfter Spitzenabwurf-Mechanismus, liegt angenehm in der Hand. Präzise Einstellung der gewünschten Volumen und große vierstellige Anzeige. Alle internen Komponenten der Pipettiereinheit sind aus hochwertigen Legierungen hergestellt, die ein präzises Volumen in allen Kanälen gewährleisten. 360°-drehbare Pipettiereinheit, einfach zu entnehmen und zu pflegen. Vollständig autoklavierbar. Jede Mehrkanal-Mikroliterpipette wird individuell justiert gemäß ISO 8655-6 und 17025, trägt eine Seriennummergravur und wird mit Kalibrierzertifikat geliefert. Verfügbar mit acht oder zwölf Kanälen. Garantie 3 Jahre.



Autoklavierbar



Das Produkt unterliegt einer 3-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Kanäle	Volumen	Steigerung	Genauigkeit	Präzision	Stückzahl pro Artikel
EASD-G10-001	8	0,5 - 10 µl	0,02 µl	2,0 %	1,0 %	1
EASD-T10-001	12	0,5 - 10 µl	0,02 µl	2,0 %	1,0 %	1
EASD-G20-001	8	2 - 20 µl	0,02 µl	2,0 %	1,6 %	1
EASD-T20-001	12	2 - 20 µl	0,02 µl	2,0 %	1,6 %	1
EASD-G50-001	8	5 - 50 µl	0,1 µl	1,0 %	0,7 %	1
EASD-T50-001	12	5 - 50 µl	0,1 µl	1,0 %	0,7 %	1
EASD-10G-001	8	10 - 100 µl	0,1 µl	0,8 %	0,3 %	1
EASD-10T-001	12	10 - 100 µl	0,1 µl	0,8 %	0,3 %	1
EASD-20G-001	8	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,3 %	1
EASD-20T-001	12	20 - 200 µl	0,2 µl	0,7 %	0,3 %	1
EASD-30G-001	8	30 - 300 µl	0,2 µl	0,6 %	0,3 %	1
EASD-30T-001	12	30 - 300 µl	0,2 µl	0,6 %	0,3 %	1
EASD-1KG-001	8	120 - 1200 µl	1,0 µl	1,0 %	0,3 %	1
EASD-1KT-001	12	120 - 1200 µl	1,0 µl	1,0 %	0,3 %	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EASD-G10-001	2,7	0,50	90318080	08434868098855
EASD-T10-001	3,264	0,72	90318080	08434868098862
EASD-G20-001	2,7	0,50	90318080	08434868098879
EASD-T20-001	3,264	0,72	90318080	08434868098886

EASD-G50-001	3,162	0,70	90318080	08434868098893
EASD-T50-001	3,264	0,72	90318080	08434868098909
EASD-10G-001	3,072	0,72	90318080	08434868098916
EASD-10T-001	3,264	0,74	90318080	08434868098923
EASD-20G-001	3,264	0,76	90318080	08434868098930
EASD-20T-001	3,264	0,71	90318080	08434868098947
EASD-30G-001	3,264	0,72	90318080	08434868098954
EASD-30T-001	3,264	0,71	90318080	08434868098961
EASD-1KG-001	3,072	0,76	90318080	08434868110588
EASD-1KT-001	2,7	0,50	90318080	08434868110595

PRODUKTFOTO



