Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-105

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Micropipeta digital motorizada de volumen variable EASY W

Descripción : Innovadora micropipeta digital que combina la sencillez en el manejo de una micropipeta manual con las funciones de una micropipeta electronica: pipeteado, mezcla, dispensación múltiple y dilución. Diseñada para la máxima exactitud, precisión y facilidad de uso, permite eliminar los errores de pipeteo manuales. Diseño ergonómico y de pequeñas dimensiones para reducir la fatiga en manos y dedos. Peso tan reducido como el de una micropipeta manual. Función de auto-calibración y puerto USB para conectar el PC, permite calibrar mediante el software del fabricante. Bateria de ión-litio. Incluye un soporte de pared con función de carga. Cada micropipeta ha sido calibrada individualmente según la norma EN-ISO 8655, lleva un número de serie único grabado y se entrega con certificado de calibración. Garantía 2 años

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	incremento	exactitud	precisión (CV)	unidades por ref.
EASW-010-001	0,5 - 10 µl	0,01 µl	±3,5% - 1,0%	3,0% - 0,5%	1
EASW-050-001	5 - 50 µl	0,1 µl	±3,0% - 0,8%	2,5% - 0,3%	1
EASW-300-001	30 - 300 µl	1 µl	±3,0% - 0,6%	0,7% - 0,2%	1
EASW-1K0-001	100 - 1000 µl	5 µl	±3,0% - 0,6%	0,6% - 0,2%	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASW-010-001	0,01	0,01	90318020	08434868019560
EASW-050-001	0,01	0,01	90318020	08434868019577
EASW-300-001	0,01	1,5	90318020	08434868019591
EASW-1K0-001	0,01	0,01	90318020	08434868019584

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-105

GENERAL INFORMATION

Product name : Variable volume motorized digital micropipette, EASY W

Description : Innovative digital micropipette that combines the easy handling of a manual micropipette with the functions of an electronic micropipette: Pipetting, Mixing, Stepper and Dilution. Designed for maximum performance, accuracy and simple operation, can eliminate manual pipetting errors. Ergonomic design and small body dimensions to reduce hand and finger tiredness. Light weight nearly equal to a manual pipette. Easy self-calibration system. USB port to connect to the PC allows to calibrate using the manufacturer's software. Lithium-ion battery. Includes a wall stand with charging function. Each electronic micropipette has been individually calibrated according to EN-ISO 8655 standard, showing an embossed identifying serial number, and is delivered with a calibration report. Warranty 2 years

TECHNICAL DATA

reference	capacity	increment	accuracy	accuracy(CV)	pcs/pack
EASW-010-001	0,5 - 10 µl	0,01 µl	±3,5% - 1,0%	3,0% - 0,5%	1
EASW-050-001	5 - 50 µl	0,1 µl	±3,0% - 0,8%	2,5% - 0,3%	1
EASW-300-001	30 - 300 µl	1 µl	±3,0% - 0,6%	0,7% - 0,2%	1
EASW-1K0-001	100 - 1000 µl	5 µl	±3,0% - 0,6%	0,6% - 0,2%	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASW-010-001	0,01	0,01	90318020	08434868019560
EASW-050-001	0,01	0,01	90318020	08434868019577
EASW-300-001	0,01	1,5	90318020	08434868019591
EASW-1K0-001	0,01	0,01	90318020	08434868019584

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-105

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Micropipette numérique motorisé de volume variable EASY W

Description : Micropipette numérique innovante qui combine la maniabilité d'une micropipette manuelle avec des fonctions d'une micropipette électronique : pipetage direct, mélange, multi-distribution et dilution. Conçue pour un maximum d'exactitude, de précision et de facilité d'utilisation, elle permet d'éliminer les erreurs de pipetage manuel. Design ergonomique et petites dimensions pour réduire la fatigue des mains et des doigts. Poids aussi faible que celui d'une micropipette manuelle. Fonction 'Auto-calibration' et sortie USB pour connecter à un PC pour étalonnage via le logiciel du fabricant. Batterie lithium-ion. Inclut support mural avec fonction chargeur. Chaque micropipette a été étalonnée individuellement selon la norme EN-ISO 8655, a un numéro de série unique gravé et se livre avec un certificat d'étalonnage. Garantie 2 ans

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	incrément	justesse	précision (CV)	unités par ref.
EASW-010-001	0,5 - 10 µl	0,01 µl	±3,5% - 1,0%	3,0% - 0,5%	1
EASW-050-001	5 - 50 µl	0,1 µl	±3,0% - 0,8%	2,5% - 0,3%	1
EASW-300-001	30 - 300 µl	1 µl	±3,0% - 0,6%	0,7% - 0,2%	1
EASW-1K0-001	100 - 1000 µl	5 µl	±3,0% - 0,6%	0,6% - 0,2%	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASW-010-001	0,01	0,01	90318020	08434868019560
EASW-050-001	0,01	0,01	90318020	08434868019577
EASW-300-001	0,01	1,5	90318020	08434868019591
EASW-1K0-001	0,01	0,01	90318020	08434868019584

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-105

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Micropipetta digitale a motore a volume variabile EASY W

Descrizione : Innovativa micropipetta digitale che combina la maneggevolezza di una micropipetta manuale con le funzionalità di una micropipetta elettronica: pipettaggio, miscelazione, erogazioni a ripetizione e diluizione. Progettata per la massima accuratezza, precisione e facilità di utilizzo, permette di eliminare gli errori del pipettaggio manuale. Design ergonomico e di piccole dimensioni per ridurre l'affaticamento di mani e dita. Peso ridotto quanto quello di una micropipetta manuale. La funzione di auto-calibrazione e la porta USB per la connessione al PC consentono di calibrare il dispositivo tramite il software del produttore. Batteria agli ioni di litio. Include un supporto a parete con funzione di ricarica. Ogni micropipetta è stata calibrata individualmente conforme a EN-ISO 8655, riporta stampato un numero di serie unico e viene fornita con certificato di calibrazione. Garanzia di 2 anni

DATI TECNICI

referenza	capacità	incremento	esattezza	accuratezza (CV)	unità per ref.
EASW-010-001	0,5 - 10 µl	0,01 µl	±3,5% - 1,0%	3,0% - 0,5%	1
EASW-050-001	5 - 50 µl	0,1 µl	±3,0% - 0,8%	2,5% - 0,3%	1
EASW-300-001	30 - 300 µl	1 µl	±3,0% - 0,6%	0,7% - 0,2%	1
EASW-1K0-001	100 - 1000 µl	5 µl	±3,0% - 0,6%	0,6% - 0,2%	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASW-010-001	0,01	0,01	90318020	08434868019560
EASW-050-001	0,01	0,01	90318020	08434868019577
EASW-300-001	0,01	1,5	90318020	08434868019591
EASW-1K0-001	0,01	0,01	90318020	08434868019584

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-105

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Gemotoriseerde digitale micropipet met variabel volume EASY W

Beschrijving : Innovatieve digitale micropipet die de eenvoud van een handmatige micropipet combineert met de functies van een elektronische micropipet: pipetteren, mengen, meervoudig doseren en verdunnen. Ontworpen voor maximale nauwkeurigheid, precisie en gebruiksgemak, kan fouten door handmatig pipetteren voorkomen. Ergonomisch ontwerp en kleine afmetingen om vermoeidheid in handen en vingers te reduceren. Even laag gewicht als dat van een handmatige micropipet. Automatische kalibratiefunctie en USB-poort om op de pc aan te sluiten wat kalibratie mogelijk maakt met behulp van de software van de fabrikant. Lithium-ion batterij. Inclusief muurbevestiging met oplaadfunctie. Elke micropipet is individueel gekalibreerd conform EN-ISO 8655, heeft een gegraveerd uniek serienummer en wordt geleverd met een kalibratiecertificaat. Garantie 2 jaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	toename	nauwkeurigheid	nauwkeurigheid (CV)	stuks per ref.
EASW-010-001	0,5 - 10 µl	0,01 µl	±3,5% - 1,0%	3,0% - 0,5%	1
EASW-050-001	5 - 50 µl	0,1 µl	±3,0% - 0,8%	2,5% - 0,3%	1
EASW-300-001	30 - 300 µl	1 µl	±3,0% - 0,6%	0,7% - 0,2%	1
EASW-1K0-001	100 - 1000 µl	5 µl	±3,0% - 0,6%	0,6% - 0,2%	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASW-010-001	0,01	0,01	90318020	08434868019560
EASW-050-001	0,01	0,01	90318020	08434868019577
EASW-300-001	0,01	1,5	90318020	08434868019591
EASW-1K0-001	0,01	0,01	90318020	08434868019584

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-105

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Mikroliterpipette, digital und mit Monitor, variables Volumen, EASY W

Beschreibung : Innovative, digitale Mikroliterpipette, die die einfache Handhabung einer manuellen Mikroliterpipette mit den Funktionen einer elektronischen Mikroliterpipette kombiniert: Pipettieren, Durchmischen, mehrfaches Dosieren und Verdünnen. Entworfen für ein Maximum an Exaktheit, Präzision, einfache Handhabung zur Vermeidung der Fehler des manuellen Pipettierens. Ergonomisches Design und kleine Maße, um die Ermüdung von Hand und Fingern zu reduzieren. Geringes Gewicht wie bei einer manuellen Pipette. Selbstkalibrierfunktion und USB zum Anschließen an den PC, erlaubt die Kalibrierung durch die Software des Herstellers. Lithium-Ionen-Batterie. Beinhaltet eine Wandhalterung mit Ladefunktion. Jede Mikroliterpipette wird individuell justiert gemäß EN-ISO 8655, trägt eine Seriennummergravur und wird mit Kalibrierungszertifikat geliefert. Garantie 2 Jahre.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Steigerung	Genauigkeit	Präzision (CV)	Stückzahl pro Artikel
EASW-010-001	0,5 - 10 µl	0,01 µl	±3,5% - 1,0%	3,0% - 0,5%	1
EASW-050-001	5 - 50 µl	0,1 µl	±3,0% - 0,8%	2,5% - 0,3%	1
EASW-300-001	30 - 300 µl	1 µl	±3,0% - 0,6%	0,7% - 0,2%	1
EASW-1K0-001	100 - 1000 µl	5 µl	±3,0% - 0,6%	0,6% - 0,2%	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASW-010-001	0,01	0,01	90318020	08434868019560
EASW-050-001	0,01	0,01	90318020	08434868019577
EASW-300-001	0,01	1,5	90318020	08434868019591
EASW-1K0-001	0,01	0,01	90318020	08434868019584

PRODUKTFOTO

