Hoja de producto ES

Fecha rev.: 29/09/2026
Ref. Doc: PDS-1389

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CÁPSULA DE EVAPORACIÓN DE PTFE, FORMA BAJA

Descripción : Fabricado en PTFE puro con un acabado interno liso. Químicamente inerte, utilizable hasta 280 °C

Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Øexterior (mm)	h (mm)	unidades por ref.
EDLT-050-001	50 ml	82	15	1
EDLT-100-001	100 ml	102	20	1
EDLT-350-001	350 ml	132	36	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EDLT-050-001	0,132	0,12	39269097	08434868062924
EDLT-100-001	0,099	0,08	39269097	08434868062931
EDLT-350-001	0,468	0,15	39269097	08434868062948

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 09/29/2026
Doc. Ref: PDS-1389

GENERAL INFORMATION

Product name : EVAPORATING DISH, LOW FORM, PTFE

Description : Manufactured from pure PTFE with a smooth internal finish. Chemically inert, usable at up to 280 °C

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Øouter (mm)	h (mm)	pcs/pack
EDLT-050-001	50 ml	82	15	1
EDLT-100-001	100 ml	102	20	1
EDLT-350-001	350 ml	132	36	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EDLT-050-001	0,132	0,12	39269097	08434868062924
EDLT-100-001	0,099	0,08	39269097	08434868062931
EDLT-350-001	0,468	0,15	39269097	08434868062948

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 29/09/2026
Ref. Doc : PDS-1389

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CAPSULE D'ÉVAPORATION, FORME BASSE, EN PTFE

Description : En PTFE pur avec finition intérieure lisse. Chimiquement inerte. Utilisable jusqu'à 280 °C

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Øextérieur (mm)	h (mm)	unités par ref.
EDLT-050-001	50 ml	82	15	1
EDLT-100-001	100 ml	102	20	1
EDLT-350-001	350 ml	132	36	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EDLT-050-001	0,132	0,12	39269097	08434868062924
EDLT-100-001	0,099	0,08	39269097	08434868062931
EDLT-350-001	0,468	0,15	39269097	08434868062948

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 29/09/2026
Ref. Doc: PDS-1389

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : CAPSULA DI EVAPORAZIONE DI PTFE, FORMA BASSA

Descrizione : Realizzata in PTFE puro con finitura liscia interna. Chimicamente inerte, utilizzabile fino a 280 °C

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Øesterno (mm)	h (mm)	unità per ref.
EDLT-050-001	50 ml	82	15	1
EDLT-100-001	100 ml	102	20	1
EDLT-350-001	350 ml	132	36	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EDLT-050-001	0,132	0,12	39269097	08434868062924
EDLT-100-001	0,099	0,08	39269097	08434868062931
EDLT-350-001	0,468	0,15	39269097	08434868062948

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 29/09/2026
Ref. Doc.: PDS-1389

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : INDAMPSCHAAL VAN PTFE, LAAG

Beschrijving : Vervaardigd van puur PTFE met een gladde interne afwerking. Chemisch inert, bruikbaar tot 280 °C

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	buitenØ (mm)	h (mm)	stuks per ref.
EDLT-050-001	50 ml	82	15	1
EDLT-100-001	100 ml	102	20	1
EDLT-350-001	350 ml	132	36	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EDLT-050-001	0,132	0,12	39269097	08434868062924
EDLT-100-001	0,099	0,08	39269097	08434868062931
EDLT-350-001	0,468	0,15	39269097	08434868062948

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 29/09/2026
Ref. Dok.: PDS-1389

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : ABDAMPFSCHALE AUS PTFE, NIEDRIGE FORM

Beschreibung : Aus reinem PTFE, mit geglätteter innerer Oberfläche. Chemisch inert, bis 280 °C verwendbar.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Øaußen (mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
EDLT-050-001	50 ml	82	15	1
EDLT-100-001	100 ml	102	20	1
EDLT-350-001	350 ml	132	36	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EDLT-050-001	0,132	0,12	39269097	08434868062924
EDLT-100-001	0,099	0,08	39269097	08434868062931
EDLT-350-001	0,468	0,15	39269097	08434868062948

PRODUKTFOTO

