Hoja de producto ES

Fecha rev.: 15/01/2024
Ref. Doc: PDS-16

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Matraz Erlenmeyer de polipropileno, astiK's

Descripción : Con tapón de rosca. Autoclavable a 121 ºC

Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Øbase(mm)	h (mm)	Øext. boca (mm)	Øint. boca(mm)	descripción	unidades por ref.
EFSP-101-012	100 ml	65	110	35,8	32,3	graduado	12
EFSP-251-012	250 ml	85	150	48	44	graduado	12
EFSP-500-012	500 ml	106	185	48	44	no graduado	12

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EFSP-101-012	3,52	0,51	39233010	08434868093348
EFSP-251-012	10,745375	0,97	39233010	08434868093355
EFSP-500-012	17,68	1,485	39233010	08434868020351

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC.

Product page EN

Date rev.: 01/15/2024
Doc. Ref: PDS-16

GENERAL INFORMATION

Product name : Erlenmeyer, polypropylene, astiK's

Description : With screw cap. Autoclavable at 121 ºC



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Øbase (mm)	h (mm)	Øouter mouth (mm)	Øinner mouth (mm)	description	pcs/pack
EFSP-101-012	100 ml	65	110	35,8	32,3	graduated	12
EFSP-251-012	250 ml	85	150	48	44	graduated	12
EFSP-500-012	500 ml	106	185	48	44	non graduated	12

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EFSP-101-012	3,52	0,51	39233010	08434868093348
EFSP-251-012	10,745375	0,97	39233010	08434868093355
EFSP-500-012	17,68	1,485	39233010	08434868020351

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene
Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

Fiche produit FR

Date : 15/01/2024
Ref. Doc : PDS-16

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Fiole Erlenmeyer en polypropylène, astiK's

Description : Avec bouchon à vis. Autoclavable jusqu'à 121 ºC

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Øbase (mm)	h (mm)	Øext. col (mm)	Øint. col (mm)	description	unités par ref.
EFSP-101-012	100 ml	65	110	35,8	32,3	avec graduation	12
EFSP-251-012	250 ml	85	150	48	44	avec graduation	12
EFSP-500-012	500 ml	106	185	48	44	sans graduation	12

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EFSP-101-012	3,52	0,51	39233010	08434868093348
EFSP-251-012	10,745375	0,97	39233010	08434868093355
EFSP-500-012	17,68	1,485	39233010	08434868020351

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

Scheda prodotto IT

Data: 15/01/2024
Ref. Doc: PDS-16

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Beuta Erlenmeyer in polipropilene, astiK's

Descrizione : Con tappo a vite. Autoclavabile a 121 °C



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Øbase (mm)	h (mm)	Øest bocchetta (mm)	Øint bocchetta (mm)	descrizione	unità per ref.
EFSP-101-012	100 ml	65	110	35,8	32,3	graduato	12
EFSP-251-012	250 ml	85	150	48	44	graduato	12
EFSP-500-012	500 ml	106	185	48	44	non graduato	12

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EFSP-101-012	3,52	0,51	39233010	08434868093348
EFSP-251-012	10,745375	0,97	39233010	08434868093355
EFSP-500-012	17,68	1,485	39233010	08434868020351

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 15/01/2024
Ref. Doc.: PDS-16

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Erlenmeyerkolf van polypropileen, astiK's

Beschrijving : Met schroefdop. Autoclaveerbaar bij 121 ºC



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Øbasis(mm)	h (mm)	Øext. mond (mm)	binnenØ mond(mm)	beschrijving	stuks per ref.
EFSP-101-012	100 ml	65	110	35,8	32,3	met schaalverdeling	12
EFSP-251-012	250 ml	85	150	48	44	met schaalverdeling	12
EFSP-500-012	500 ml	106	185	48	44	zonder schaalverdeling	12

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EFSP-101-012	3,52	0,51	39233010	08434868093348
EFSP-251-012	10,745375	0,97	39233010	08434868093355
EFSP-500-012	17,68	1,485	39233010	08434868020351

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 15/01/2024
Ref. Dok.: PDS-16

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Erlenmeyerkolben aus Polypropylen, astiK's

Beschreibung : Mit Schraubverschluss. Autoklavierbar bis 121 ºC.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	ØBoden (mm)	H (mm)	ØÖffnung auß. (mm)	ØÖffnung inn. (mm)	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
EFSP-101-012	100 ml	65	110	35,8	32,3	graduiert	12
EFSP-251-012	250 ml	85	150	48	44	graduiert	12
EFSP-500-012	500 ml	106	185	48	44	nicht graduiert	12

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EFSP-101-012	3,52	0,51	39233010	08434868093348
EFSP-251-012	10,745375	0,97	39233010	08434868093355
EFSP-500-012	17,68	1,485	39233010	08434868020351

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.