Hoja de producto ES

Fecha rev.: 09/02/2026
Ref. Doc: PDS-234

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : CARTUCHOS DE EXTRACCIÓN DE CELULOSA

Descripción : Fabricados en celulosa de algodón pura, neutra, sin grasas y sin ningún tipo de resina aglomerante que pueda provocar contaminación de la muestra. Diámetro de poro: 5–7 µm

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øinterior (mm)	Øexterior (mm)	h (mm)	unidades por ref.
EXTH-18A-025	18	21	60	25
EXTH-19B-025	19	22	80	25
EXTH-22A-025	22	25	60	25
EXTH-22B-025	22	25	80	25
EXTH-25B-025	25	29	80	25
EXTH-26A-025	26	30	60	25
EXTH-27B-025	27	31	80	25
EXTH-28B-025	28	32	80	25
EXTH-28C-025	28	32	100	25
EXTH-30B-025	30	34	80	25
EXTH-30C-025	30	34	100	25
EXTH-33B-025	33	37	80	25
EXTH-33C-025	33	37	100	25
EXTH-33G-025	33	37	118	25
EXTH-33D-025	33	37	130	25
EXTH-37D-025	37	42	130	25
EXTH-41H-025	41	46	123	25
EXTH-41E-025	41	46	150	25

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EXTH-18A-025	2,6775	0,18	48232000	08434868021310
EXTH-19B-025	3,249	0,19	48232000	08434868021327
EXTH-22A-025	3,078	0,19	48232000	08434868021334
EXTH-22B-025	2,907	0,21	48232000	08434868021341
EXTH-25B-025	3,078	0,21	48232000	08434868021358
EXTH-26A-025	3,249	0,21	48232000	08434868021365
EXTH-27B-025	2,584	0,23	48232000	08434868021372
EXTH-28B-025	2,6775	0,26	48232000	08434868021389
EXTH-28C-025	5,082	0,33	48232000	08434868021396
EXTH-30B-025	5,082	0,33	48232000	08434868021402
EXTH-30C-025	5,313	0,34	48232000	08434868021419
EXTH-33B-025	5,082	0,32	48232000	08434868021426
EXTH-33C-025	4,84	0,35	48232000	08434868021433
EXTH-33G-025	8,05	0,48	48232000	08434868021457
EXTH-33D-025	8,05	0,51	48232000	08434868021440
EXTH-37D-025	7,728	0,52	48232000	08434868021464
EXTH-41H-025	13,608	0,68	48232000	08434868021488
EXTH-41E-025	14,896	0,74	48232000	08434868021471

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 02/09/2026
Doc. Ref: PDS-234

GENERAL INFORMATION

Product name : THIMBLES FOR SOXHLET EXTRACTORS

Description : Made of pure cellulose, neutral cotton, without fat, without any type of binder resin that could contaminate the sample. Pore diameter: 5–7 µm

TECHNICAL DATA

reference	Øinside (mm)	Øouter (mm)	h (mm)	pcs/pack
EXTH-18A-025	18	21	60	25
EXTH-19B-025	19	22	80	25
EXTH-22A-025	22	25	60	25
EXTH-22B-025	22	25	80	25
EXTH-25B-025	25	29	80	25
EXTH-26A-025	26	30	60	25
EXTH-27B-025	27	31	80	25
EXTH-28B-025	28	32	80	25
EXTH-28C-025	28	32	100	25
EXTH-30B-025	30	34	80	25
EXTH-30C-025	30	34	100	25
EXTH-33B-025	33	37	80	25
EXTH-33C-025	33	37	100	25
EXTH-33G-025	33	37	118	25
EXTH-33D-025	33	37	130	25
EXTH-37D-025	37	42	130	25
EXTH-41H-025	41	46	123	25
EXTH-41E-025	41	46	150	25

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EXTH-18A-025	2,6775	0,18	48232000	08434868021310
EXTH-19B-025	3,249	0,19	48232000	08434868021327
EXTH-22A-025	3,078	0,19	48232000	08434868021334
EXTH-22B-025	2,907	0,21	48232000	08434868021341
EXTH-25B-025	3,078	0,21	48232000	08434868021358
EXTH-26A-025	3,249	0,21	48232000	08434868021365
EXTH-27B-025	2,584	0,23	48232000	08434868021372
EXTH-28B-025	2,6775	0,26	48232000	08434868021389
EXTH-28C-025	5,082	0,33	48232000	08434868021396
EXTH-30B-025	5,082	0,33	48232000	08434868021402
EXTH-30C-025	5,313	0,34	48232000	08434868021419
EXTH-33B-025	5,082	0,32	48232000	08434868021426
EXTH-33C-025	4,84	0,35	48232000	08434868021433
EXTH-33G-025	8,05	0,48	48232000	08434868021457
EXTH-33D-025	8,05	0,51	48232000	08434868021440
EXTH-37D-025	7,728	0,52	48232000	08434868021464
EXTH-41H-025	13,608	0,68	48232000	08434868021488
EXTH-41E-025	14,896	0,74	48232000	08434868021471

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 09/02/2026
Ref. Doc : PDS-234

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CARTOUCHE D'EXTRACTION DE CELLULOSE

Description : Fabriquée en cellulose de coton pure neutre, sans graisse et sans aucun type de résine agglomérante pouvant provoquer une contamination de l'échantillon. Diamètre des pores : 5–7 µm

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øintérieur (mm)	Øextérieur (mm)	h (mm)	unités par ref.
EXTH-18A-025	18	21	60	25
EXTH-19B-025	19	22	80	25
EXTH-22A-025	22	25	60	25
EXTH-22B-025	22	25	80	25
EXTH-25B-025	25	29	80	25
EXTH-26A-025	26	30	60	25
EXTH-27B-025	27	31	80	25
EXTH-28B-025	28	32	80	25
EXTH-28C-025	28	32	100	25
EXTH-30B-025	30	34	80	25
EXTH-30C-025	30	34	100	25
EXTH-33B-025	33	37	80	25
EXTH-33C-025	33	37	100	25
EXTH-33G-025	33	37	118	25
EXTH-33D-025	33	37	130	25
EXTH-37D-025	37	42	130	25
EXTH-41H-025	41	46	123	25
EXTH-41E-025	41	46	150	25

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EXTH-18A-025	2,6775	0,18	48232000	08434868021310
EXTH-19B-025	3,249	0,19	48232000	08434868021327
EXTH-22A-025	3,078	0,19	48232000	08434868021334
EXTH-22B-025	2,907	0,21	48232000	08434868021341
EXTH-25B-025	3,078	0,21	48232000	08434868021358
EXTH-26A-025	3,249	0,21	48232000	08434868021365
EXTH-27B-025	2,584	0,23	48232000	08434868021372
EXTH-28B-025	2,6775	0,26	48232000	08434868021389
EXTH-28C-025	5,082	0,33	48232000	08434868021396
EXTH-30B-025	5,082	0,33	48232000	08434868021402
EXTH-30C-025	5,313	0,34	48232000	08434868021419
EXTH-33B-025	5,082	0,32	48232000	08434868021426
EXTH-33C-025	4,84	0,35	48232000	08434868021433
EXTH-33G-025	8,05	0,48	48232000	08434868021457
EXTH-33D-025	8,05	0,51	48232000	08434868021440
EXTH-37D-025	7,728	0,52	48232000	08434868021464
EXTH-41H-025	13,608	0,68	48232000	08434868021488
EXTH-41E-025	14,896	0,74	48232000	08434868021471

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 09/02/2026
Ref. Doc: PDS-234

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : DITALE PER ESTRAZIONE IN CELLULOSA

Descrizione : Realizzato in pura cellulosa di cotone, neutra, senza grassi e senza alcun tipo di resina agglomerante che possa provocare una contaminazione del campione. Diametro dei pori: 5–7 µm

DATI TECNICI

referenza	Øinteriore (mm)	Øesterno (mm)	h (mm)	unità per ref.
EXTH-18A-025	18	21	60	25
EXTH-19B-025	19	22	80	25
EXTH-22A-025	22	25	60	25
EXTH-22B-025	22	25	80	25
EXTH-25B-025	25	29	80	25
EXTH-26A-025	26	30	60	25
EXTH-27B-025	27	31	80	25
EXTH-28B-025	28	32	80	25
EXTH-28C-025	28	32	100	25
EXTH-30B-025	30	34	80	25
EXTH-30C-025	30	34	100	25
EXTH-33B-025	33	37	80	25
EXTH-33C-025	33	37	100	25
EXTH-33G-025	33	37	118	25
EXTH-33D-025	33	37	130	25
EXTH-37D-025	37	42	130	25
EXTH-41H-025	41	46	123	25
EXTH-41E-025	41	46	150	25

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EXTH-18A-025	2,6775	0,18	48232000	08434868021310
EXTH-19B-025	3,249	0,19	48232000	08434868021327
EXTH-22A-025	3,078	0,19	48232000	08434868021334
EXTH-22B-025	2,907	0,21	48232000	08434868021341
EXTH-25B-025	3,078	0,21	48232000	08434868021358
EXTH-26A-025	3,249	0,21	48232000	08434868021365
EXTH-27B-025	2,584	0,23	48232000	08434868021372
EXTH-28B-025	2,6775	0,26	48232000	08434868021389
EXTH-28C-025	5,082	0,33	48232000	08434868021396
EXTH-30B-025	5,082	0,33	48232000	08434868021402
EXTH-30C-025	5,313	0,34	48232000	08434868021419
EXTH-33B-025	5,082	0,32	48232000	08434868021426
EXTH-33C-025	4,84	0,35	48232000	08434868021433
EXTH-33G-025	8,05	0,48	48232000	08434868021457
EXTH-33D-025	8,05	0,51	48232000	08434868021440
EXTH-37D-025	7,728	0,52	48232000	08434868021464
EXTH-41H-025	13,608	0,68	48232000	08434868021488
EXTH-41E-025	14,896	0,74	48232000	08434868021471

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 09/02/2026
Ref. Doc.: PDS-234

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : CELLULOSE-EXTRACTIEHULZEN

Beschrijving : Vervaardigd van pure, neutrale, vetvrije katoencellulose en zonder enige vorm van bindmiddelhars die verontreiniging van het monster zou kunnen veroorzaken. Poriediameter: 5–7 µm

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	binnenØ (mm)	buitenØ (mm)	h (mm)	stuks per ref.
EXTH-18A-025	18	21	60	25
EXTH-19B-025	19	22	80	25
EXTH-22A-025	22	25	60	25
EXTH-22B-025	22	25	80	25
EXTH-25B-025	25	29	80	25
EXTH-26A-025	26	30	60	25
EXTH-27B-025	27	31	80	25
EXTH-28B-025	28	32	80	25
EXTH-28C-025	28	32	100	25
EXTH-30B-025	30	34	80	25
EXTH-30C-025	30	34	100	25
EXTH-33B-025	33	37	80	25
EXTH-33C-025	33	37	100	25
EXTH-33G-025	33	37	118	25
EXTH-33D-025	33	37	130	25
EXTH-37D-025	37	42	130	25
EXTH-41H-025	41	46	123	25
EXTH-41E-025	41	46	150	25

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EXTH-18A-025	2,6775	0,18	48232000	08434868021310
EXTH-19B-025	3,249	0,19	48232000	08434868021327
EXTH-22A-025	3,078	0,19	48232000	08434868021334
EXTH-22B-025	2,907	0,21	48232000	08434868021341
EXTH-25B-025	3,078	0,21	48232000	08434868021358
EXTH-26A-025	3,249	0,21	48232000	08434868021365
EXTH-27B-025	2,584	0,23	48232000	08434868021372
EXTH-28B-025	2,6775	0,26	48232000	08434868021389
EXTH-28C-025	5,082	0,33	48232000	08434868021396
EXTH-30B-025	5,082	0,33	48232000	08434868021402
EXTH-30C-025	5,313	0,34	48232000	08434868021419
EXTH-33B-025	5,082	0,32	48232000	08434868021426
EXTH-33C-025	4,84	0,35	48232000	08434868021433
EXTH-33G-025	8,05	0,48	48232000	08434868021457
EXTH-33D-025	8,05	0,51	48232000	08434868021440
EXTH-37D-025	7,728	0,52	48232000	08434868021464
EXTH-41H-025	13,608	0,68	48232000	08434868021488
EXTH-41E-025	14,896	0,74	48232000	08434868021471

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 09/02/2026
Ref. Dok.: PDS-234

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : EXTRAKTIONSHÜLSEN AUS CELLULOSE

Beschreibung : Aus reiner Baumwollcellulose, neutral, ohne Fette und Bindemittel, die eine Kontamination der Probe verursachen könnten. Porendurchmesser: 5–7 µm.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øinnen (mm)	Øaußen (mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
EXTH-18A-025	18	21	60	25
EXTH-19B-025	19	22	80	25
EXTH-22A-025	22	25	60	25
EXTH-22B-025	22	25	80	25
EXTH-25B-025	25	29	80	25
EXTH-26A-025	26	30	60	25
EXTH-27B-025	27	31	80	25
EXTH-28B-025	28	32	80	25
EXTH-28C-025	28	32	100	25
EXTH-30B-025	30	34	80	25
EXTH-30C-025	30	34	100	25
EXTH-33B-025	33	37	80	25
EXTH-33C-025	33	37	100	25
EXTH-33G-025	33	37	118	25
EXTH-33D-025	33	37	130	25
EXTH-37D-025	37	42	130	25
EXTH-41H-025	41	46	123	25
EXTH-41E-025	41	46	150	25

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
EXTH-18A-025	2,6775	0,18	48232000	08434868021310
EXTH-19B-025	3,249	0,19	48232000	08434868021327
EXTH-22A-025	3,078	0,19	48232000	08434868021334
EXTH-22B-025	2,907	0,21	48232000	08434868021341
EXTH-25B-025	3,078	0,21	48232000	08434868021358
EXTH-26A-025	3,249	0,21	48232000	08434868021365
EXTH-27B-025	2,584	0,23	48232000	08434868021372
EXTH-28B-025	2,6775	0,26	48232000	08434868021389
EXTH-28C-025	5,082	0,33	48232000	08434868021396
EXTH-30B-025	5,082	0,33	48232000	08434868021402
EXTH-30C-025	5,313	0,34	48232000	08434868021419
EXTH-33B-025	5,082	0,32	48232000	08434868021426
EXTH-33C-025	4,84	0,35	48232000	08434868021433
EXTH-33G-025	8,05	0,48	48232000	08434868021457
EXTH-33D-025	8,05	0,51	48232000	08434868021440
EXTH-37D-025	7,728	0,52	48232000	08434868021464
EXTH-41H-025	13,608	0,68	48232000	08434868021488
EXTH-41E-025	14,896	0,74	48232000	08434868021471

PRODUKTFOTO

