Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-447

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Bandeja flotante para microtubos

Descripción : De polipropileno. Permite calentar o enfriar microtubos en un baño de agua sin que se hundan. Apilable y con identificación alfanumérica de cada posición

Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS


referencia	tipo	unidades por ref.
FLRP-001-001	para 16 microtubos de 1,5 ml	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FLRP-001-001	0,676875	0,025	39233010	08434868022300

FOTO DEL PRODUCTO





A: 95 mm
B: 25 mm
C: 95 mm
D: 42 mm

MATERIAL

MATERIAL Polipropileno
Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC.

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-447

GENERAL INFORMATION

Product name : Floating rack for microtubes

Description : Made of polypropylene. To heat or cool microtubes in a waterbath and avoid them to sink. Stackable and with an alphanumerical identification of each position

Autoclavability

TECHNICAL DATA


reference	type	pcs/pack
FLRP-001-001	for 16 microtubes 1.5 ml	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FLRP-001-001	0,676875	0,025	39233010	08434868022300

PRODUCT PHOTO





A: 95 mm
B: 25 mm
C: 95 mm
D: 42 mm

MATERIAL

MATERIAL Polypropylene
Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-447

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Portoir flottant pour microtube

Description : En polypropylène. Permet de réchauffer ou refroidir les microtubes dans un bain d'eau. Chaque position est identifiée alpha numériquement

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES


référence	type	unités par ref.
FLRP-001-001	pour 16 microtubes de 1,5 ml	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FLRP-001-001	0,676875	0,025	39233010	08434868022300

PHOTO PRODUIT





A: 95 mm
B: 25 mm
C: 95 mm
D: 42 mm

MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène
Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-447

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Portamicroprovette galleggiante

Descrizione : In polipropilene. Consente di scaldare o raffreddare microprovette a bagnomaria senza affondare. Impilabile e con identificativo alfanumerico per ogni alloggiamento

Autoclavabile

DATI TECNICI


referenza	tipo	unità per ref.
FLRP-001-001	per 16 microprovette da 1,5 ml	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FLRP-001-001	0,676875	0,025	39233010	08434868022300

FOTO DEL PRODOTTO





A: 95 mm
B: 25 mm
C: 95 mm
D: 42 mm

MATERIALE

MATERIALE Polipropilene
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-447

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Drijvende schaal voor microbuiszen

Beschrijving : Van polypropyleen. Hiermee kunnen microbuisjes in een waterbad worden verwarmd of gekoeld zonder te zinken. Stapelbaar en met alfanumerieke identificatie van elke positie

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS


referentie	type	stuks per ref.
FLRP-001-001	voor 16 microbuizen van 1,5 ml	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FLRP-001-001	0,676875	0,025	39233010	08434868022300

PRODUKTFOTO





A: 95 mm
B: 25 mm
C: 95 mm
D: 42 mm

MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-447

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Schwimmständer für Mikroreaktionsgefäße

Beschreibung : Aus Polypropylen. Erlaubt das Erwärmen oder Abkühlen von Mikroreaktionsgefäßen im Wasserbad, ohne dass diese untergehen. Stapelbar und mit alphanumerischer Identifizierung jeder Position. Autoklavierbar.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN


Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
FLRP-001-001	für 16 x 1,5 ml Mikroreaktionsgefäße	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FLRP-001-001	0,676875	0,025	39233010	08434868022300

PRODUKTFOTO





A: 95 mm
B: 25 mm
C: 95 mm
D: 42 mm

MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.