Hoja de producto ES

Fecha rev.: 24/09/2026
Ref. Doc: PDS-361

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : FRASCO DE PET TRANSPARENTE

Descripción : Utiliza tapón de rosca PP28 (no incluido)

Producto apto para uso alimentario

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	rosca	unidades por ref.
FPET-060-078	60 ml	38	96	PP28	78
FPET-125-209	125 ml	48	115	PP28	209
FPET-250-138	250 ml	58	148	PP28	138
FPET-500-090	500 ml	69	180	PP28	90
FPET-500-095	500 ml	69	180	PP28	95

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FPET-060-078	8,82	0,96	39233010	08434868022577
FPET-125-209	42,185	3,96	39233010	08434868108400
FPET-250-138	68,145	3,42	39233010	08434868110229
FPET-500-090	74,256	3,20	39233010	08434868058729
FPET-500-095	44,712	3,20	39233010	08434868110243

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40°C a +50°C

Product page EN

Date rev.: 09/24/2026
Doc. Ref: PDS-361

GENERAL INFORMATION

Product name : CLEAR BOTTLE, PET

Description : Requires PP28 screw cap (not included)

Food-grade product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	screw	pcs/pack
FPET-060-078	60 ml	38	96	PP28	78
FPET-125-209	125 ml	48	115	PP28	209
FPET-250-138	250 ml	58	148	PP28	138
FPET-500-090	500 ml	69	180	PP28	90
FPET-500-095	500 ml	69	180	PP28	95

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FPET-060-078	8,82	0,96	39233010	08434868022577
FPET-125-209	42,185	3,96	39233010	08434868108400
FPET-250-138	68,145	3,42	39233010	08434868110229
FPET-500-090	74,256	3,20	39233010	08434868058729
FPET-500-095	44,712	3,20	39233010	08434868110243

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Temperature resistance in standard use: from -40°C a +50°C

Fiche produit FR

Date : 24/09/2026
Ref. Doc : PDS-361

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : FLACON EN PET TRANSPARENT

Description : Requiert bouchon PP28 (non inclus)

Apte à un usage alimentaire

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	filetage	unités par ref.
FPET-060-078	60 ml	38	96	PP28	78
FPET-125-209	125 ml	48	115	PP28	209
FPET-250-138	250 ml	58	148	PP28	138
FPET-500-090	500 ml	69	180	PP28	90
FPET-500-095	500 ml	69	180	PP28	95

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FPET-060-078	8,82	0,96	39233010	08434868022577
FPET-125-209	42,185	3,96	39233010	08434868108400
FPET-250-138	68,145	3,42	39233010	08434868110229
FPET-500-090	74,256	3,20	39233010	08434868058729
FPET-500-095	44,712	3,20	39233010	08434868110243

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d’utilisation : de -40 °C a +50 °C

Scheda prodotto IT

Data: 24/09/2026
Ref. Doc: PDS-361

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BOTTIGLIA IN PET TRASPARENTE

Descrizione : Richiede tappo a vite PP28 (non incluso)

Adatto per uso alimentare

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø (mm)	h (mm)	filettatura	unità per ref.
FPET-060-078	60 ml	38	96	PP28	78
FPET-125-209	125 ml	48	115	PP28	209
FPET-250-138	250 ml	58	148	PP28	138
FPET-500-090	500 ml	69	180	PP28	90
FPET-500-095	500 ml	69	180	PP28	95

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FPET-060-078	8,82	0,96	39233010	08434868022577
FPET-125-209	42,185	3,96	39233010	08434868108400
FPET-250-138	68,145	3,42	39233010	08434868110229
FPET-500-090	74,256	3,20	39233010	08434868058729
FPET-500-095	44,712	3,20	39233010	08434868110243

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40°C a +50°C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 24/09/2026
Ref. Doc.: PDS-361

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : FLES VAN TRANSPARANT PET

Beschrijving : Te gebruiken met PP28-schroefdop (niet inbegrepen)

Geschikt voor levensmiddelen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø (mm)	h (mm)	schroef	stuks per ref.
FPET-060-078	60 ml	38	96	PP28	78
FPET-125-209	125 ml	48	115	PP28	209
FPET-250-138	250 ml	58	148	PP28	138
FPET-500-090	500 ml	69	180	PP28	90
FPET-500-095	500 ml	69	180	PP28	95

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FPET-060-078	8,82	0,96	39233010	08434868022577
FPET-125-209	42,185	3,96	39233010	08434868108400
FPET-250-138	68,145	3,42	39233010	08434868110229
FPET-500-090	74,256	3,20	39233010	08434868058729
FPET-500-095	44,712	3,20	39233010	08434868110243

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40°C a +50°C

Produktblatt DE

Datum Rev.: 24/09/2026
Ref. Dok.: PDS-361

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : GEWINDEFLASCHE AUS PET, TRANSPARENT

Beschreibung : Zu verwenden mit PP28 Schraubverschlüssen (nicht inbegriffen).

Lebensmittelkontaktmaterial

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø (mm)	H (mm)	Gewinde	Stückzahl pro Artikel
FPET-060-078	60 ml	38	96	PP28	78
FPET-125-209	125 ml	48	115	PP28	209
FPET-250-138	250 ml	58	148	PP28	138
FPET-500-090	500 ml	69	180	PP28	90
FPET-500-095	500 ml	69	180	PP28	95

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FPET-060-078	8,82	0,96	39233010	08434868022577
FPET-125-209	42,185	3,96	39233010	08434868108400
FPET-250-138	68,145	3,42	39233010	08434868110229
FPET-500-090	74,256	3,20	39233010	08434868058729
FPET-500-095	44,712	3,20	39233010	08434868110243

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40°C a +50°C