Hoja de producto ES

Fecha rev.: 19/06/2026
Ref. Doc: PDS-368

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : FRASCO DE HDPE CUELLO ANCHO

Descripción : Utiliza tapón de rosca D34 (no incluido)

Producto apto para uso alimentario

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	Øboca (mm)	unidades por ref.
FRAP-125-010	125 ml	48	113	34	10
FRAP-250-010	250 ml	59	134	34	10
FRAP-500-010	500 ml	74	166,5	34	10
FRAP-1K0-005	1000 ml	90	210,5	34	5
FRAP-125-624	125 ml	48	34	34	624
FRAP-250-333	250 ml	59	134	34	333
FRAP-500-150	500 ml	74	166,5	34	150
FRAP-1K0-096	1000 ml	90	210,5	34	96

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FRAP-125-010	1,65	0,22	39233010	08434868022850
FRAP-250-010	2,448	0,26	39233010	08434868022898
FRAP-500-010	6,336	0,42	39233010	08434868022911
FRAP-1K0-005	9,02	0,29	39233010	08434868022874
FRAP-125-624	201,106	11,76	39233010	08434868119727
FRAP-250-333	158,08	9,05	39233010	08434868110328
FRAP-500-150	152,1	6,66	39233010	08434868119697
FRAP-1K0-096	145,714	7,37	39233010	08434868119680

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polietileno de alta densidad (HDPE)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40ºC a +80ºC

Este polímero puede tener un rango distinto de tolerancia si está indicado en la descripción del producto.

OTROS DATOS TÉCNICOS

Fabricado con un 30% de material reciclado.100% Reciclable

Product page EN

Date rev.: 06/19/2026
Doc. Ref: PDS-368

GENERAL INFORMATION

Product name : WIDE MOUTH BOTTLE, HDPE

Description : Requires screw cap D34 (not included)

Food-grade product

Available in standard size and economy size

Bisphenol A (BPA) and phthalate-free product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	Ømouth (mm)	pcs/pack
FRAP-125-010	125 ml	48	113	34	10
FRAP-250-010	250 ml	59	134	34	10
FRAP-500-010	500 ml	74	166,5	34	10
FRAP-1K0-005	1000 ml	90	210,5	34	5
FRAP-125-624	125 ml	48	34	34	624
FRAP-250-333	250 ml	59	134	34	333
FRAP-500-150	500 ml	74	166,5	34	150
FRAP-1K0-096	1000 ml	90	210,5	34	96

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FRAP-125-010	1,65	0,22	39233010	08434868022850
FRAP-250-010	2,448	0,26	39233010	08434868022898
FRAP-500-010	6,336	0,42	39233010	08434868022911
FRAP-1K0-005	9,02	0,29	39233010	08434868022874
FRAP-125-624	201,106	11,76	39233010	08434868119727
FRAP-250-333	158,08	9,05	39233010	08434868110328
FRAP-500-150	152,1	6,66	39233010	08434868119697
FRAP-1K0-096	145,714	7,37	39233010	08434868119680

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL High density polyethylene (HDPE)

Temperature resistance in standard use: from -40ºC to + 80ºC

This polymer may have a different tolerance range if it is indicated in the product description.

MORE TECHNICAL DATA

Made from 30% recycled material. 100% Recyclable

Fiche produit FR

Date : 19/06/2026
Ref. Doc : PDS-368

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : FLACON EN PEHD, COL LARGE

Description : En polyéthylène haute densité. Requiert un bouchon à vis D34 (non inclus)

Apte à un usage alimentaire

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	Øcol (mm)	unités par ref.
FRAP-125-010	125 ml	48	113	34	10
FRAP-250-010	250 ml	59	134	34	10
FRAP-500-010	500 ml	74	166,5	34	10
FRAP-1K0-005	1000 ml	90	210,5	34	5
FRAP-125-624	125 ml	48	34	34	624
FRAP-250-333	250 ml	59	134	34	333
FRAP-500-150	500 ml	74	166,5	34	150
FRAP-1K0-096	1000 ml	90	210,5	34	96

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FRAP-125-010	1,65	0,22	39233010	08434868022850
FRAP-250-010	2,448	0,26	39233010	08434868022898
FRAP-500-010	6,336	0,42	39233010	08434868022911
FRAP-1K0-005	9,02	0,29	39233010	08434868022874
FRAP-125-624	201,106	11,76	39233010	08434868119727
FRAP-250-333	158,08	9,05	39233010	08434868110328
FRAP-500-150	152,1	6,66	39233010	08434868119697
FRAP-1K0-096	145,714	7,37	39233010	08434868119680

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polyéthylène de haute densité (PEHD)

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40ºC à +80ºC

Ce polymère peut avoir une plage de tolérance différente si cela est indiqué dans la description du produit.

MORE TECHNICAL DATA

Fabriqué à partir de 30% de matériaux recyclés. 100% Recyclable

Scheda prodotto IT

Data: 19/06/2026
Ref. Doc: PDS-368

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BOTTIGLIA IN HDPE CON COLLO LARGO

Descrizione : Richiede tappo a vite D34 (non incluso)

Adatto per uso alimentare

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

Prodotto privo di bisfenolo A (BPA) e di ftalati

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø (mm)	h (mm)	Øbocchetta (mm)	unità per ref.
FRAP-125-010	125 ml	48	113	34	10
FRAP-250-010	250 ml	59	134	34	10
FRAP-500-010	500 ml	74	166,5	34	10
FRAP-1K0-005	1000 ml	90	210,5	34	5
FRAP-125-624	125 ml	48	34	34	624
FRAP-250-333	250 ml	59	134	34	333
FRAP-500-150	500 ml	74	166,5	34	150
FRAP-1K0-096	1000 ml	90	210,5	34	96

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FRAP-125-010	1,65	0,22	39233010	08434868022850
FRAP-250-010	2,448	0,26	39233010	08434868022898
FRAP-500-010	6,336	0,42	39233010	08434868022911
FRAP-1K0-005	9,02	0,29	39233010	08434868022874
FRAP-125-624	201,106	11,76	39233010	08434868119727
FRAP-250-333	158,08	9,05	39233010	08434868110328
FRAP-500-150	152,1	6,66	39233010	08434868119697
FRAP-1K0-096	145,714	7,37	39233010	08434868119680

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polietilene ad alta densità (HDPE)

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +80 °C

Questo polimero può avere una tolleranza diversa se viene indicato nella descrizione del prodotto.

PIÙ DATI TECNICI

Realizzato con il 30% di materiale riciclato. 100% Riciclabile

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 19/06/2026
Ref. Doc.: PDS-368

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : FLES MET BREDE HALS VAN HDPE

Beschrijving : Te gebruiken met D34-schroefdop (niet meegeleverd)

Geschikt voor levensmiddelen

Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø (mm)	h (mm)	Øhals (mm)	stuks per ref.
FRAP-125-010	125 ml	48	113	34	10
FRAP-250-010	250 ml	59	134	34	10
FRAP-500-010	500 ml	74	166,5	34	10
FRAP-1K0-005	1000 ml	90	210,5	34	5
FRAP-125-624	125 ml	48	34	34	624
FRAP-250-333	250 ml	59	134	34	333
FRAP-500-150	500 ml	74	166,5	34	150
FRAP-1K0-096	1000 ml	90	210,5	34	96

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FRAP-125-010	1,65	0,22	39233010	08434868022850
FRAP-250-010	2,448	0,26	39233010	08434868022898
FRAP-500-010	6,336	0,42	39233010	08434868022911
FRAP-1K0-005	9,02	0,29	39233010	08434868022874
FRAP-125-624	201,106	11,76	39233010	08434868119727
FRAP-250-333	158,08	9,05	39233010	08434868110328
FRAP-500-150	152,1	6,66	39233010	08434868119697
FRAP-1K0-096	145,714	7,37	39233010	08434868119680

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 ºC tot +80 ºC. Dit polymeer kan een ander tolerantiebereik hebben als aangegeven in de productbeschrijving.

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Gemaakt van 30% gerecyclede materialen. 100% recyclebaar.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 19/06/2026
Ref. Dok.: PDS-368

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : WEITHALSFLASCHE AUS HDPE

Beschreibung : Zu verwenden mit D34-Schraubverschlüssen (nicht inbegriffen).

Lebensmittelkontaktmaterial

Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø (mm)	H (mm)	ØÖffnung (mm)	Stückzahl pro Artikel
FRAP-125-010	125 ml	48	113	34	10
FRAP-250-010	250 ml	59	134	34	10
FRAP-500-010	500 ml	74	166,5	34	10
FRAP-1K0-005	1000 ml	90	210,5	34	5
FRAP-125-624	125 ml	48	34	34	624
FRAP-250-333	250 ml	59	134	34	333
FRAP-500-150	500 ml	74	166,5	34	150
FRAP-1K0-096	1000 ml	90	210,5	34	96

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FRAP-125-010	1,65	0,22	39233010	08434868022850
FRAP-250-010	2,448	0,26	39233010	08434868022898
FRAP-500-010	6,336	0,42	39233010	08434868022911
FRAP-1K0-005	9,02	0,29	39233010	08434868022874
FRAP-125-624	201,106	11,76	39233010	08434868119727
FRAP-250-333	158,08	9,05	39233010	08434868110328
FRAP-500-150	152,1	6,66	39233010	08434868119697
FRAP-1K0-096	145,714	7,37	39233010	08434868119680

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 40 ºC bis+ 80 ºC. Dieses Polymer kann einen anderen Toleranzbereich aufweisen, wenn das in der Produktbeschreibung ausgewiesen ist.

WEITERE TECHNISCHE DATEN

Hergestellt aus 30 % recycelten Materialien. 100 % recycelbar.