Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/02/2025
Ref. Doc: PDS-384

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Frasco de LDPE redondo graduado de cuello estrecho

Descripción : Con tapón de rosca de PP y obturador de LDPE. Con anillas en el cuerpo del frasco y en el tapón para pasar un precinto


Producto apto para uso alimentario


Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'



Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	Øext. boca (mm)	unidades por ref.
FRGP-050-010	50 ml	39	76	18,5	10
FRGP-125-010	125 ml	46	115	18,5	10
FRGP-250-010	250 ml	60	138	23	10
FRGP-500-010	500 ml	74	165	23	10
FRGP-1K0-005	1000 ml	93	201	34,5	5
FRGP-2K0-001	2000 ml	116	275	34,5	1
FRGP-050-100	50 ml	39	76	18,5	100
FRGP-125-100	125 ml	46	115	18,5	100
FRGP-250-050	250 ml	60	138	23	50
FRGP-500-115	500 ml	74	165	23	115
FRGP-1K0-100	1000 ml	93	201	34,5	100
FRGP-2K0-055	2000 ml	116	275	34,5	55

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRGP-050-010	4,1	0,13	39233010	08434868023338
FRGP-125-010	7,7	0,23	39233010	08434868023352
FRGP-250-010	24	2,88	39233010	08434868023413
FRGP-500-010	10,43	0,61	39233010	08434868023468
FRGP-1K0-005	12	0,58	39233010	08434868023383
FRGP-2K0-001	4,363	0,20	39233010	08434868023437
FRGP-050-100	41,25	1,26	39233010	08434868023345
FRGP-125-100	77	2,30	39233010	08434868023369
FRGP-250-050	120	14,40	39233010	08434868023420
FRGP-500-115	120	7,00	39233010	08434868023475
FRGP-1K0-100	240	11,50	39233010	08434868023390
FRGP-2K0-055	240	11,00	39233010	08434868023444

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno de baja densidad (LDPE) Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -20ºC a +70ºC

Product page EN

Date rev.: 02/28/2025
Doc. Ref: PDS-384

GENERAL INFORMATION

Product name : Narrow neck graduated bottle, cylindrical, LDPE

Description : With PP screw cap and LDPE insert plug. With rings in bottle body and cap for security sealing

Food-grade product

Available in standard size and economy size

Bisphenol A (BPA) and phthalate-free product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	Øouter mouth (mm)	pcs/pack
FRGP-050-010	50 ml	39	76	18,5	10
FRGP-125-010	125 ml	46	115	18,5	10
FRGP-250-010	250 ml	60	138	23	10
FRGP-500-010	500 ml	74	165	23	10
FRGP-1K0-005	1000 ml	93	201	34,5	5
FRGP-2K0-001	2000 ml	116	275	34,5	1
FRGP-050-100	50 ml	39	76	18,5	100
FRGP-125-100	125 ml	46	115	18,5	100
FRGP-250-050	250 ml	60	138	23	50
FRGP-500-115	500 ml	74	165	23	115
FRGP-1K0-100	1000 ml	93	201	34,5	100
FRGP-2K0-055	2000 ml	116	275	34,5	55

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRGP-050-010	4,1	0,13	39233010	08434868023338
FRGP-125-010	7,7	0,23	39233010	08434868023352
FRGP-250-010	24	2,88	39233010	08434868023413
FRGP-500-010	10,43	0,61	39233010	08434868023468
FRGP-1K0-005	12	0,58	39233010	08434868023383
FRGP-2K0-001	4,363	0,20	39233010	08434868023437
FRGP-050-100	41,25	1,26	39233010	08434868023345
FRGP-125-100	77	2,30	39233010	08434868023369
FRGP-250-050	120	14,40	39233010	08434868023420
FRGP-500-115	120	7,00	39233010	08434868023475
FRGP-1K0-100	240	11,50	39233010	08434868023390
FRGP-2K0-055	240	11,00	39233010	08434868023444

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Low density polyethylene (LDPE) Temperature resistance in standard use: from -20ºC to + 70ºC

Fiche produit FR

Date : 28/02/2025
Ref. Doc : PDS-384

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Flacon rond en PEBD, col étroit, gradué

Description : En polyéthylène basse densité. Avec bouchon à vis en PP et obturateur em PEBD. Épaulement du flacon et bouchon perforés pour plombage


Apte à un usage alimentaire


Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'



Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	Øext. col (mm)	unités par ref.
FRGP-050-010	50 ml	39	76	18,5	10
FRGP-125-010	125 ml	46	115	18,5	10
FRGP-250-010	250 ml	60	138	23	10
FRGP-500-010	500 ml	74	165	23	10
FRGP-1K0-005	1000 ml	93	201	34,5	5
FRGP-2K0-001	2000 ml	116	275	34,5	1
FRGP-050-100	50 ml	39	76	18,5	100
FRGP-125-100	125 ml	46	115	18,5	100
FRGP-250-050	250 ml	60	138	23	50
FRGP-500-115	500 ml	74	165	23	115
FRGP-1K0-100	1000 ml	93	201	34,5	100
FRGP-2K0-055	2000 ml	116	275	34,5	55

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRGP-050-010	4,1	0,13	39233010	08434868023338
FRGP-125-010	7,7	0,23	39233010	08434868023352
FRGP-250-010	24	2,88	39233010	08434868023413
FRGP-500-010	10,43	0,61	39233010	08434868023468
FRGP-1K0-005	12	0,58	39233010	08434868023383
FRGP-2K0-001	4,363	0,20	39233010	08434868023437
FRGP-050-100	41,25	1,26	39233010	08434868023345
FRGP-125-100	77	2,30	39233010	08434868023369
FRGP-250-050	120	14,40	39233010	08434868023420
FRGP-500-115	120	7,00	39233010	08434868023475
FRGP-1K0-100	240	11,50	39233010	08434868023390
FRGP-2K0-055	240	11,00	39233010	08434868023444

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène de basse densité (PEBD) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -20ºC à +70ºC

Scheda prodotto IT

Data: 28/02/2025
Ref. Doc: PDS-384

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Bottiglia cilindrica graduata in LDPE a collo stretto

Descrizione : Con tappo a vite di PP e otturatore di LDPE. Con asole su tappo e spalla per l'apposizione di un sigillo di garanzia


Adatto per uso alimentare


Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio



Prodotto privo di bisfenolo A (BPA) e di ftalati

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	Øest bocchetta (mm)	unità per ref.
FRGP-050-010	50 ml	39	76	18,5	10
FRGP-125-010	125 ml	46	115	18,5	10
FRGP-250-010	250 ml	60	138	23	10
FRGP-500-010	500 ml	74	165	23	10
FRGP-1K0-005	1000 ml	93	201	34,5	5
FRGP-2K0-001	2000 ml	116	275	34,5	1
FRGP-050-100	50 ml	39	76	18,5	100
FRGP-125-100	125 ml	46	115	18,5	100
FRGP-250-050	250 ml	60	138	23	50
FRGP-500-115	500 ml	74	165	23	115
FRGP-1K0-100	1000 ml	93	201	34,5	100
FRGP-2K0-055	2000 ml	116	275	34,5	55

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRGP-050-010	4,1	0,13	39233010	08434868023338
FRGP-125-010	7,7	0,23	39233010	08434868023352
FRGP-250-010	24	2,88	39233010	08434868023413
FRGP-500-010	10,43	0,61	39233010	08434868023468
FRGP-1K0-005	12	0,58	39233010	08434868023383
FRGP-2K0-001	4,363	0,20	39233010	08434868023437
FRGP-050-100	41,25	1,26	39233010	08434868023345
FRGP-125-100	77	2,30	39233010	08434868023369
FRGP-250-050	120	14,40	39233010	08434868023420
FRGP-500-115	120	7,00	39233010	08434868023475
FRGP-1K0-100	240	11,50	39233010	08434868023390
FRGP-2K0-055	240	11,00	39233010	08434868023444

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene a bassa densità (LDPE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -20 °C a +70 °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/02/2025
Ref. Doc.: PDS-384

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Fles met smalle hals van LDPE, rond, met schaalverdeling

Beschrijving : Met schroefdop van PP en afdichting van LDPE. Met ringen op het reservoir en de dop om een veiligheidsverzegeling aan te brengen

Geschikt voor levensmiddelen

Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	Øext. mond (mm)	stuks per ref.
FRGP-050-010	50 ml	39	76	18,5	10
FRGP-125-010	125 ml	46	115	18,5	10
FRGP-250-010	250 ml	60	138	23	10
FRGP-500-010	500 ml	74	165	23	10
FRGP-1K0-005	1000 ml	93	201	34,5	5
FRGP-2K0-001	2000 ml	116	275	34,5	1
FRGP-050-100	50 ml	39	76	18,5	100
FRGP-125-100	125 ml	46	115	18,5	100
FRGP-250-050	250 ml	60	138	23	50
FRGP-500-115	500 ml	74	165	23	115
FRGP-1K0-100	1000 ml	93	201	34,5	100
FRGP-2K0-055	2000 ml	116	275	34,5	55

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRGP-050-010	4,1	0,13	39233010	08434868023338
FRGP-125-010	7,7	0,23	39233010	08434868023352
FRGP-250-010	24	2,88	39233010	08434868023413
FRGP-500-010	10,43	0,61	39233010	08434868023468
FRGP-1K0-005	12	0,58	39233010	08434868023383
FRGP-2K0-001	4,363	0,20	39233010	08434868023437
FRGP-050-100	41,25	1,26	39233010	08434868023345
FRGP-125-100	77	2,30	39233010	08434868023369
FRGP-250-050	120	14,40	39233010	08434868023420
FRGP-500-115	120	7,00	39233010	08434868023475
FRGP-1K0-100	240	11,50	39233010	08434868023390
FRGP-2K0-055	240	11,00	39233010	08434868023444

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Lagedichtheidpolyetheen (LDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -20 ºC tot +70 ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/02/2025
Ref. Dok.: PDS-384

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Enghalsflasche aus LDPE, rund, graduiert

Beschreibung : Mit Schraubverschluss aus PP und Dichtung aus LDPE. Mit Plombierösen am Flaschenkörper und am Verschluss, an denen eine Sicherungsplombe angebracht werden kann.


Lebensmittelkontaktmaterial


Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'



Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	ØÖffnung außen (mm)	Stückzahlpro Artikel
FRGP-050-010	50 ml	39	76	18,5	10
FRGP-125-010	125 ml	46	115	18,5	10
FRGP-250-010	250 ml	60	138	23	10
FRGP-500-010	500 ml	74	165	23	10
FRGP-1K0-005	1000 ml	93	201	34,5	5
FRGP-2K0-001	2000 ml	116	275	34,5	1
FRGP-050-100	50 ml	39	76	18,5	100
FRGP-125-100	125 ml	46	115	18,5	100
FRGP-250-050	250 ml	60	138	23	50
FRGP-500-115	500 ml	74	165	23	115
FRGP-1K0-100	1000 ml	93	201	34,5	100
FRGP-2K0-055	2000 ml	116	275	34,5	55

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FRGP-050-010	4,1	0,13	39233010	08434868023338
FRGP-125-010	7,7	0,23	39233010	08434868023352
FRGP-250-010	24	2,88	39233010	08434868023413
FRGP-500-010	10,43	0,61	39233010	08434868023468
FRGP-1K0-005	12	0,58	39233010	08434868023383
FRGP-2K0-001	4,363	0,20	39233010	08434868023437
FRGP-050-100	41,25	1,26	39233010	08434868023345
FRGP-125-100	77	2,30	39233010	08434868023369
FRGP-250-050	120	14,40	39233010	08434868023420
FRGP-500-115	120	7,00	39233010	08434868023475
FRGP-1K0-100	240	11,50	39233010	08434868023390
FRGP-2K0-055	240	11,00	39233010	08434868023444

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 20 ºC bis+ 70 ºC