Hoja de producto ES

Fecha rev.: 06/10/2026
Ref. Doc: PDS-363

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : FRASCO DE HDPE CUELLO PP28

Descripción : Utiliza tapón de rosca PP28 (no incluido). Atención: para los frascos FRIP-030-010 solo van bien los tapones TP28-X01-020


Producto apto para uso alimentario


Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'



Producto libre de bisfenol A (BPA) y ftalatos

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	Øboca (mm)	unidades por ref.
FRIP-030-010	30 ml	38	56	20	10
FRIP-050-010	50 ml	35	90	20	10
FRIP-100-010	100 ml	40	105	20	10
FRIP-250-010	250 ml	58	158	20	10
FRIP-500-010	500 ml	70	158	20	10
FRIP-1K0-005	1000 ml	90	213	20	5
FRIP-030-1K0	30 ml	38	56	20	1000
FRIP-050-800	50 ml	35	90	20	800
FRIP-100-400	100 ml	40	105	20	400
FRIP-250-510	250 ml	58	158	20	510
FRIP-500-189	500 ml	70	158	20	189
FRIP-1K0-076	1000 ml	90	213	20	76

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FRIP-030-010	0,72	0,09	39233010	08434868023482
FRIP-050-010	0,714	0,10	39233010	08434868023505
FRIP-100-010	1,848	0,15	39233010	08434868023529
FRIP-250-010	3,968	0,22	39233010	08434868023581
FRIP-500-010	11,968	0,30	39233010	08434868023604
FRIP-1K0-005	8,28	0,28	39233010	08434868023550
FRIP-030-1K0	112,8	6,00	39233010	08434868023499
FRIP-050-800	112,8	6,00	39233010	08434868023512
FRIP-100-400	110,4	6,51	39233010	08434868023536
FRIP-250-510	0,26595	11,36	39233010	08434868112780
FRIP-500-189	167,427	7,22	39233010	08434868112797
FRIP-1K0-076	167,427	5,78	39233010	08434868112759

FOTO DEL PRODUCTO





MATERIAL

MATERIAL Polietileno de alta densidad (HDPE)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40ºC a +80ºC

Este polímero puede tener un rango distinto de tolerancia si está indicado en la descripción del producto.

OTROS DATOS TÉCNICOS

Fabricado con un 30% de material reciclado 100% Reciclable

Product page EN

Date rev.: 10/06/2026
Doc. Ref: PDS-363

GENERAL INFORMATION

Product name : PP28 MOUTH BOTTLE, HDPE

Description : Requires PP28 screw cap (not included). Caution: for bottles FRIP-030-010 choose only TP28-X01-020 screw caps

Food-grade product

Available in standard size and economy size

Bisphenol A (BPA) and phthalate-free product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	Ømouth (mm)	pcs/pack
FRIP-030-010	30 ml	38	56	20	10
FRIP-050-010	50 ml	35	90	20	10
FRIP-100-010	100 ml	40	105	20	10
FRIP-250-010	250 ml	58	158	20	10
FRIP-500-010	500 ml	70	158	20	10
FRIP-1K0-005	1000 ml	90	213	20	5
FRIP-030-1K0	30 ml	38	56	20	1000
FRIP-050-800	50 ml	35	90	20	800
FRIP-100-400	100 ml	40	105	20	400
FRIP-250-510	250 ml	58	158	20	510
FRIP-500-189	500 ml	70	158	20	189
FRIP-1K0-076	1000 ml	90	213	20	76

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FRIP-030-010	0,72	0,09	39233010	08434868023482
FRIP-050-010	0,714	0,10	39233010	08434868023505
FRIP-100-010	1,848	0,15	39233010	08434868023529
FRIP-250-010	3,968	0,22	39233010	08434868023581
FRIP-500-010	11,968	0,30	39233010	08434868023604
FRIP-1K0-005	8,28	0,28	39233010	08434868023550
FRIP-030-1K0	112,8	6,00	39233010	08434868023499
FRIP-050-800	112,8	6,00	39233010	08434868023512
FRIP-100-400	110,4	6,51	39233010	08434868023536
FRIP-250-510	0,26595	11,36	39233010	08434868112780
FRIP-500-189	167,427	7,22	39233010	08434868112797
FRIP-1K0-076	167,427	5,78	39233010	08434868112759

PRODUCT PHOTO





MATERIAL

MATERIAL High density polyethylene (HDPE)

Temperature resistance in standard use: from -40ºC to + 80ºC

This polymer may have a different tolerance range if it is indicated in the product description.

MORE TECHNICAL DATA

Made from 30% recycled material 100% Recyclable

Fiche produit FR

Date : 06/10/2026
Ref. Doc : PDS-363

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : FLACON EN PEHD COL PP28

Description : En polyéthylène haute densité. Requiert bouchon PP28 (non inclus). Attention : pour les flacons FRIP-030-010, choisir uniquement les bouchons à vis TP28-X01-020

Apte à un usage alimentaire

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

Produit sans bisphénol A (BPA) ni phtalate

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	Øcol (mm)	unités par ref.
FRIP-030-010	30 ml	38	56	20	10
FRIP-050-010	50 ml	35	90	20	10
FRIP-100-010	100 ml	40	105	20	10
FRIP-250-010	250 ml	58	158	20	10
FRIP-500-010	500 ml	70	158	20	10
FRIP-1K0-005	1000 ml	90	213	20	5
FRIP-030-1K0	30 ml	38	56	20	1000
FRIP-050-800	50 ml	35	90	20	800
FRIP-100-400	100 ml	40	105	20	400
FRIP-250-510	250 ml	58	158	20	510
FRIP-500-189	500 ml	70	158	20	189
FRIP-1K0-076	1000 ml	90	213	20	76

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FRIP-030-010	0,72	0,09	39233010	08434868023482
FRIP-050-010	0,714	0,10	39233010	08434868023505
FRIP-100-010	1,848	0,15	39233010	08434868023529
FRIP-250-010	3,968	0,22	39233010	08434868023581
FRIP-500-010	11,968	0,30	39233010	08434868023604
FRIP-1K0-005	8,28	0,28	39233010	08434868023550
FRIP-030-1K0	112,8	6,00	39233010	08434868023499
FRIP-050-800	112,8	6,00	39233010	08434868023512
FRIP-100-400	110,4	6,51	39233010	08434868023536
FRIP-250-510	0,26595	11,36	39233010	08434868112780
FRIP-500-189	167,427	7,22	39233010	08434868112797
FRIP-1K0-076	167,427	5,78	39233010	08434868112759

PHOTO PRODUIT





MATÉRIEL

MATÉRIEL Polyéthylène de haute densité (PEHD)

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40ºC à +80ºC

Ce polymère peut avoir une plage de tolérance différente si cela est indiqué dans la description du produit.

MORE TECHNICAL DATA

Fabriqué à partir de 30% de matériaux recyclés 100% Recyclable

Scheda prodotto IT

Data: 06/10/2026
Ref. Doc: PDS-363

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : BOTTIGLIA IN HDPE CON COLLO PP28

Descrizione : Richiede tappo a vite PP28 (non incluso). Attenzione: le bottiglie FRIP-030-010 sono compatibili esclusivamente con i tappi TP28-X01-020


Adatto per uso alimentare


Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio



Prodotto privo di bisfenolo A (BPA) e di ftalati

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø (mm)	h (mm)	Øbocchetta (mm)	unità per ref.
FRIP-030-010	30 ml	38	56	20	10
FRIP-050-010	50 ml	35	90	20	10
FRIP-100-010	100 ml	40	105	20	10
FRIP-250-010	250 ml	58	158	20	10
FRIP-500-010	500 ml	70	158	20	10
FRIP-1K0-005	1000 ml	90	213	20	5
FRIP-030-1K0	30 ml	38	56	20	1000
FRIP-050-800	50 ml	35	90	20	800
FRIP-100-400	100 ml	40	105	20	400
FRIP-250-510	250 ml	58	158	20	510
FRIP-500-189	500 ml	70	158	20	189
FRIP-1K0-076	1000 ml	90	213	20	76

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FRIP-030-010	0,72	0,09	39233010	08434868023482
FRIP-050-010	0,714	0,10	39233010	08434868023505
FRIP-100-010	1,848	0,15	39233010	08434868023529
FRIP-250-010	3,968	0,22	39233010	08434868023581
FRIP-500-010	11,968	0,30	39233010	08434868023604
FRIP-1K0-005	8,28	0,28	39233010	08434868023550
FRIP-030-1K0	112,8	6,00	39233010	08434868023499
FRIP-050-800	112,8	6,00	39233010	08434868023512
FRIP-100-400	110,4	6,51	39233010	08434868023536
FRIP-250-510	0,26595	11,36	39233010	08434868112780
FRIP-500-189	167,427	7,22	39233010	08434868112797
FRIP-1K0-076	167,427	5,78	39233010	08434868112759

FOTO DEL PRODOTTO





MATERIALE

MATERIALE Polietilene ad alta densità (HDPE)

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +80 °C

Questo polimero può avere una tolleranza diversa se viene indicato nella descrizione del prodotto.

PIÙ DATI TECNICI

Realizzato con il 30% di materiale riciclato 100% Riciclabile

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 06/10/2026
Ref. Doc.: PDS-363

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : FLES VAN HDPE MET PP28 HALS

Beschrijving : Te gebruiken met PP28-schroefdop (niet inbegrepen). Let op: voor de FRIP-030-010 flessen zijn alleen de TP28-X01-020 doppen geschikt

Geschikt voor levensmiddelen

Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø (mm)	h (mm)	Øhals (mm)	stuks per ref.
FRIP-030-010	30 ml	38	56	20	10
FRIP-050-010	50 ml	35	90	20	10
FRIP-100-010	100 ml	40	105	20	10
FRIP-250-010	250 ml	58	158	20	10
FRIP-500-010	500 ml	70	158	20	10
FRIP-1K0-005	1000 ml	90	213	20	5
FRIP-030-1K0	30 ml	38	56	20	1000
FRIP-050-800	50 ml	35	90	20	800
FRIP-100-400	100 ml	40	105	20	400
FRIP-250-510	250 ml	58	158	20	510
FRIP-500-189	500 ml	70	158	20	189
FRIP-1K0-076	1000 ml	90	213	20	76

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FRIP-030-010	0,72	0,09	39233010	08434868023482
FRIP-050-010	0,714	0,10	39233010	08434868023505
FRIP-100-010	1,848	0,15	39233010	08434868023529
FRIP-250-010	3,968	0,22	39233010	08434868023581
FRIP-500-010	11,968	0,30	39233010	08434868023604
FRIP-1K0-005	8,28	0,28	39233010	08434868023550
FRIP-030-1K0	112,8	6,00	39233010	08434868023499
FRIP-050-800	112,8	6,00	39233010	08434868023512
FRIP-100-400	110,4	6,51	39233010	08434868023536
FRIP-250-510	0,26595	11,36	39233010	08434868112780
FRIP-500-189	167,427	7,22	39233010	08434868112797

FRIP-1K0-076	167,427	5,78	39233010	08434868112759

PRODUKTFOTO





MATERIAAL

MATERIAAL Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 ºC tot +80 ºC. Dit polymeer kan een ander tolerantiebereik hebben als aangegeven in de productbeschrijving.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 06/10/2026
Ref. Dok.: PDS-363

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : GEWINDEFLASCHE AUS HDPE, PP28

Beschreibung : Zu verwenden mit PP28-Schraubverschlüssen (nicht inbegriffen). Achtung: Für die Flaschen FRIP-030-010 eignen sich nur die Verschlüsse TP28-X01-020.

Lebensmittelkontaktmaterial

Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

Bisphenol A (BPA)- und phthalatfreies Produkt

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø (mm)	H (mm)	ØÖffnung (mm)	Stückzahl pro Artikel
FRIP-030-010	30 ml	38	56	20	10
FRIP-050-010	50 ml	35	90	20	10
FRIP-100-010	100 ml	40	105	20	10
FRIP-250-010	250 ml	58	158	20	10
FRIP-500-010	500 ml	70	158	20	10
FRIP-1K0-005	1000 ml	90	213	20	5
FRIP-030-1K0	30 ml	38	56	20	1000
FRIP-050-800	50 ml	35	90	20	800
FRIP-100-400	100 ml	40	105	20	400
FRIP-250-510	250 ml	58	158	20	510
FRIP-500-189	500 ml	70	158	20	189
FRIP-1K0-076	1000 ml	90	213	20	76

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
FRIP-030-010	0,72	0,09	39233010	08434868023482
FRIP-050-010	0,714	0,10	39233010	08434868023505
FRIP-100-010	1,848	0,15	39233010	08434868023529
FRIP-250-010	3,968	0,22	39233010	08434868023581
FRIP-500-010	11,968	0,30	39233010	08434868023604
FRIP-1K0-005	8,28	0,28	39233010	08434868023550
FRIP-030-1K0	112,8	6,00	39233010	08434868023499
FRIP-050-800	112,8	6,00	39233010	08434868023512
FRIP-100-400	110,4	6,51	39233010	08434868023536
FRIP-250-510	0,26595	11,36	39233010	08434868112780
FRIP-500-189	167,427	7,22	39233010	08434868112797

FRIP-1K0-076	167,427	5,78	39233010	08434868112759

PRODUKTFOTO





MATERIAL

MATERIAL: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 40 ºC bis+ 80 ºC. Dieses Polymer kann einen anderen Toleranzbereich aufweisen, wenn das in der Produktbeschreibung ausgewiesen ist.