# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1660

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Tapón cuentagotas graduado de rosca DIN-18**

**Descripción** : Tapón cuentagotas de polipropileno con precinto, tetina de silicona y tubo de vidrio. Con impresión de graduación, resistente a soluciones ácidas y alcalinas. Para convertir en cuentagotas los frascos de vidrio de referencia FRGA, FRGN, FRGB y FRGG

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | rosca | graduación (ml) | tipo | unidades por ref. |
|---|---|---|---|---|
| GC18-005-020 | DIN-18 | 0,1 | para botellas de 5 ml, blanco | 20 |
| GC18-010-020 | DIN-18 | 0,1 | para botellas de 10 ml, blanco | 20 |
| GC18-015-020 | DIN-18 | 0,25 | para botellas de 15 ml, blanco | 20 |
| GC18-020-020 | DIN-18 | 0,25 | para botellas de 20 ml, blanco | 20 |
| GC18-030-020 | DIN-18 | 0,25 | para botellas de 30 ml, blanco | 20 |
| GC18-050-020 | DIN-18 | 0,25 | para botellas de 50 ml, blanco | 20 |
| GC18-100-020 | DIN-18 | 0,25 | para botellas de 100 ml, blanco | 20 |
| GC18-B05-020 | DIN-18 | 0,1 | para botellas de 5 ml, negro | 20 |
| GC18-B10-020 | DIN-18 | 0,1 | para botellas de 10 ml, negro | 20 |
| GC18-B15-020 | DIN-18 | 0,25 | para botellas de 15 ml, negro | 20 |
| GC18-B20-020 | DIN-18 | 0,25 | para botellas de 20 ml, negro | 20 |
| GC18-B30-020 | DIN-18 | 0,25 | para botellas de 30 ml, negro | 20 |
| GC18-B50-020 | DIN-18 | 0,25 | para botellas de 50 ml, negro | 20 |
| GC18-10B-020 | DIN-18 | 0,25 | para botellas de 100 ml, negro | 20 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| GC18-005-020 | 0,308 | 0,15 | 39235010 | 08434868097193 |
| GC18-010-020 | 0,35 | 0,2 | 39235010 | 08434868097216 |
| GC18-015-020 | 0,396 | 0,25 | 39235010 | 08434868097230 |
| GC18-020-020 | 0,455 | 0,325 | 39235010 | 08434868097254 |
| GC18-030-020 | 0,504 | 0,35 | 39235010 | 08434868097278 |
| GC18-050-020 | 0,3927 | 0,355 | 39235010 | 08434868097292 |
| GC18-100-020 | 0,396 | 0,36 | 39235010 | 08434868097315 |
| GC18-B05-020 | 0,308 | 0,15 | 39235010 | 08434868097339 |
| GC18-B10-020 | 0,35 | 0,2 | 39235010 | 08434868097353 |
| GC18-B15-020 | 0,396 | 0,25 | 39235010 | 08434868097377 |
| GC18-B20-020 | 0,455 | 0,325 | 39235010 | 08434868097391 |
| GC18-B30-020 | 0,504 | 0,35 | 39235010 | 08434868097414 |
| GC18-B50-020 | 0,3927 | 0,13 | 39235010 | 08434868097438 |
| GC18-10B-020 | 0,396 | 0,36 | 39235010 | 08434868097452 |

## FOTO DEL PRODUCTO





# Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-1660

## GENERAL INFORMATION

**Product name : DIN-18 graduated counter drop screw cap**

**Description** : Polypropylene counter drop screw cap with seal, silicone teat and glass tube. With a graduation volume printing, resistant to acid and alkalin solutions. For converting to counter-drops our glass bottles FRGA, FRGN, FRGB and FRGG

## TECHNICAL DATA

| reference | screw | graduation (ml) | type | pcs/pack |
|---|---|---|---|---|
| GC18-005-020 | DIN-18 | 0,1 | for 5 ml bottles, white | 20 |
| GC18-010-020 | DIN-18 | 0,1 | for 10 ml bottles, white | 20 |
| GC18-015-020 | DIN-18 | 0,25 | for 15 ml bottles, white | 20 |
| GC18-020-020 | DIN-18 | 0,25 | for 20 ml bottles, white | 20 |
| GC18-030-020 | DIN-18 | 0,25 | for 30 ml bottles, white | 20 |
| GC18-050-020 | DIN-18 | 0,25 | for 50 ml bottles, white | 20 |
| GC18-100-020 | DIN-18 | 0,25 | for 100 ml bottles, white | 20 |
| GC18-B05-020 | DIN-18 | 0,1 | for 5 ml bottles, black | 20 |
| GC18-B10-020 | DIN-18 | 0,1 | for 10 ml bottles, black | 20 |
| GC18-B15-020 | DIN-18 | 0,25 | for 15 ml bottles, black | 20 |
| GC18-B20-020 | DIN-18 | 0,25 | for 20 ml bottles, black | 20 |
| GC18-B30-020 | DIN-18 | 0,25 | for 30 ml bottles, black | 20 |
| GC18-B50-020 | DIN-18 | 0,25 | for 50 ml bottles, black | 20 |
| GC18-10B-020 | DIN-18 | 0,25 | for 100 ml bottles, black | 20 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| GC18-005-020 | 0,308 | 0,15 | 39235010 | 08434868097193 |
| GC18-010-020 | 0,35 | 0,2 | 39235010 | 08434868097216 |
| GC18-015-020 | 0,396 | 0,25 | 39235010 | 08434868097230 |
| GC18-020-020 | 0,455 | 0,325 | 39235010 | 08434868097254 |
| GC18-030-020 | 0,504 | 0,35 | 39235010 | 08434868097278 |
| GC18-050-020 | 0,3927 | 0,355 | 39235010 | 08434868097292 |
| GC18-100-020 | 0,396 | 0,36 | 39235010 | 08434868097315 |
| GC18-B05-020 | 0,308 | 0,15 | 39235010 | 08434868097339 |
| GC18-B10-020 | 0,35 | 0,2 | 39235010 | 08434868097353 |
| GC18-B15-020 | 0,396 | 0,25 | 39235010 | 08434868097377 |
| GC18-B20-020 | 0,455 | 0,325 | 39235010 | 08434868097391 |
| GC18-B30-020 | 0,504 | 0,35 | 39235010 | 08434868097414 |
| GC18-B50-020 | 0,3927 | 0,13 | 39235010 | 08434868097438 |
| GC18-10B-020 | 0,396 | 0,36 | 39235010 | 08434868097452 |

## PRODUCT PHOTO





# Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-1660

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Bouchon compte-gouttes gradueé vissant DIN-18**

**Description** : Bouchon compte-gouttes vissant DIN-18 en polypropylène avec scellé, tétine de silicone et tige en verre. Impression avec volume de graduation, résistant aux solutions acides et alcalines. Pour convertir en compte-gouttes les flacons en verre ayant comme références FRGA, FRGN, FRGB et FRGG

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | filetage | graduation (ml) | type | unités par ref. |
|---|---|---|---|---|
| GC18-005-020 | DIN-18 | 0,1 | pour flacon de 5 ml, blanc | 20 |
| GC18-010-020 | DIN-18 | 0,1 | pour flacon de 10 ml, blanc | 20 |
| GC18-015-020 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 15 ml, blanc | 20 |
| GC18-020-020 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 20 ml, blanc | 20 |
| GC18-030-020 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 30 ml, blanc | 20 |
| GC18-050-020 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 50 ml, blanc | 20 |
| GC18-100-020 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 100 ml, blanc | 20 |
| GC18-B05-020 | DIN-18 | 0,1 | pour flacon de 5 ml, noir | 20 |
| GC18-B10-020 | DIN-18 | 0,1 | pour flacon de 10 ml, noir | 20 |
| GC18-B15-020 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 15 ml, noir | 20 |
| GC18-B20-020 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 20 ml, noir | 20 |
| GC18-B30-020 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 30 ml, noir | 20 |
| GC18-B50-020 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 50 ml, noir | 20 |
| GC18-10B-020 | DIN-18 | 0,25 | pour flacon de 100 ml, noir | 20 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| GC18-005-020 | 0,308 | 0,15 | 39235010 | 08434868097193 |
| GC18-010-020 | 0,35 | 0,2 | 39235010 | 08434868097216 |
| GC18-015-020 | 0,396 | 0,25 | 39235010 | 08434868097230 |
| GC18-020-020 | 0,455 | 0,325 | 39235010 | 08434868097254 |
| GC18-030-020 | 0,504 | 0,35 | 39235010 | 08434868097278 |
| GC18-050-020 | 0,3927 | 0,355 | 39235010 | 08434868097292 |
| GC18-100-020 | 0,396 | 0,36 | 39235010 | 08434868097315 |
| GC18-B05-020 | 0,308 | 0,15 | 39235010 | 08434868097339 |
| GC18-B10-020 | 0,35 | 0,2 | 39235010 | 08434868097353 |
| GC18-B15-020 | 0,396 | 0,25 | 39235010 | 08434868097377 |
| GC18-B20-020 | 0,455 | 0,325 | 39235010 | 08434868097391 |
| GC18-B30-020 | 0,504 | 0,35 | 39235010 | 08434868097414 |
| GC18-B50-020 | 0,3927 | 0,13 | 39235010 | 08434868097438 |
| GC18-10B-020 | 0,396 | 0,36 | 39235010 | 08434868097452 |

## PHOTO PRODUIT





# Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1660

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Tappo contagocce graduato a vite DIN-18**

**Descrizione** : Tappo contagocce in polipropilene sigillabile, tettarella in silicone e tubo di vetro. Con graduazione impressa, resistente alle soluzioni acide e alcaline. Per contenitori in vetro con referenze FRGA, FRGN, FRGB e FRGG

## DATI TECNICI

| referenza | filettatura | graduazione (ml) | tipo | unità per ref. |
|---|---|---|---|---|
| GC18-005-020 | DIN-18 | 0,1 | per bottiglie da 5 ml, bianco | 20 |
| GC18-010-020 | DIN-18 | 0,1 | per bottiglie da 10 ml, bianco | 20 |
| GC18-015-020 | DIN-18 | 0,25 | per bottiglie da 15 ml, bianco | 20 |
| GC18-020-020 | DIN-18 | 0,25 | per bottiglie da 20 ml, bianco | 20 |
| GC18-030-020 | DIN-18 | 0,25 | per bottiglie da 30 ml, bianco | 20 |
| GC18-050-020 | DIN-18 | 0,25 | per bottiglie da 50 ml, bianco | 20 |
| GC18-100-020 | DIN-18 | 0,25 | per bottiglie da 100 ml, bianco | 20 |
| GC18-B05-020 | DIN-18 | 0,1 | per bottiglie da 5 ml, nero | 20 |
| GC18-B10-020 | DIN-18 | 0,1 | per bottiglie da 10 ml, nero | 20 |
| GC18-B15-020 | DIN-18 | 0,25 | per bottiglie da 15 ml, nero | 20 |
| GC18-B20-020 | DIN-18 | 0,25 | per bottiglie da 20 ml, nero | 20 |
| GC18-B30-020 | DIN-18 | 0,25 | per bottiglie da 30 ml, nero | 20 |
| GC18-B50-020 | DIN-18 | 0,25 | per bottiglie da 50 ml, nero | 20 |
| GC18-10B-020 | DIN-18 | 0,25 | per bottiglie da 100 ml, nero | 20 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| GC18-005-020 | 0,308 | 0,15 | 39235010 | 08434868097193 |
| GC18-010-020 | 0,35 | 0,2 | 39235010 | 08434868097216 |
| GC18-015-020 | 0,396 | 0,25 | 39235010 | 08434868097230 |
| GC18-020-020 | 0,455 | 0,325 | 39235010 | 08434868097254 |
| GC18-030-020 | 0,504 | 0,35 | 39235010 | 08434868097278 |
| GC18-050-020 | 0,3927 | 0,355 | 39235010 | 08434868097292 |
| GC18-100-020 | 0,396 | 0,36 | 39235010 | 08434868097315 |
| GC18-B05-020 | 0,308 | 0,15 | 39235010 | 08434868097339 |
| GC18-B10-020 | 0,35 | 0,2 | 39235010 | 08434868097353 |
| GC18-B15-020 | 0,396 | 0,25 | 39235010 | 08434868097377 |
| GC18-B20-020 | 0,455 | 0,325 | 39235010 | 08434868097391 |
| GC18-B30-020 | 0,504 | 0,35 | 39235010 | 08434868097414 |
| GC18-B50-020 | 0,3927 | 0,13 | 39235010 | 08434868097438 |
| GC18-10B-020 | 0,396 | 0,36 | 39235010 | 08434868097452 |

## FOTO DEL PRODOTTO





# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-1660

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Schroefdop met druppelaar, DIN-18, gegradueerd**

**Beschrijving** : Schroefdop van polypropyleen met afdichting, siliconen pipetspeen en glazen pipet. Met schaalverdeling, bestand tegen zure en alkalische oplossingen. Maakt het gebruik van glazen flacons met artikelnummers FRGA, FRGN, FRGB en FRGG als druppelflacons mogelijk.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | schroef | schaalverdeling(ml) | type | stuks per ref. |
|---|---|---|---|---|
| GC18-005-020 | DIN-18 | 0,1 | voor flessen van 5 ml, wit | 20 |
| GC18-010-020 | DIN-18 | 0,1 | voor flessen van 10 ml, wit | 20 |
| GC18-015-020 | DIN-18 | 0,25 | voor flessen van 15 ml, wit | 20 |
| GC18-020-020 | DIN-18 | 0,25 | voor flessen van 20 ml, wit | 20 |
| GC18-030-020 | DIN-18 | 0,25 | voor flessen van 30 ml, wit | 20 |
| GC18-050-020 | DIN-18 | 0,25 | voor flessen van 50 ml, wit | 20 |
| GC18-100-020 | DIN-18 | 0,25 | voor flessen van 100 ml, wit | 20 |
| GC18-B05-020 | DIN-18 | 0,1 | voor flessen van 5 ml, zwart | 20 |
| GC18-B10-020 | DIN-18 | 0,1 | voor flessen van 10 ml, zwart | 20 |
| GC18-B15-020 | DIN-18 | 0,25 | voor flessen van 15 ml, zwart | 20 |
| GC18-B20-020 | DIN-18 | 0,25 | voor flessen van 20 ml, zwart | 20 |
| GC18-B30-020 | DIN-18 | 0,25 | voor flessen van 30 ml, zwart | 20 |
| GC18-B50-020 | DIN-18 | 0,25 | voor flessen van 50 ml, zwart | 20 |
| GC18-10B-020 | DIN-18 | 0,25 | voor flessen van 100 ml, zwart | 20 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| GC18-005-020 | 0,308 | 0,15 | 39235010 | 08434868097193 |
| GC18-010-020 | 0,35 | 0,2 | 39235010 | 08434868097216 |
| GC18-015-020 | 0,396 | 0,25 | 39235010 | 08434868097230 |
| GC18-020-020 | 0,455 | 0,325 | 39235010 | 08434868097254 |
| GC18-030-020 | 0,504 | 0,35 | 39235010 | 08434868097278 |
| GC18-050-020 | 0,3927 | 0,355 | 39235010 | 08434868097292 |
| GC18-100-020 | 0,396 | 0,36 | 39235010 | 08434868097315 |
| GC18-B05-020 | 0,308 | 0,15 | 39235010 | 08434868097339 |
| GC18-B10-020 | 0,35 | 0,2 | 39235010 | 08434868097353 |
| GC18-B15-020 | 0,396 | 0,25 | 39235010 | 08434868097377 |
| GC18-B20-020 | 0,455 | 0,325 | 39235010 | 08434868097391 |
| GC18-B30-020 | 0,504 | 0,35 | 39235010 | 08434868097414 |
| GC18-B50-020 | 0,3927 | 0,13 | 39235010 | 08434868097438 |
| GC18-10B-020 | 0,396 | 0,36 | 39235010 | 08434868097452 |

## PRODUKTFOTO





# Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-1660

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Schraubverschluss mit Tropfenzähler, DIN-18, graduiert**

**Beschreibung** : Schraubverschluss aus Polypropylen mit Versiegelung, Silikon-Pipettensauger und Glaspipette. Mit Graduierung, säure- und basenbeständig. Ermöglicht die Benutzung der Glasfläschchen mit den Artikelnummern FRGA, FRGN, FRGB und FRGG als Tropffläschchen.

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Gewinde | Graduierung (mm) | Typ | Stückzahl pro Artikel |
|---|---|---|---|---|
| GC18-005-020 | DIN-18 | 0,1 | für 5 ml Flaschen, weiß | 20 |
| GC18-010-020 | DIN-18 | 0,1 | für 10 ml Flaschen, weiß | 20 |
| GC18-015-020 | DIN-18 | 0,25 | für 15 ml Flaschen, weiß | 20 |
| GC18-020-020 | DIN-18 | 0,25 | für 20 ml Flaschen, weiß | 20 |
| GC18-030-020 | DIN-18 | 0,25 | für 30 ml Flaschen, weiß | 20 |
| GC18-050-020 | DIN-18 | 0,25 | für 50 ml Flaschen, weiß | 20 |
| GC18-100-020 | DIN-18 | 0,25 | für 100 ml Flaschen, weiß | 20 |
| GC18-B05-020 | DIN-18 | 0,1 | für 5 ml Flaschen, schwarz | 20 |
| GC18-B10-020 | DIN-18 | 0,1 | für 10 ml Flaschen, schwarz | 20 |
| GC18-B15-020 | DIN-18 | 0,25 | für 15 ml Flaschen, schwarz | 20 |
| GC18-B20-020 | DIN-18 | 0,25 | für 20 ml Flaschen, schwarz | 20 |
| GC18-B30-020 | DIN-18 | 0,25 | für 30 ml Flaschen, schwarz | 20 |
| GC18-B50-020 | DIN-18 | 0,25 | für 50 ml Flaschen, schwarz | 20 |
| GC18-10B-020 | DIN-18 | 0,25 | für 100 ml Flaschen, schwarz | 20 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| GC18-005-020 | 0,308 | 0,15 | 39235010 | 08434868097193 |
| GC18-010-020 | 0,35 | 0,2 | 39235010 | 08434868097216 |
| GC18-015-020 | 0,396 | 0,25 | 39235010 | 08434868097230 |
| GC18-020-020 | 0,455 | 0,325 | 39235010 | 08434868097254 |
| GC18-030-020 | 0,504 | 0,35 | 39235010 | 08434868097278 |
| GC18-050-020 | 0,3927 | 0,355 | 39235010 | 08434868097292 |
| GC18-100-020 | 0,396 | 0,36 | 39235010 | 08434868097315 |
| GC18-B05-020 | 0,308 | 0,15 | 39235010 | 08434868097339 |
| GC18-B10-020 | 0,35 | 0,2 | 39235010 | 08434868097353 |
| GC18-B15-020 | 0,396 | 0,25 | 39235010 | 08434868097377 |
| GC18-B20-020 | 0,455 | 0,325 | 39235010 | 08434868097391 |
| GC18-B30-020 | 0,504 | 0,35 | 39235010 | 08434868097414 |
| GC18-B50-020 | 0,3927 | 0,13 | 39235010 | 08434868097438 |
| GC18-10B-020 | 0,396 | 0,36 | 39235010 | 08434868097452 |

## PRODUKTFOTO



