Hoja de producto ES

Fecha rev.: 18/09/2026
Ref. Doc: PDS-1341

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : GUANTES DESECHABLES DE NITRILO EXTRALARGOS

Descripción : Sin polvo, no estériles. Superficie externa microtexturizada en las yemas de los dedos, aporta una mayor fuerza de agarre. Superficie interna clorinada, lisa confortable. Ambidiestros. AQL 1,5. EPI de categoría III, conforme al Reglamento (UE) 2016/425. Cumple la normativa EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2016, EN 374-5:2016 y EN 16523-1: 2015+ A1:2018

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

Producto apto para uso alimentario

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
GLOX-B0S-050	28,5 cm, talla S	50
GLOX-B0M-050	28,5 cm, talla M	50
GLOX-B0L-050	28,5 cm, talla L	50
GLOX-BXL-050	28,5 cm, talla XL	50

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
GLOX-B0S-050	27,405	4,98	39262000	08434868097834
GLOX-B0M-050	2,457	0,49	39262000	08434868097841
GLOX-B0L-050	2,457	0,53	39262000	08434868097858
GLOX-BXL-050	2,2	0,70	39262000	08434868097865

FOTO DEL PRODUCTO



OTROS DATOS TÉCNICOS

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="602" style="width: 450pt;"> <colgroup><col width="83" span="4" style="width:62pt"> <col width="104" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3697;width:78pt"> <col width="83" span="2" style="width:62pt"> </colgroup><tbody><tr height="19" style="height:14.4pt"> <td rowspan="2" height="38" class="xl76" width="83" style="height:28.8pt;width:62pt">Talla</td> <td rowspan="2" class="xl74" width="83" style="width:62pt">Peso (G)
 +/- 0.3 gr</td> <td rowspan="2" class="xl74" width="83" style="width:62pt">Largo
 (mm)</td> <td rowspan="2" class="xl74" width="83" style="width:62pt">Ancho
 (mm ± 5)</td> <td colspan="3" class="xl77" width="270" style="border-right-width: 1pt; border-right-color: black; width: 202pt;">   Grosor (mm ± 0.02)</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.4pt"> <td height="19" class="xl65" width="104" style="height:14.4pt;width:78pt">Dedo</td> <td class="xl65" width="83" style="width:62pt">Palma</td> <td class="xl67" width="83" style="width:62pt">Puño</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.4pt"> <td height="19" class="xl68" style="height:14.4pt">XL</td> <td class="xl66">9,6</td> <td class="xl66">≥285</td> <td class="xl66">116</td> <td class="xl66">0,17</td> <td class="xl66">0,11</td> <td class="xl69">0,08</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.4pt"> <td height="19" class="xl73" style="height:14.4pt">L</td> <td class="xl66">9,2</td> <td class="xl66">≥285</td> <td class="xl66">106</td> <td class="xl66">0,17</td> <td class="xl66">0,11</td> <td class="xl69">0,08</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.4pt"> <td height="19" class="xl68" style="height:14.4pt">M</td> <td class="xl66">8,8</td> <td class="xl66">≥285</td> <td class="xl66">95</td> <td class="xl66">0,17</td> <td class="xl66">0,11</td> <td class="xl69">0,08</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl70" style="height:15.0pt">S</td> <td class="xl71">8,4</td> <td class="xl71">≥285</td> <td class="xl71">85</td> <td class="xl71">0,17</td> <td class="xl71">0,11</td> <td class="xl72">0,08</td> </tr></tbody></table>

Product page EN

Date rev.: 09/18/2026
Doc. Ref: PDS-1341

GENERAL INFORMATION

Product name : DISPOSABLE EXTRA-LONG NITRILE GLOVES

Description : Powder free, non-sterile. External microtexturized surface in the fingertips, provides a greater grip strength. Internal surface is chlorinated, smooth and comfortable. Ambidextrous AQL 1,5. Category III PPE compliant with Regulation (EU) 2016/425. Complies with EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2016, EN 374-5:2016 and EN 16523-1: 2015+ A1:2018

CE Complies with the specifications defined in the European directive

Food-grade product

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
GLOX-B0S-050	28,5 cm long, small size	50
GLOX-B0M-050	28,5 cm long, medium size	50
GLOX-B0L-050	28,5 cm long, large size	50
GLOX-BXL-050	28,5 cm long, extra-large size	50

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
GLOX-B0S-050	27,405	4,98	39262000	08434868097834
GLOX-B0M-050	2,457	0,49	39262000	08434868097841
GLOX-B0L-050	2,457	0,53	39262000	08434868097858
GLOX-BXL-050	2,2	0,70	39262000	08434868097865

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="602" style="width: 450pt;"> <colgroup><col width="83" span="4" style="width:62pt"> <col width="104" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3697;width:78pt"> <col width="83" span="2" style="width:62pt"> </colgroup><tbody><tr height="19" style="height:14.4pt"> <td rowspan="2" height="38" class="xl76" width="83" style="height:28.8pt;width:62pt">Size</td> <td rowspan="2" class="xl74" width="83" style="width:62pt">Weight (G)
 +/- 0.3 gr</td> <td rowspan="2" class="xl74" width="83" style="width:62pt">Lenght
 (mm)</td> <td rowspan="2" class="xl74" width="83" style="width:62pt">Widht
 (mm ± 5)</td> <td colspan="3" class="xl77" width="270" style="border-right-width: 1pt; border-right-color: black; width: 202pt;">   Thickness (mm ± 0.02)</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.4pt"> <td height="19" class="xl65" width="104" style="height:14.4pt;width:78pt">Fingertip</td> <td class="xl65" width="83" style="width:62pt">Palm</td> <td class="xl67" width="83" style="width:62pt">Cuff</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.4pt"> <td height="19" class="xl68" style="height:14.4pt">XL</td> <td class="xl66">9,6</td> <td class="xl66">≥285</td> <td class="xl66">116</td> <td class="xl66">0,17</td> <td class="xl66">0,11</td> <td class="xl69">0,08</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.4pt"> <td height="19" class="xl73" style="height:14.4pt">L</td> <td class="xl66">9,2</td> <td class="xl66">≥285</td> <td class="xl66">106</td> <td class="xl66">0,17</td> <td class="xl66">0,11</td> <td class="xl69">0,08</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.4pt"> <td height="19" class="xl68" style="height:14.4pt">M</td> <td class="xl66">8,8</td> <td class="xl66">≥285</td> <td class="xl66">95</td> <td class="xl66">0,17</td> <td class="xl66">0,11</td> <td class="xl69">0,08</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl70" style="height:15.0pt">S</td> <td class="xl71">8,4</td> <td class="xl71">≥285</td> <td class="xl71">85</td> <td class="xl71">0,17</td> <td class="xl71">0,11</td> <td class="xl72">0,08</td> </tr></tbody></table>

Fiche produit FR

Date : 18/09/2026
Ref. Doc : PDS-1341

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : GANT NITRILE À USAGE UNIQUE, À MANCHETTE EXTRA-LONGUE

Description : Non poudré, non stérile. Surface externe micro texturisées sur le bout des doigts pour une meilleure adhérence. Surface interne chlorée, lisse confortable. Ambidextre. AQL 1,5. EPI de catégorie III conforme au Règlement (UE) 2016/425. Conforme à la norme EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2016, EN 374-5:2016 et EN 16523-1: 2015+ A1:2018

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

Apte à un usage alimentaire

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
GLOX-B0S-050	28,5 cm, taille S	50
GLOX-B0M-050	28,5 cm, taille M	50
GLOX-B0L-050	28,5 cm, taille L	50
GLOX-BXL-050	28,5 cm, taille XL	50

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
GLOX-B0S-050	27,405	4,98	39262000	08434868097834
GLOX-B0M-050	2,457	0,49	39262000	08434868097841
GLOX-B0L-050	2,457	0,53	39262000	08434868097858
GLOX-BXL-050	2,2	0,70	39262000	08434868097865

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="603" style="width: 451pt;"> <colgroup><col width="83" span="4" style="width:62pt"> <col width="105" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3726;width:79pt"> <col width="83" span="2" style="width:62pt"> </colgroup><tbody><tr height="19" style="height:14.4pt"> <td rowspan="2" height="38" class="xl76" width="83" style="height:28.8pt;width:62pt">Taille</td> <td rowspan="2" class="xl74" width="83" style="width:62pt">Poids (G)
 +/- 0.3 gr</td> <td rowspan="2" class="xl74" width="83" style="width:62pt">Longueur
 (mm)</td> <td rowspan="2" class="xl74" width="83" style="width:62pt">Largeur
 (mm ± 5)</td> <td colspan="3" class="xl77" width="271" style="border-right-width: 1pt; border-right-color: black; width: 203pt;">   Épaisseur (mm ± 0.02)</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.4pt"> <td height="19" class="xl65" width="105" style="height:14.4pt;width:79pt">Doigt</td> <td class="xl65" width="83" style="width:62pt">Paume</td> <td class="xl67" width="83" style="width:62pt">Poignet</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.4pt"> <td height="19" class="xl68" style="height:14.4pt">XL</td> <td class="xl66">9,6</td> <td class="xl66">≥285</td> <td class="xl66">116</td> <td class="xl66">0,17</td> <td class="xl66">0,11</td> <td class="xl69">0,08</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.4pt"> <td height="19" class="xl73" style="height:14.4pt">L</td> <td class="xl66">9,2</td> <td class="xl66">≥285</td> <td class="xl66">106</td> <td class="xl66">0,17</td> <td class="xl66">0,11</td> <td class="xl69">0,08</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.4pt"> <td height="19" class="xl68" style="height:14.4pt">M</td> <td class="xl66">8,8</td> <td class="xl66">≥285</td> <td class="xl66">95</td> <td class="xl66">0,17</td> <td class="xl66">0,11</td> <td class="xl69">0,08</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl70" style="height:15.0pt">S</td> <td class="xl71">8,4</td> <td class="xl71">≥285</td> <td class="xl71">85</td> <td class="xl71">0,17</td> <td class="xl71">0,11</td> <td class="xl72">0,08</td> </tr></tbody></table>

Scheda prodotto IT

Data: 18/09/2026
Ref. Doc: PDS-1341

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : GUANTI MONOUSO IN NITRILE EXTRA LARGE

Descrizione : Senza polvere, non sterili. La superficie esterna microtesturizzata sulla punta delle dita offre una maggiore forza di presa. Superficie interna clorata, liscia e confortevole. Ambidestro. AQL 1.5. DPI di categoria III conforme al Regolamento (UE) 2016/425. Conforme alla norma EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2016, EN 374-5:2016 e EN 16523-1: 2015+ A1:2018

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

Adatto per uso alimentare

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
GLOX-B0S-050	28,5 cm, taglia S	50
GLOX-B0M-050	28,5 cm, taglia M	50
GLOX-B0L-050	28,5 cm, taglia L	50
GLOX-BXL-050	28,5 cm, taglia XL	50

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
GLOX-B0S-050	27,405	4,98	39262000	08434868097834
GLOX-B0M-050	2,457	0,49	39262000	08434868097841
GLOX-B0L-050	2,457	0,53	39262000	08434868097858
GLOX-BXL-050	2,2	0,70	39262000	08434868097865

FOTO DEL PRODOTTO



PIÙ DATI TECNICI

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="599" style="width: 448pt;"> <colgroup><col width="83" span="4" style="width:62pt"> <col width="101" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:3584;width:76pt"> <col width="83" span="2" style="width:62pt"> </colgroup><tbody><tr height="19" style="height:14.4pt"> <td rowspan="2" height="38" class="xl74" width="83" style="height:28.8pt;width:62pt">Taglia</td> <td rowspan="2" class="xl72" width="83" style="width:62pt">Peso(G)
 +/- 0.3 gr</td> <td rowspan="2" class="xl72" width="83" style="width:62pt">Lunghezza
 (mm)</td> <td rowspan="2" class="xl72" width="83" style="width:62pt">Larghezza
 (mm ± 5)</td> <td colspan="3" class="xl75" width="267" style="border-right-width: 1pt; border-right-color: black; width: 200pt;">   Spessore (mm ± 0.02)</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.4pt"> <td height="19" class="xl63" width="101" style="height:14.4pt;width:76pt">Dito</td> <td class="xl63" width="83" style="width:62pt">Palmo</td> <td class="xl65" width="83" style="width:62pt">Polsino</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.4pt"> <td height="19" class="xl66" style="height:14.4pt">XL</td> <td class="xl64">9,6</td> <td class="xl64">≥285</td> <td class="xl64">116</td> <td class="xl64">0,17</td> <td class="xl64">0,11</td> <td class="xl67">0,08</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.4pt"> <td height="19" class="xl71" style="height:14.4pt">L</td> <td class="xl64">9,2</td> <td class="xl64">≥285</td> <td class="xl64">106</td> <td class="xl64">0,17</td> <td class="xl64">0,11</td> <td class="xl67">0,08</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.4pt"> <td height="19" class="xl66" style="height:14.4pt">M</td> <td class="xl64">8,8</td> <td class="xl64">≥285</td> <td class="xl64">95</td> <td class="xl64">0,17</td> <td class="xl64">0,11</td> <td class="xl67">0,08</td> </tr> <tr height="20" style="height:15.0pt"> <td height="20" class="xl68" style="height:15.0pt">S</td> <td class="xl69">8,4</td> <td class="xl69">≥285</td> <td class="xl69">85</td> <td class="xl69">0,17</td> <td class="xl69">0,11</td> <td class="xl70">0,08</td> </tr></tbody></table>

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 18/09/2026
Ref. Doc.: PDS-1341

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : EXTRA LANGE NITRIL WEGWERPHANDSCHOENEN

Beschrijving : Zonder poeder, niet steriel. Microgetexturiseerd buitenoppervlak op de vingertoppen zorgt voor meer grip. Intern oppervlak gechloreerd, glad en comfortabel. Tweehandig. AQL 1,5. PBM van categorie III conform Verordening (EU) 2016/425. Voldoet aan de norm EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2016, EN 374-5:2016 e EN 16523-1: 2015+ A1:2018

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

Geschikt voor levensmiddelen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
GLOX-B0S-050	28,5 cm, maat S	50
GLOX-B0M-050	28,5 cm, maat M	50
GLOX-B0L-050	28,5 cm, maat L	50
GLOX-BXL-050	28,5 cm, maat XL	50

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
GLOX-B0S-050	27,405	4,98	39262000	08434868097834
GLOX-B0M-050	2,457	0,49	39262000	08434868097841
GLOX-B0L-050	2,457	0,53	39262000	08434868097858
GLOX-BXL-050	2,2	0,70	39262000	08434868097865

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 18/09/2026
Ref. Dok.: PDS-1341

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : EINMALHANDSCHUHE AUS NITRIL, EXTRALANG

Beschreibung : Puderfrei, unsteril. Äußere Oberfläche mit Mikrostruktur an den Fingerspitzen für eine größere Haftkraft. Innere Oberfläche chloriert, glatt und bequem. Beidhändig verwendbar. AQL 1,5. PSA der Kategorie III gemäß Verordnung (EU) 2016/425. Entspricht der Norm EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 + A1:2018, EN ISO 374-2:2016, EN 374-5:2016 und EN 16523-1: 2015+ A1:2018

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

Lebensmittelkontaktmaterial

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
GLOX-B0S-050	28,5 cm, Größe S	50
GLOX-B0M-050	28,5 cm, Größe M	50
GLOX-B0L-050	28,5 cm, Größe L	50
GLOX-BXL-050	28,5 cm, Größe XL	50

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
GLOX-B0S-050	27,405	4,98	39262000	08434868097834
GLOX-B0M-050	2,457	0,49	39262000	08434868097841
GLOX-B0L-050	2,457	0,53	39262000	08434868097858
GLOX-BXL-050	2,2	0,70	39262000	08434868097865

PRODUKTFOTO

