Hoja de producto ES

Fecha rev.: 04/05/2026
Ref. Doc: PDS-547

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : MANTA CALEFACTORA, HM01

Descripción : Manta calefactora con regulación electrónica de temperatura, para procesos de destilación, digestión, extracción, evaporación y ebullición. Temperatura: hasta 450 °C en la superficie de la manta (la temperatura máxima alcanzada por el líquido es menor debido a la pérdida de calor). Modo de funcionamiento continuo. Ajuste de la temperatura rápido, uniforme y seguro. Materiales de larga duración resistentes a la corrosión y al envejecimiento. De fácil manejo. Incluye una varilla soporte de aluminio y una pinza para sujeción del termómetro. 220 V / 50-60 Hz. Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

2 WARRANTY Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	potencia (W)	Øinterior (mm)	hint. (mm)	Ø x h (mm)	unidades por ref.
HEAM-051-001	50 ml	80	51	38	196 x 165	1
HEAM-101-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
HEAM-251-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
HEAM-501-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
HEAM-1K1-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
HEAM-2K1-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HEAM-051-001	11,592	2,17	84798997	08434868086562
HEAM-101-001	11,592	2,18	84798997	08434868025875
HEAM-251-001	10,45	2,18	84798997	08434868025912
HEAM-501-001	13,2	2,16	84798997	08434868025943
HEAM-1K1-001	21,75	3,93	84798997	08434868025899
HEAM-2K1-001	30,294	4,61	84798997	08434868025929

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 05/04/2026
Doc. Ref: PDS-547

GENERAL INFORMATION

Product name : HEATING MANTLE, HM01

Description : Heating mantle with electronic temperature regulation for distillation, digestion, evaporation, extraction and boiling. Maximum mantle temperature of 450°C at the surface (the maximum temperature reached by the liquid is lower due to heat loss). Continuous operation. Fast, uniform and safety temperature regulation. Featured by anti-corrosion, age-resistant, durable and safe. Easy to operate. Includes aluminum rod and retort clamp for thermometer holding. 220 V / 50-60 Hz. Warranty 2 years

Complies with the specifications defined in the European directive

Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	capacity	power (W)	Øinside (mm)	hint. (mm)	Ø x h (mm)	pcs/pack
HEAM-051-001	50 ml	80	51	38	196 x 165	1
HEAM-101-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
HEAM-251-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
HEAM-501-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
HEAM-1K1-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
HEAM-2K1-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HEAM-051-001	11,592	2,17	84798997	08434868086562
HEAM-101-001	11,592	2,18	84798997	08434868025875
HEAM-251-001	10,45	2,18	84798997	08434868025912
HEAM-501-001	13,2	2,16	84798997	08434868025943
HEAM-1K1-001	21,75	3,93	84798997	08434868025899
HEAM-2K1-001	30,294	4,61	84798997	08434868025929

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 04/05/2026
Ref. Doc : PDS-547

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : CHAUFFE-BALLON, HM01

Description : Chauffe-ballon avec régulation électronique de la température, pour procédés de distillation, digestion, évaporation, extraction et ébullition. Température : jusqu'à 450 °C sur la surface du chauffe-ballon (la température maximale atteinte par le liquide est inférieure à cause de la perte de chaleur). Mode de fonctionnement continu. Régulation de la température de manière sure, rapide et uniforme. Matériaux de longue durée, résistants à la corrosion et au vieillissement. Facile à manipuler. Inclut une tige de support en aluminium et une pince pour maintenir le thermomètre. Alimentation 220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

2 WARRANTY Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	puissance (W)	Øintérieur (mm)	hint. (mm)	Ø x h (mm)	unités par ref.
HEAM-051-001	50 ml	80	51	38	196 x 165	1
HEAM-101-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
HEAM-251-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
HEAM-501-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
HEAM-1K1-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
HEAM-2K1-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HEAM-051-001	11,592	2,17	84798997	08434868086562
HEAM-101-001	11,592	2,18	84798997	08434868025875
HEAM-251-001	10,45	2,18	84798997	08434868025912
HEAM-501-001	13,2	2,16	84798997	08434868025943
HEAM-1K1-001	21,75	3,93	84798997	08434868025899
HEAM-2K1-001	30,294	4,61	84798997	08434868025929

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 04/05/2026
Ref. Doc: PDS-547

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : MANTELLO RISCALDANTE, HM01

Descrizione : Mantello riscaldante con regolazione elettronica della temperatura, per processi di distillazione, digestione, estrazione, evaporazione ed ebollizione. Temperatura: fino a 450 °C sulla superficie del mantello (la temperatura massima raggiunta dal liquido è inferiore a causa della dispersione del calore). Modalità di funzionamento continuo. Regolazione della temperatura veloce, uniforme e sicura. Materiali di lunga durata resistenti alla corrosione e all'usura. Facile da maneggiare. Include un'asta di supporto in alluminio e una pinza per mantenere il termometro. 220 V / 50-60 Hz. Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

2 WARRANTY Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	capacità	potenza (W)	Øinteriore (mm)	hint. (mm)	Ø x h (mm)	unità per ref.
HEAM-051-001	50 ml	80	51	38	196 x 165	1
HEAM-101-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
HEAM-251-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
HEAM-501-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
HEAM-1K1-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
HEAM-2K1-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HEAM-051-001	11,592	2,17	84798997	08434868086562
HEAM-101-001	11,592	2,18	84798997	08434868025875
HEAM-251-001	10,45	2,18	84798997	08434868025912
HEAM-501-001	13,2	2,16	84798997	08434868025943
HEAM-1K1-001	21,75	3,93	84798997	08434868025899
HEAM-2K1-001	30,294	4,61	84798997	08434868025929

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 04/05/2026
Ref. Doc.: PDS-547

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : VERWARMINGSMANTEL, HM01

Beschrijving : Verwarmingsmantel met elektronische temperatuurregeling, voor distillatie-, ontsluitings-, extractie-, verdampings- en kookprocessen. Temperatuur: tot 450 °C op het oppervlak van de mantel (door warmteverlies is de maximaal haalbare temperatuur van de monstervloeistof lager). Continue bedrijfsmodus. Snelle, gelijkmatige en veilige temperatuurinstelling. Duurzame materialen die bestand zijn tegen corrosie en slijtage. Eenvoudige bediening. Met aluminium staaf en klem om de thermometer vast te houden. 220 V / 50-60 Hz. 2 jaar garantie

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	vermogen (W)	binnenØ (mm)	hint. (mm)	Ø x h (mm)	stuks per ref.
HEAM-051-001	50 ml	80	51	38	196 x 165	1
HEAM-101-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
HEAM-251-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
HEAM-501-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
HEAM-1K1-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
HEAM-2K1-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HEAM-051-001	11,592	2,17	84798997	08434868086562
HEAM-101-001	11,592	2,18	84798997	08434868025875
HEAM-251-001	10,45	2,18	84798997	08434868025912
HEAM-501-001	13,2	2,16	84798997	08434868025943
HEAM-1K1-001	21,75	3,93	84798997	08434868025899
HEAM-2K1-001	30,294	4,61	84798997	08434868025929

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 04/05/2026
Ref. Dok.: PDS-547

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : HEIZHAUBE, HM01

Beschreibung : Heizhaube mit elektronischer Temperatureinstellung für Destillier-, Digestions-, Extraktions-, Verdampfungs- und Siedeverfahren. Temperatur: bis 450 °C auf der Oberfläche der Haube (aufgrund von Wärmeverlust ist die maximal erreichbare Temperatur der Probenflüssigkeit geringer). Kontinuierlicher Betriebsmodus. Schnelle, einheitliche und sichere Temperatureinstellung. Langlebige Materialien, beständig gegen Korrosion und Verschleiß. Einfache Handhabung. Beinhaltet einen Stativstab aus Aluminium und eine Haltevorrichtung zur Befestigung des Thermometers. 220 V / 50-60 Hz. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Leistung (W)	Øinnen (mm)	Hinn. (mm)	Ø x H (mm)	Stückzahl pro Artikel
HEAM-051-001	50 ml	80	51	38	196 x 165	1
HEAM-101-001	100 ml	100	65	43	196 x 165	1
HEAM-251-001	250 ml	150	86	55	196 x 165	1
HEAM-501-001	500 ml	250	107	62	196 x 165	1
HEAM-1K1-001	1000 ml	350	135	80	260 x 200	1
HEAM-2K1-001	2000 ml	450	166	92	300 x 230	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
HEAM-051-001	11,592	2,17	84798997	08434868086562
HEAM-101-001	11,592	2,18	84798997	08434868025875
HEAM-251-001	10,45	2,18	84798997	08434868025912
HEAM-501-001	13,2	2,16	84798997	08434868025943
HEAM-1K1-001	21,75	3,93	84798997	08434868025899
HEAM-2K1-001	30,294	4,61	84798997	08434868025929

PRODUKTFOTO

