Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/09/2026
Ref. Doc: PDS-1899

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : FRASCO DE PP GRADUADO, CUELLO ANCHO

Descripción : Fabricado en PP, con tapón de rosca GL 45, garantiza un cierre seguro. Buena resistencia química y autoclavable a 121 °C. Boca ancha que permite un llenado cómodo de muestras en polvo, pasta, partículas o líquidos. Graduaciones serigrafiadas. Ideal para el almacenamiento fiable de soluciones o muestras

Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Øbase (mm)	h (mm)	rosca	unidades por ref.
LBPP-100-006	100 ml	55	100	GL 45	6
LBPP-250-006	250 ml	64	135	GL 45	6
LBPP-500-004	500 ml	81	167	GL 45	4
LBPP-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL 45	2
LBPP-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL 45	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPP-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868115682
LBPP-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868115743
LBPP-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868115736
LBPP-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868115729
LBPP-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868115712

FOTO DEL PRODUCTO





MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC durante 15 min

OTROS DATOS TÉCNICOS

Se recomienda realizar el autoclavado con el tapón sin enroscar, simplemente apoyado sobre el cuello de la botella

Product page EN

Date rev.: 09/28/2026
Doc. Ref: PDS-1899

GENERAL INFORMATION

Product name : GRADUATED PP BOTTLE, WIDE MOUTH

Description : Made of PP, with GL 45 screw cap, ensuring a secure closure. Good chemical resistance and autoclavable at 121 °C. Wide mouth allows easy filling of powders, pastes, particles, or liquids. Printed graduations. Ideal for reliable storage of solutions or samples

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Øbase (mm)	h (mm)	screw	pcs/pack
LBPP-100-006	100 ml	55	100	GL 45	6
LBPP-250-006	250 ml	64	135	GL 45	6
LBPP-500-004	500 ml	81	167	GL 45	4
LBPP-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL 45	2
LBPP-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL 45	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPP-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868115682
LBPP-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868115743
LBPP-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868115736
LBPP-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868115729
LBPP-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868115712

PRODUCT PHOTO





MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

MORE TECHNICAL DATA

It is recommended to autoclave the bottle with the cap unscrewed, simply resting on the bottle neck.

Fiche produit FR

Date : 28/09/2026
Ref. Doc : PDS-1899

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : FLACON GRADUÉ EN PP, COL LARGE

Description : Fabriqué en polypropylène, avec bouchon à vis GL 45 assurant une fermeture sûre. Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 °C. Large ouverture facilitant le remplissage de poudres, pâtes, particules ou liquides. Graduations sérigraphiées. Idéal pour le stockage fiable de solutions ou d'échantillons.

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Øbase (mm)	h (mm)	filetage	unités par ref.
LBPP-100-006	100 ml	55	100	GL 45	6
LBPP-250-006	250 ml	64	135	GL 45	6
LBPP-500-004	500 ml	81	167	GL 45	4
LBPP-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL 45	2
LBPP-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL 45	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPP-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868115682
LBPP-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868115743
LBPP-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868115736
LBPP-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868115729
LBPP-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868115712

PHOTO PRODUIT





MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène
Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

MORE TECHNICAL DATA

Il est recommandé d'effectuer l'autoclavage avec le bouchon non vissé, simplement posé sur le goulot du flacon.

Scheda prodotto IT

Data: 28/09/2026
Ref. Doc: PDS-1899

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : FLACONE GRADUATO IN PP A BOCCA LARGA

Descrizione : Realizzato in PP, con tappo a vite GL 45, garantisce una chiusura sicura. Buona resistenza chimica e autoclavabile a 121 °C. L'ampia apertura consente un facile riempimento di polveri, paste, particelle o liquidi. Graduazioni serigrafate. Ideali per la conservazione affidabile di soluzioni o campioni

121° Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Øbase (mm)	h (mm)	filettatura	unità per ref.
LBPP-100-006	100 ml	55	100	GL 45	6
LBPP-250-006	250 ml	64	135	GL 45	6
LBPP-500-004	500 ml	81	167	GL 45	4
LBPP-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL 45	2
LBPP-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL 45	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPP-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868115682
LBPP-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868115743
LBPP-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868115736
LBPP-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868115729
LBPP-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868115712

FOTO DEL PRODOTTO





MATERIALE

MATERIALE Polipropilene
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

PIÙ DATI TECNICI

Si raccomanda di eseguire l'autoclavaggio con il tappo non avvitato, semplicemente appoggiato sul collo della bottiglia.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/09/2026
Ref. Doc.: PDS-1899

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : GEGRADUEERDE PP-FLES MET WIJDE HALS

Beschrijving : Gemaakt van PP, met GL 45-schroefdop voor een veilige afsluiting. Goede chemische bestendigheid en autoclaveerbaar bij 121 °C. Brede opening voor het eenvoudig vullen met poeders, pasta's, deeltjes of vloeistoffen. Gegraveerde schaalverdeling. Ideaal voor betrouwbare opslag van oplossingen of monsters

121° Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Øbasis (mm)	h (mm)	schroef	stuks per ref.
LBPP-100-006	100 ml	55	100	GL 45	6
LBPP-250-006	250 ml	64	135	GL 45	6
LBPP-500-004	500 ml	81	167	GL 45	4
LBPP-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL 45	2
LBPP-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL 45	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPP-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868115682
LBPP-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868115743
LBPP-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868115736
LBPP-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868115729
LBPP-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868115712

PRODUKTFOTO





MATERIAAL

MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Het wordt aanbevolen de autoclaafsterilisatie uit te voeren met de dop niet vastgeschroefd, maar los op de hals van de fles geplaatst.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/09/2026
Ref. Dok.: PDS-1899

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : GRADUIERTE PP-FLASCHE MIT WEITHALS

Beschreibung : Hergestellt aus PP, mit GL 45-Schraubverschluss für einen sicheren Abschluss. Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bei 121 °C. Weithalsöffnung ermöglicht einfaches Befüllen mit Pulvern, Pasten, Partikeln oder Flüssigkeiten. Bedruckte Graduierung. Ideal zur zuverlässigen Aufbewahrung von Lösungen oder Proben.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	ØBoden (mm)	H (mm)	Gewinde	Stückzahl pro Artikel
LBPP-100-006	100 ml	55	100	GL 45	6
LBPP-250-006	250 ml	64	135	GL 45	6
LBPP-500-004	500 ml	81	167	GL 45	4
LBPP-1K0-002	1000 ml	101,5	211	GL 45	2
LBPP-2K0-001	2000 ml	134,5	243	GL 45	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LBPP-100-006	2,47	0,18	39233010	08434868115682
LBPP-250-006	2,47	0,18	39233010	08434868115743
LBPP-500-004	2,47	0,18	39233010	08434868115736
LBPP-1K0-002	2,47	0,18	39233010	08434868115729
LBPP-2K0-001	2,47	0,18	39233010	08434868115712

PRODUKTFOTO





MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.

WEITERE TECHNISCHE DATEN

Es wird empfohlen, die Autoklavierung mit nicht aufgeschraubtem Verschluss durchzuführen, wobei der Verschluss lediglich lose auf dem Flaschenhals aufliegt.