# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 20/08/2025
Ref. Doc: PDS-1779

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Frasco apilable de PP roscado para muestras**

**Descripción** : Autoclavable, con graduación en relieve y apilable. Con sistema de cierre a rosca a prueba de fugas. Graduación frasco de 25 ml: cada 5 ml hasta 20 ml, graduación frasco 50 ml: cada 10 ml hasta 40 ml, graduación frasco 80 ml: cada 10 ml hasta 60 ml, graduación frasco 150 ml: cada 20 ml hasta 130 ml. Tapa disponible en tres colores



Esterilizable en autoclave a 121º

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | capacidad máxima | Øbase (mm) | Øtapa (mm) | htotal (mm) | color de la tapa | unidades por ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCNP-030-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | naranja | 1000 |
| LCNP-W30-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | blanco | 1000 |
| LCNP-G30-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | verde | 1000 |
| LCNP-050-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | naranja | 600 |
| LCNP-W50-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | blanco | 600 |
| LCNP-G50-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | verde | 600 |
| LCNP-080-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | naranja | 500 |
| LCNP-W80-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | blanco | 500 |
| LCNP-G80-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | verde | 500 |
| LCNP-150-300 | 150 ml | 50 | 60 | 80 | blanca | 300 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| LCNP-030-1K0 | 0,08105 | 8,67 | 39233010 | 08434868107946 |
| LCNP-W30-1K0 | 0,08105 | 8,67 | 39233010 | 08434868108141 |
| LCNP-G30-1K0 | 0,08105 | 9,20 | 39233010 | 08434868108127 |
| LCNP-050-600 | 103,95 | 7,50 | 39233010 | 08434868107953 |
| LCNP-W50-600 | 0,1016 | 7,50 | 39233010 | 08434868108158 |
| LCNP-G50-600 | 0,1016 | 7,50 | 39233010 | 08434868108134 |
| LCNP-080-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107373 |
| LCNP-W80-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107342 |
| LCNP-G80-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107366 |
| LCNP-150-300 | 0,1282 | 8,76 | 39233010 | 08434868108110 |

## FOTO DEL PRODUCTO





## MATERIAL

**MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC durante 15 min

# Product page EN

Date rev.: 08/20/2025
Doc. Ref: PDS-1779

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Stackable specimen container, screw cap, PP**

**Description** : Autoclavable, with raised graduation and stackable. With hermetic screw closure system. 25 ml container graduation: each 5 ml up to 20 ml, 50 ml container graduation: each 10 ml up to 40 ml, 80 ml container graduation: each 10 ml up to 60 ml, 150 ml container graduation: each 20 ml up to 130 ml. Lid available in three colours



Autoclavability

## TECHNICAL DATA

| reference | overflow capacity | Øbase (mm) | Ølid (mm) | htotal (mm) | lid color | pcs/pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCNP-030-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | orange | 1000 |
| LCNP-W30-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | white | 1000 |
| LCNP-G30-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | green | 1000 |
| LCNP-050-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | orange | 600 |
| LCNP-W50-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | white | 600 |
| LCNP-G50-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | green | 600 |
| LCNP-080-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | orange | 500 |
| LCNP-W80-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | white | 500 |
| LCNP-G80-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | green | 500 |
| LCNP-150-300 | 150 ml | 50 | 60 | 80 | white | 300 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| LCNP-030-1K0 | 0,08105 | 8,67 | 39233010 | 08434868107946 |
| LCNP-W30-1K0 | 0,08105 | 8,67 | 39233010 | 08434868108141 |
| LCNP-G30-1K0 | 0,08105 | 9,20 | 39233010 | 08434868108127 |
| LCNP-050-600 | 103,95 | 7,50 | 39233010 | 08434868107953 |
| LCNP-W50-600 | 0,1016 | 7,50 | 39233010 | 08434868108158 |
| LCNP-G50-600 | 0,1016 | 7,50 | 39233010 | 08434868108134 |
| LCNP-080-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107373 |
| LCNP-W80-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107342 |
| LCNP-G80-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107366 |
| LCNP-150-300 | 0,1282 | 8,76 | 39233010 | 08434868108110 |

## PRODUCT PHOTO





## MATERIAL

**MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

# Fiche produit FR

Date : 20/08/2025
Ref. Doc : PDS-1779

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Flacon empilable à vis en PP pour échantillon**

**Description** : Autoclavable, avec graduation en relief et empilable. Doté d'un système de fermeture à vis étanche. Graduation du flacon de 25 ml : chaque 5 ml jusqu'à 20 ml; graduation du flacon de 50 ml : chaque 10 ml jusqu'à 40 ml; graduation du flacon de 80 ml : chaque 10 ml jusqu'à 60 ml; graduation du flacon de 150 ml : chaque 20 ml jusqu'à 130 ml. Bouchon disponible en trois couleurs.



Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | capacité maximale | Øbase (mm) | Øcouv. (mm) | htotale (mm) | couleur du couvercle | unités par ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCNP-030-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | orange | 1000 |
| LCNP-W30-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | blanc | 1000 |
| LCNP-G30-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | vert | 1000 |
| LCNP-050-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | orange | 600 |
| LCNP-W50-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | blanc | 600 |
| LCNP-G50-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | vert | 600 |
| LCNP-080-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | orange | 500 |
| LCNP-W80-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | blanc | 500 |
| LCNP-G80-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | vert | 500 |
| LCNP-150-300 | 150 ml | 50 | 60 | 80 | blanc | 300 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| LCNP-030-1K0 | 0,08105 | 8,67 | 39233010 | 08434868107946 |
| LCNP-W30-1K0 | 0,08105 | 8,67 | 39233010 | 08434868108141 |
| LCNP-G30-1K0 | 0,08105 | 9,20 | 39233010 | 08434868108127 |
| LCNP-050-600 | 103,95 | 7,50 | 39233010 | 08434868107953 |
| LCNP-W50-600 | 0,1016 | 7,50 | 39233010 | 08434868108158 |
| LCNP-G50-600 | 0,1016 | 7,50 | 39233010 | 08434868108134 |
| LCNP-080-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107373 |
| LCNP-W80-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107342 |
| LCNP-G80-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107366 |
| LCNP-150-300 | 0,1282 | 8,76 | 39233010 | 08434868108110 |

## PHOTO PRODUIT





## MATÉRIEL

**MATÉRIEL Polypropylène**
Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

# Scheda prodotto IT

Data: 20/08/2025
Ref. Doc: PDS-1779

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Flacone per campionamento impilabile in PP, filettato**

**Descrizione** : Autoclavabile, con graduazione en rilievo e impilabile. Con sistema di chiusura a vite antigoccia. Graduazione flacone da 25 ml: ogni 5 ml fino a 20 ml; graduazione flacone da 50 ml: ogni 10 ml fino a 40 ml; graduazione flacone da 80 ml: ogni 10 ml fino a 60 ml; graduazione flacone da 150 ml: ogni 20 ml fino a 130 ml. Tappo disponibile in tre colori



Autoclavabile

## DATI TECNICI

| referenza | capacità massima | Øbase (mm) | Øcoperchio (mm) | htotale (mm) | colore del coperchio | unità per ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCNP-030-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | arancione | 1000 |
| LCNP-W30-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | bianco | 1000 |
| LCNP-G30-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | verde | 1000 |
| LCNP-050-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | arancione | 600 |
| LCNP-W50-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | bianco | 600 |
| LCNP-G50-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | verde | 600 |
| LCNP-080-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | arancione | 500 |
| LCNP-W80-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | bianco | 500 |
| LCNP-G80-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | verde | 500 |
| LCNP-150-300 | 150 ml | 50 | 60 | 80 | bianco | 300 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| LCNP-030-1K0 | 0,08105 | 8,67 | 39233010 | 08434868107946 |
| LCNP-W30-1K0 | 0,08105 | 8,67 | 39233010 | 08434868108141 |
| LCNP-G30-1K0 | 0,08105 | 9,20 | 39233010 | 08434868108127 |
| LCNP-050-600 | 103,95 | 7,50 | 39233010 | 08434868107953 |
| LCNP-W50-600 | 0,1016 | 7,50 | 39233010 | 08434868108158 |
| LCNP-G50-600 | 0,1016 | 7,50 | 39233010 | 08434868108134 |
| LCNP-080-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107373 |
| LCNP-W80-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107342 |
| LCNP-G80-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107366 |
| LCNP-150-300 | 0,1282 | 8,76 | 39233010 | 08434868108110 |

## FOTO DEL PRODOTTO





## MATERIALE

**MATERIALE Polipropilene**
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 20/08/2025
Ref. Doc.: PDS-1779

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Stapelbare pot van PP met shroefdop voor monsters**

**Beschrijving** : Autoclaveerbaar, met maatverdeling in reliëf en stapelbaar. Met lekvrij schroefdekselsysteem. Maatverdeling voor flessen van 25 ml: elke 5 ml tot 20 ml, maatverdeling voor flessen van 50 ml: elke 10 ml tot 40 ml, maatverdeling voor flessen van 80 ml: elke 10 ml tot 60 ml, maatverdeling voor fles van 150 ml: elke 20 ml tot 130 ml. Deksel verkrijgbaar in drie kleuren



Autoclaveerbaar

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | maximale capaciteit | Øbasis (mm) | Ødeksel (mm) | htotaal (mm) | kleur van het deksel | stuks per ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCNP-030-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | oranje | 1000 |
| LCNP-W30-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | wit | 1000 |
| LCNP-G30-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | groen | 1000 |
| LCNP-050-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | oranje | 600 |
| LCNP-W50-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | wit | 600 |
| LCNP-G50-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | groen | 600 |
| LCNP-080-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | oranje | 500 |
| LCNP-W80-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | wit | 500 |
| LCNP-G80-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | groen | 500 |
| LCNP-150-300 | 150 ml | 50 | 60 | 80 | wit | 300 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| LCNP-030-1K0 | 0,08105 | 8,67 | 39233010 | 08434868107946 |
| LCNP-W30-1K0 | 0,08105 | 8,67 | 39233010 | 08434868108141 |
| LCNP-G30-1K0 | 0,08105 | 9,20 | 39233010 | 08434868108127 |
| LCNP-050-600 | 103,95 | 7,50 | 39233010 | 08434868107953 |
| LCNP-W50-600 | 0,1016 | 7,50 | 39233010 | 08434868108158 |
| LCNP-G50-600 | 0,1016 | 7,50 | 39233010 | 08434868108134 |
| LCNP-080-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107373 |
| LCNP-W80-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107342 |
| LCNP-G80-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107366 |
| LCNP-150-300 | 0,1282 | 8,76 | 39233010 | 08434868108110 |

## PRODUKTFOTO





## MATERIAAL

### MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

# Produktblatt DE

Datum Rev.: 20/08/2025
Ref. Dok.: PDS-1779

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Probenbecher, stapelbar, aus Polypropylen, mit Schraubverschluss**

**Beschreibung** : Autoklavierbar, mit erhabener Graduierung und hermetischem Verschluss, stapelbar. Graduierung der 25 ml Fläschchen: je 5 ml bis 20 ml; Graduierung der 50 ml Fläschchen: je 10 ml bis 40 ml; Graduierung der 80 ml Fläschchen: je 10 ml bis 60 ml; Graduierung der 150 ml Fläschchen: je 20 ml bis 130 ml. Deckel in drei Farben erhältlich.



Autoklavierbar

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Maximalvolumen | ØBoden (mm) | ØDeckel (mm) | Hgesamt (mm) | Deckelfarbe | Stückzahl pro Artikel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCNP-030-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | orange | 1000 |
| LCNP-W30-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | weiß | 1000 |
| LCNP-G30-1K0 | 25 ml | 30 | 38 | 45 | grün | 1000 |
| LCNP-050-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | orange | 600 |
| LCNP-W50-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | weiß | 600 |
| LCNP-G50-600 | 50 ml | 41 | 52 | 40 | grün | 600 |
| LCNP-080-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | orange | 500 |
| LCNP-W80-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | weiß | 500 |
| LCNP-G80-500 | 80 ml | 41 | 52 | 60 | grün | 500 |
| LCNP-150-300 | 150 ml | 50 | 60 | 80 | weiß | 300 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| LCNP-030-1K0 | 0,08105 | 8,67 | 39233010 | 08434868107946 |
| LCNP-W30-1K0 | 0,08105 | 8,67 | 39233010 | 08434868108141 |
| LCNP-G30-1K0 | 0,08105 | 9,20 | 39233010 | 08434868108127 |
| LCNP-050-600 | 103,95 | 7,50 | 39233010 | 08434868107953 |
| LCNP-W50-600 | 0,1016 | 7,50 | 39233010 | 08434868108158 |
| LCNP-G50-600 | 0,1016 | 7,50 | 39233010 | 08434868108134 |
| LCNP-080-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107373 |
| LCNP-W80-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107342 |
| LCNP-G80-500 | 101,6 | 7,50 | 39233010 | 08434868107366 |
| LCNP-150-300 | 0,1282 | 8,76 | 39233010 | 08434868108110 |

## PRODUKTFOTO





## MATERIAL

### MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.