Hoja de producto ES

Fecha rev.: 18/02/2025
Ref. Doc: PDS-569

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Adquisidor de datos (data logger) con sonda interna de temperatura

Descripción :

Registrador de temperatura que permite almacenar hasta 16.240 lecturas. Rango: -40 70 ºC, resolución 0,1 ºC y precisión ±0.3ºC de -10 ºC a 70ºC, resto ±0.5ºC. La pantalla LCD permite visualizar el valor mínimo, máximo, promedio y tiempo fuera de especificaciones. Cable USB incluido que permite volcar los datos adquiridos y activación por pulsador. Se proporciona un link para descargar el software de tratamiento de datos gratuitamente, aunque también pueden descargarse los datos sin software en formato pdf. IP65. Alimentación: pila de Litio de 3V. Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	rango	tipo	unidades por ref.
LOGT-16K-001	-40 +70 ºC	16.240 lecturas	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-16K-001	0,8	0,07	90251920	08434868028050

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 02/18/2025
Doc. Ref: PDS-569

GENERAL INFORMATION

Product name : Thermo data logger with internal sensor

Description :

Thermo data logger that can store up to 16.240 readings. Range: -40 ºC up to 70 ºC, resolution 0.1 ºC and accuracy ±0.3ºC from -10 ºC to 70ºC, for the remaining temperatures ±0.5ºC. Large LCD displays the minimum, maximum, average and time out of specifications. Data can be downloaded to PC with mini USB cable (included) and activation through push button. No interface or proprietary software required, only a PDF reader. IP65. Power supply: 3V Lithium battery. Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	range	type	pcs/pack
LOGT-16K-001	-40 +70 ºC	16.240 readings	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-16K-001	0,8	0,07	90251920	08434868028050

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 18/02/2025
Ref. Doc : PDS-569

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Enregistreur de température avec sonde interne

Description :

Enregistreur de température qui permet de stocker jusqu'à 16 240 lectures. Gamme : -40 70 ºC, résolution : 0,1 ºC , précision : ±0,3 ºC de -10 °C à 70 °C, sinon ±0.5ºC. Large écran LCD qui affiche les valeurs minimale, maximale et le temps hors des spécifications. Données téléchargeables sur PC via un mini câble USB (inclus) et activation via bouton pressoir. Pas d'interface ou de logiciel nécessaire, seulement un lecteur de PDF. PI65. Alimentation : pile au lithium 3V. Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	gamme	type	unités par ref.
LOGT-16K-001	-40 +70 ºC	16.240 lectures	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-16K-001	0,8	0,07	90251920	08434868028050

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 18/02/2025
Ref. Doc: PDS-569

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Registratore di dati (datalogger) con sonda interna di temperatura

Descrizione : Registratore di temperatura che consente di memorizzare fino a 16240 letture. Range: -40 +70 °C, risoluzione 0,1 °C e precisione ±0,3 °C da -10 °C a 70 °C, resto del range ±0,5 °C. Il display LCD permette di visualizzare il valore minimo, massimo e medio della temperatura e il tempo trascorso fuori dalle soglie impostate. È incluso un cavo USB che consente di trasferire i dati acquisiti mediante pressione di un pulsante. Viene fornito un link per scaricare gratuitamente il software di trattamento dei dati, sebbene questi possano essere scaricati in formato pdf anche senza tale software. IP65. Alimentazione: batteria al litio da 3 V. Garanzia di 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	variabilità	tipo	unità per ref.
LOGT-16K-001	-40 +70 ºC	16240 letture	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-16K-001	0,8	0,07	90251920	08434868028050

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 18/02/2025
Ref. Doc.: PDS-569

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Datalogger met interne temperatuursensor

Beschrijving : Temperatuurlogger voor opslag van maximaal 16.240 metingen. Temperatuurmeetbereik: -40 tot 70 ºC, resolutie 0,1 ºC en precisie ±0,3 ºC van -10 ºC tot 70 ºC, rest ±0,5 ºC. Het LCD-scherm toont de laagste, hoogste en gemiddelde waarden, evenals de tijd buiten het bereik. Inclusief USB-kabel waarmee de verkregen gegevens kunnen worden gedownload en geactiveerd met een druk op de knop. Met link om de gegevensverwerkingssoftware gratis te downloaden, hoewel de gegevens ook zonder software in pdf-formaat kunnen worden gedownload. Beschermingsklasse IP65. Voeding: 1 lithiumbatterij van 3V. Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bereik	type	stuks per ref.
LOGT-16K-001	-40 +70 ºC	16.240 metingen	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-16K-001	0,8	0,07	90251920	08434868028050

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 18/02/2025
Ref. Dok.: PDS-569

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Datenlogger mit interner Temperatursonde

Beschreibung : Temperaturlogger mit Speicherung von bis zu 16 240 Lesungen. Temperaturmessbereich: -40 - 70 ºC; Auflösung: 0,1 ºC und Präzision: ±0,3 ºC von -10 bis 70 ºC, ansonsten ±0,5 ºC. Das LCD-Display zeigt den untersten, höchsten und Durchschnittswert an sowie den Zeitraum außerhalb eines bestimmten Bereichs. Inklusive USB-Kabel, das das Übertragen der gesammelten Daten erlaubt, sowie Tastenaktivierung. Keine Software für die Datenverarbeitung nötig, lediglich ein PDF-Reader. Schutzart IP65. Betrieb: 1 x 3V Lithiumbatterie. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Messbereich	Typ	Stückzahlpro Artikel
LOGT-16K-001	-40 +70 ºC	16 240 Lesungen	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-16K-001	0,8	0,07	90251920	08434868028050

PRODUKTFOTO

