Hoja de producto ES

Fecha rev.: 05/06/2026
Ref. Doc: PDS-1785

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : ADQUISIDOR DE DATOS PARA ALTA TEMPERATURA, HT-2

Descripción : Diseñado para aguantar temperaturas elevadas. Acero inoxidable 304. Puede almacenar hasta 48.000 lecturas. Intervalo entre 1 s y 120 min. Temperatura de trabajo: -40 °C + 140 °C, precisión ±0,4 °C, resolución ±0,1 °C. USB integrado que puede descargar datos a PC y genera informes PDF / Excel que contienen resúmenes, gráficos y datos detallados. Completamente programable: 6 idiomas, intervalo de muestreo, retardo de inicio, unidades, contraseña y usuario. IP68. Alimentación: batería de litio 3,6 V alta temperatura. Peso: 175 g. Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

2 WARRANTY Producto cubierto por garantía de 2 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
LOGT-HI2-001	adquisidor de datos para alta temperatura, HT-2	1
LOGT-HA5-001	pila de recambio	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-HI2-001	0,572	0,29	90318080	08434868109735
LOGT-HA5-001	0,06	0,04	90318080	08434868109742

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 06/05/2026
Doc. Ref: PDS-1785

GENERAL INFORMATION

Product name : DATA LOGGER FOR HIGH TEMPERATURES, HT-2

Description : Designed to withstand high temperatures. 304 stainless steel. Can store up to 48,000 readings. Interval between 1 s and 120 min. Working temperature: -40 °C + 140 °C, precision ± 0.4 °C, resolution 0.1 °C. Integrated USB that can download data to PC and generates PDF/Excel reports automatically containing summary, graphs and detailed data. Completely programmable: 6 languages, sampling interval, start delay, unit, password and user name. IP68. Power supply: 3.6V high temperature lithium battery. Weight: 175g. 2-year warranty

CE Complies with the specifications defined in the European directive

2 years WARRANTY Product covered by a 2-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the produc

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
LOGT-HI2-001	data logger for high temperature, HT-2	1
LOGT-HA5-001	replacement battery	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-HI2-001	0,572	0,29	90318080	08434868109735
LOGT-HA5-001	0,06	0,04	90318080	08434868109742

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 05/06/2026
Ref. Doc : PDS-1785

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : ENREGISTREUR DE DONNÉES (DATA LOGGER) POUR HAUTE TEMPÉRATURE, HT-2

Description : Conçu pour supporter des températures élevées. Acier inoxydable 304. Capable de stocker jusqu'à 48 000 lectures. Intervalle entre 1s et 120min. Température de fonctionnement : -40 °C + 140 °C, précision ± 0,4 °C, résolution 0,1 °C. USB intégré qui permet d'obtenir les données acquises sur PC. Génération automatique de rapports PDF/Excel contenant un résumé, des graphiques et des données détaillées. Entièrement programmable : 6 langues, intervalle d'échantillonnage, démarrage différé, unité, mot de passe et nom d'utilisateur. IP68. Alimentation : batterie lithium haute température 3,6V. Poids : 175g. Garantie 2 ans

Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

Produit couvert par une garantie de 2 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
LOGT-HI2-001	enregistreur de données (data logger) pour haute température, HT-2	1
LOGT-HA5-001	pile de rechange	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-HI2-001	0,572	0,29	90318080	08434868109735
LOGT-HA5-001	0,06	0,04	90318080	08434868109742

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 05/06/2026
Ref. Doc: PDS-1785

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : REGISTRATORE DI DATI (DATA LOGGER) PER ALTA TEMPERATURA, HT-2

Descrizione : Progettato per resistere a temperature elevate. Acciaio inox 304. In grado di memorizzare fino a 48.000 letture. Intervallo tra 1 s e 120 min. Temperatura di lavoro: -40 °C + 140 °C, precisione 0,4 °C, risoluzione 0,1 °C.USB integrato che permette scaricare dati su PC e generare report PDF / Excel contenenti riassunti, grafici e dati dettagliati. Completamente programmabile: 6 lingue, range di campionamento, ritardo nel tempo di avvio, unità, password e utente. IP68. Alimentazione: batteria al litio 3,6 V ad alta temperatura. Peso: 175 g. Garanzia di 2 anni

Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

Prodotto coperto da garanzia di 2 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
LOGT-HI2-001	registratore di dati (data logger) per alta temperatura, HT-2	1
LOGT-HA5-001	batteria di ricambio	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-HI2-001	0,572	0,29	90318080	08434868109735
LOGT-HA5-001	0,06	0,04	90318080	08434868109742

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 05/06/2026
Ref. Doc.: PDS-1785

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : DATALOGGER VOOR HOGE TEMPERATUREN, HT-2

Beschrijving : Ontworpen om hoge temperaturen te weerstaan. Roestvrij staal 304. Opslag van maximaal 48.000 metingen. Interval tussen 1 s en 120 min. Werktemperatuur: -40 °C tot 140 °C, nauwkeurigheid van ± 0,4 °C, resolutie van 0,1 °C. Geïntegreerde USB die gegevens naar PC kan downloaden en PDF/Excel-rapporten genereert met samenvattingen, grafieken en gedetailleerde gegevens. Volledig programmeerbaar: 6 talen, meetinterval, startvertraging, eenheden, wachtwoord en gebruiker. Beschermingsklasse IP68. Voeding: 3,6 V lithiumbatterij voor hoge temperaturen. Gewicht: 175 g. Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

2 WARRANTY Product met 2 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
LOGT-HI2-001	datalogger voor hoge temperaturen, HT-2	1
LOGT-HA5-001	vervangende batterij	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-HI2-001	0,572	0,29	90318080	08434868109735
LOGT-HA5-001	0,06	0,04	90318080	08434868109742

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 05/06/2026
Ref. Dok.: PDS-1785

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : DATENLOGGER, FÜR HOHE TEMPERATUREN, HT-2

Beschreibung : Entwickelt, um hohen Temperaturen standzuhalten. Edelstahl 304. Speicherung von bis zu 48 000 Lesungen. Intervall zwischen 1 s und 120 min. Arbeitstemperatur: -40 - 140 °C, Präzision von ±0,4 °C, Auflösung von ±0,1 °C. Integrierter USB, die Daten können auf den PC geladen und ein PDF/Excel-Bericht erstellt werden, der eine Zusammenfassung, Graphiken und detaillierte Daten enthält. Vollständig programmierbar: sechs Sprachen, Messintervall, Startverzögerung, Einheiten, Passwort und Nutzer. Schutzart IP68. Betrieb: 3,6V Lithiumbatterie, hohe Temperatur. Gewicht: 175 g. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

2 WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 2-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
LOGT-HI2-001	Datenlogger, für hohe Temperaturen, HT-2	1
LOGT-HA5-001	Ersatzbatterie	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
LOGT-HI2-001	0,572	0,29	90318080	08434868109735
LOGT-HA5-001	0,06	0,04	90318080	08434868109742

PRODUKTFOTO



