Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1524

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Varillas magnéticas para agitación, octaédricas, coloreadas

Descripción : Para uso en que la identificación de la muestra sea importante. Recubrimiento de PTFE coloreado que no es tan inerte y puro como el PTFE



Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	l (mm)	color	unidades por ref.
MAGK-R13-005	8	13	rojo	5
MAGK-B13-005	8	13	azul	5
MAGK-Y13-005	8	13	amarillo	5
MAGK-R22-005	8	22	rojo	5
MAGK-B22-005	8	22	azul	5
MAGK-Y22-005	8	22	amarillo	5
MAGK-R38-005	8	38	rojo	5
MAGK-B38-005	8	38	azul	5
MAGK-Y38-005	8	38	amarillo	5
MAGK-R51-005	8	51	rojo	5
MAGK-B51-005	8	51	azul	5
MAGK-Y51-005	8	51	amarillo	5
MAGK-R75-005	13	75	rojo	5
MAGK-B75-005	13	75	azul	5
MAGK-Y75-005	13	75	amarillo	5

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAGK-R13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088016
MAGK-B13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088023
MAGK-Y13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088030
MAGK-R22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088047
MAGK-B22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088054
MAGK-Y22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088061
MAGK-R38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088078
MAGK-B38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088085
MAGK-Y38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088092
MAGK-R51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088108
MAGK-B51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088115
MAGK-Y51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088122
MAGK-R75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088139
MAGK-B75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088146
MAGK-Y75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088153

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-1524

GENERAL INFORMATION

Product name : Magnetic stirring bar, octahedral, coloured

Description : For use where identification is important. Coloured PTFE coating which is not as inert and pure as PTFE



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	l(mm)	color	pcs/pack
MAGK-R13-005	8	13	red	5
MAGK-B13-005	8	13	blue	5
MAGK-Y13-005	8	13	yellow	5
MAGK-R22-005	8	22	red	5
MAGK-B22-005	8	22	blue	5
MAGK-Y22-005	8	22	yellow	5
MAGK-R38-005	8	38	red	5
MAGK-B38-005	8	38	blue	5
MAGK-Y38-005	8	38	yellow	5
MAGK-R51-005	8	51	red	5
MAGK-B51-005	8	51	blue	5
MAGK-Y51-005	8	51	yellow	5
MAGK-R75-005	13	75	red	5
MAGK-B75-005	13	75	blue	5
MAGK-Y75-005	13	75	yellow	5

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAGK-R13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088016
MAGK-B13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088023
MAGK-Y13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088030
MAGK-R22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088047
MAGK-B22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088054
MAGK-Y22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088061
MAGK-R38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088078
MAGK-B38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088085
MAGK-Y38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088092
MAGK-R51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088108
MAGK-B51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088115
MAGK-Y51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088122
MAGK-R75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088139
MAGK-B75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088146
MAGK-Y75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088153

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-1524

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Barreau magnétique pour agitation, octaédrique, de couleur

Description : Pour une identification claire des échantillons. Revêtement en PTFE de couleur, qui n'est pas aussi inerte et pur que le PTFE



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	long. (mm)	couleur	unités par ref.
MAGK-R13-005	8	13	rouge	5
MAGK-B13-005	8	13	bleu	5
MAGK-Y13-005	8	13	jaune	5
MAGK-R22-005	8	22	rouge	5
MAGK-B22-005	8	22	bleu	5
MAGK-Y22-005	8	22	jaune	5
MAGK-R38-005	8	38	rouge	5
MAGK-B38-005	8	38	bleu	5
MAGK-Y38-005	8	38	jaune	5
MAGK-R51-005	8	51	rouge	5
MAGK-B51-005	8	51	bleu	5
MAGK-Y51-005	8	51	jaune	5
MAGK-R75-005	13	75	rouge	5
MAGK-B75-005	13	75	bleu	5
MAGK-Y75-005	13	75	jaune	5

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAGK-R13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088016
MAGK-B13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088023
MAGK-Y13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088030
MAGK-R22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088047
MAGK-B22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088054
MAGK-Y22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088061
MAGK-R38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088078
MAGK-B38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088085
MAGK-Y38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088092
MAGK-R51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088108
MAGK-B51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088115
MAGK-Y51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088122
MAGK-R75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088139
MAGK-B75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088146
MAGK-Y75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088153

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1524

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Ancoretta magnetica per agitazione, ottaedrica, colorata

Descrizione : Per l'uso in cui l'identificazione del campione è importante. Rivestimento di PTFE colorato che non è così inerte e puro come il PTFE



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	L (mm)	colore	unità per ref.
MAGK-R13-005	8	13	rosso	5
MAGK-B13-005	8	13	blu	5
MAGK-Y13-005	8	13	giallo	5
MAGK-R22-005	8	22	rosso	5
MAGK-B22-005	8	22	blu	5
MAGK-Y22-005	8	22	giallo	5
MAGK-R38-005	8	38	rosso	5
MAGK-B38-005	8	38	blu	5
MAGK-Y38-005	8	38	giallo	5
MAGK-R51-005	8	51	rosso	5
MAGK-B51-005	8	51	blu	5
MAGK-Y51-005	8	51	giallo	5
MAGK-R75-005	13	75	rosso	5
MAGK-B75-005	13	75	blu	5
MAGK-Y75-005	13	75	giallo	5

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAGK-R13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088016
MAGK-B13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088023
MAGK-Y13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088030
MAGK-R22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088047
MAGK-B22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088054
MAGK-Y22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088061
MAGK-R38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088078
MAGK-B38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088085
MAGK-Y38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088092
MAGK-R51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088108
MAGK-B51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088115
MAGK-Y51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088122
MAGK-R75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088139
MAGK-B75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088146
MAGK-Y75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088153

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-1524

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Magneetroerstaafjes, achtvlakkig, gekleurd

Beschrijving : Voor gebruik waar monsteridentificatie belangrijk is. Gekleurde PTFE-coating die niet zo inert en zuiver is als PTFE



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Ø(mm)	l (mm)	kleur	stuks per ref.
MAGK-R13-005	8	13	rood	5
MAGK-B13-005	8	13	blauw	5
MAGK-Y13-005	8	13	geel	5
MAGK-R22-005	8	22	rood	5
MAGK-B22-005	8	22	blauw	5
MAGK-Y22-005	8	22	geel	5
MAGK-R38-005	8	38	rood	5
MAGK-B38-005	8	38	blauw	5
MAGK-Y38-005	8	38	geel	5
MAGK-R51-005	8	51	rood	5
MAGK-B51-005	8	51	blauw	5
MAGK-Y51-005	8	51	geel	5
MAGK-R75-005	13	75	rood	5
MAGK-B75-005	13	75	blauw	5
MAGK-Y75-005	13	75	geel	5

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAGK-R13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088016
MAGK-B13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088023
MAGK-Y13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088030
MAGK-R22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088047
MAGK-B22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088054
MAGK-Y22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088061
MAGK-R38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088078
MAGK-B38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088085
MAGK-Y38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088092
MAGK-R51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088108
MAGK-B51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088115
MAGK-Y51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088122
MAGK-R75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088139
MAGK-B75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088146
MAGK-Y75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088153

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-1524

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Magnetrührstäbe, oktaedrisch, farbig

Beschreibung : Verwendet für eine einfache Identifizierung der Proben. Farbige PTFE-Beschichtung, weniger inert und rein als PTFE.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	L (mm)	Farbe	Stückzahl pro Artikel
MAGK-R13-005	8	13	rot	5
MAGK-B13-005	8	13	blau	5
MAGK-Y13-005	8	13	gelb	5
MAGK-R22-005	8	22	rot	5
MAGK-B22-005	8	22	blau	5
MAGK-Y22-005	8	22	gelb	5
MAGK-R38-005	8	38	rot	5
MAGK-B38-005	8	38	blau	5
MAGK-Y38-005	8	38	gelb	5
MAGK-R51-005	8	51	rot	5
MAGK-B51-005	8	51	blau	5
MAGK-Y51-005	8	51	gelb	5
MAGK-R75-005	13	75	rot	5
MAGK-B75-005	13	75	blau	5
MAGK-Y75-005	13	75	gelb	5

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAGK-R13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088016
MAGK-B13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088023
MAGK-Y13-005	0,1	0,1	39269097	08434868088030
MAGK-R22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088047
MAGK-B22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088054
MAGK-Y22-005	0,1	0,1	39269097	08434868088061
MAGK-R38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088078
MAGK-B38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088085
MAGK-Y38-005	0,1	0,1	39269097	08434868088092
MAGK-R51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088108
MAGK-B51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088115
MAGK-Y51-005	0,1	0,1	39269097	08434868088122
MAGK-R75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088139
MAGK-B75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088146
MAGK-Y75-005	0,1	0,1	39269097	08434868088153

PRODUKTFOTO

