Hoja de producto ES

Fecha rev.: 24/10/2023
Ref. Doc: PDS-622

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Cubeta desechable estándar (macro) para fluorimetría

Descripción : Cubeta con 4 caras pulidas disponible en poliestireno óptico (PS) para trabajar en el rango 340 - 800 nm y en PMMA para trabajar en el rango 280 - 800 nm

DATOS TÉCNICOS

referencia	material	paso de luz	ancho interno	vol. (ml)	unidades por ref.
MAPS-F10-100	PS	10 mm	10 mm	4,5 ml	100
MAPM-F10-100	PMMA	10 mm	10 mm	4,5 ml	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAPS-F10-100	3,08	0,25	70179000	08434868029767
MAPM-F10-100	3,08	0,25	70179000	08434868029736

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 10/24/2023
Doc. Ref: PDS-622

GENERAL INFORMATION

Product name : Standard (macro) disposable fluorometer cuvette

Description : Cuvette with 4 polished faces available in optical polystyrene (PS) for use within 340 - 800 nm and in PMMA for use within 280 - 800 nm

TECHNICAL DATA

reference	composition	light path	internal width	vol. (ml)	pcs/pack
MAPS-F10-100	PS	10 mm	10 mm	4,5 ml	100
MAPM-F10-100	PMMA	10 mm	10 mm	4,5 ml	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAPS-F10-100	3,08	0,25	70179000	08434868029767
MAPM-F10-100	3,08	0,25	70179000	08434868029736

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 24/10/2023
Ref. Doc : PDS-622

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Cuve fluorimétrique à usage unique standard (macro)

Description : Cuve avec 4 faces polies, disponible en polystyrène optique (PS) pour travailler dans la gamme 340 - 800 nm et en PMMA pour travailler dans la gamme 280 - 800 nm

DONNÉES TECHNIQUES

référence	matériau	trajet optique	largeur interne	vol. (ml)	unités par ref.
MAPS-F10-100	PS	10 mm	10 mm	4,5 ml	100
MAPM-F10-100	PMMA	10 mm	10 mm	4,5 ml	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAPS-F10-100	3,08	0,25	70179000	08434868029767
MAPM-F10-100	3,08	0,25	70179000	08434868029736

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 24/10/2023
Ref. Doc: PDS-622

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Cuvetta monouso (macro) standard per fluorimetria

Descrizione : Cuvetta con 4 facce lucidate disponibile in polistirene ottico (PS) per un range di lavoro di 340-800 nm e in PMMA per un range di lavoro di 280-800 nm

DATI TECNICI

referenza	materiale	passaggio di luce	larghezza interna	vol. (ml)	unità per ref.
MAPS-F10-100	PS	10 mm	10 mm	4,5 ml	100
MAPM-F10-100	PMMA	10 mm	10 mm	4,5 ml	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAPS-F10-100	3,08	0,25	70179000	08434868029767
MAPM-F10-100	3,08	0,25	70179000	08434868029736

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 24/10/2023
Ref. Doc.: PDS-622

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Standaard (macro) wegwerpcuvette voor fluorimetrie

Beschrijving : Cuvet met 4 gepolijste zijden verkrijgbaar in optisch polystyreen (PS) om te werken in het meetbereik van 340 tot 800 nm en in PMMA om te werken in het meetbereik van 280 tot 800 nm

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	materiaal	lichtdoorlaatbaarheid	breedte intern	vol. (ml)	stuks per ref.
MAPS-F10-100	PS	10 mm	10 mm	4,5 ml	100
MAPM-F10-100	PMMA	10 mm	10 mm	4,5 ml	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAPS-F10-100	3,08	0,25	70179000	08434868029767
MAPM-F10-100	3,08	0,25	70179000	08434868029736

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 24/10/2023
Ref. Dok.: PDS-622

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Küvette für die Fluorometrie, Standard, Makro, zum Einmalgebrauch

Beschreibung : Küvette mit vier polierten Seiten, aus optischem Polystyrol (LB) zum Arbeiten im Messbereich von 340 bis 800 nm oder aus PMMA zum Arbeiten im Messbereich von 280 bis 800 nm.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Material	Lichtdurchlässigkeit	Breite innen	Vol. (ml)	Stückzahl pro Artikel
MAPS-F10-100	PS	10 mm	10 mm	4,5 ml	100
MAPM-F10-100	PMMA	10 mm	10 mm	4,5 ml	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MAPS-F10-100	3,08	0,25	70179000	08434868029767
MAPM-F10-100	3,08	0,25	70179000	08434868029736

PRODUKTFOTO

