# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 02/04/2026
Ref. Doc: PDS-615

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : CUBETA PARA ESPECTROFOTÓMETRO MICRO CON TAPA DE PTFE**

**Descripción** : Disponible en cuarzo (LB Q) para trabajar en el rango 200 - 2500 nm (incluye el Ultravioleta) o en vidrio óptico (LB OG) para trabajar en el rango 320 - 2500 nm

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | material | paso de luz | ancho interno | vol. | Dimensiones externas (largo x ancho x alto) | unidades por ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILQ-010-002 | LB Q | 10 mm | 2 mm | 0,7 ml | 12,5x12,5x45 | 2 |
| MILG-010-002 | LB OG | 10 mm | 2 mm | 0,7 ml | 12,5x12,5x45 | 2 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| MILQ-010-002 | 0,084 | 0,05 | 70171000 | 08434868030732 |
| MILG-010-002 | 0,084 | 0,05 | 70179000 | 08434868030725 |

## FOTO DEL PRODUCTO



# Product page EN

Date rev.: 04/02/2026
Doc. Ref: PDS-615

## GENERAL INFORMATION

**Product name : MICRO SPECTROPHOTOMETER CUVETTE WITH PTFE LID**

**Description** : Available in quartz (LB Q) for use within 200 - 2500 nm (includes Ultraviolet) and optical glass (LB OG) for use within 320 - 2500 nm

## TECHNICAL DATA

| reference | composition | light path | internal width | vol. | External dimensions (length × width × height) | pcs/pack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILQ-010-002 | LB Q | 10 mm | 2 mm | 0,7 ml | 12,5x12,5x45 | 2 |
| MILG-010-002 | LB OG | 10 mm | 2 mm | 0,7 ml | 12,5x12,5x45 | 2 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| MILQ-010-002 | 0,084 | 0,05 | 70171000 | 08434868030732 |
| MILG-010-002 | 0,084 | 0,05 | 70179000 | 08434868030725 |

## PRODUCT PHOTO



# Fiche produit FR

Date : 02/04/2026
Ref. Doc : PDS-615

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : CUVE SPECTROPHOTOMÉTRIQUE MICRO AVEC COUVERCLE EN PTFE**

**Description** : Disponible en quartz (LB Q) pour travailler dans la gamme 200 - 2500 nm (inclut l'ultraviolet) ou en verre optique (LB OG) pour travailler dans la gamme 320 - 2500 nm

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | matériau | trajet optique | largeur interne | vol. | Dimensions extérieures (longueur × largeur × hauteur) | unités par ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILQ-010-002 | LB Q | 10 mm | 2 mm | 0,7 ml | 12,5x12,5x45 | 2 |
| MILG-010-002 | LB OG | 10 mm | 2 mm | 0,7 ml | 12,5x12,5x45 | 2 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| MILQ-010-002 | 0,084 | 0,05 | 70171000 | 08434868030732 |
| MILG-010-002 | 0,084 | 0,05 | 70179000 | 08434868030725 |

## PHOTO PRODUIT



# Scheda prodotto IT

Data: 02/04/2026
Ref. Doc: PDS-615

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : CUVETTA PER SPETTROFOTOMETRIA MICRO CON COPERCHIO DI PTFE**

**Descrizione** : Disponibile in quarzo (LB Q) per un range di lavoro di 200-2500 nm (include L'UV) o in vetro ottico (LB OG) per un range di lavoro di 320-2500 nm

## DATI TECNICI

| referenza | materiale | passaggio di luce | larghezza interna | vol. | Dimensioni esterne (lunghezza × larghezza × altezza) | unità per ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILQ-010-002 | LB Q | 10 mm | 2 mm | 0,7 ml | 12,5x12,5x45 | 2 |
| MILG-010-002 | LB OG | 10 mm | 2 mm | 0,7 ml | 12,5x12,5x45 | 2 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| MILQ-010-002 | 0,084 | 0,05 | 70171000 | 08434868030732 |
| MILG-010-002 | 0,084 | 0,05 | 70179000 | 08434868030725 |

## FOTO DEL PRODOTTO



# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 02/04/2026
Ref. Doc.: PDS-615

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : MICRO CUVETTE VOOR SPECTROFOTOMETER MET PTFE-DEKSEL**

**Beschrijving** : Verkrijgbaar in kwarts (LB Q) om te werken in het meetbereik van 200 tot 2500 nm (inclusief UV-licht) of in optisch glas (LB OG) om te werken in het meetbereik van 320 tot 2500 nm

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | materiaal | stap de luz | breedte interno | vol. | Externe afmetingen (lengte × breedte × hoogte) | stuks per ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILQ-010-002 | LB Q | 10 mm | 2 mm | 0,7 ml | 12,5x12,5x45 | 2 |
| MILG-010-002 | LB OG | 10 mm | 2 mm | 0,7 ml | 12,5x12,5x45 | 2 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| MILQ-010-002 | 0,084 | 0,05 | 70171000 | 08434868030732 |
| MILG-010-002 | 0,084 | 0,05 | 70179000 | 08434868030725 |

## PRODUKTFOTO



# Produktblatt DE

Datum Rev.: 02/04/2026
Ref. Dok.: PDS-615

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : KÜVETTE FÜR SPEKTROPHOTOMETER, MIKRO, MIT PTFE-DECKEL**

**Beschreibung** : Erhältlich aus Quarz (LB Q) zum Arbeiten im Messbereich von 200 bis 2500 nm (einschließlich UV-Licht) oder aus optischem Glas (LB OG) zum Arbeiten im Messbereich von 320 bis 2500 nm.

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Material | Lichtdurchlässigkeit | interne Breite | Vol. | Außenmaße (Länge × Breite × Höhe) | Stückzahl pro Artikel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILQ-010-002 | LB Q | 10 mm | 2 mm | 0,7 ml | 12,5x12,5x45 | 2 |
| MILG-010-002 | LB OG | 10 mm | 2 mm | 0,7 ml | 12,5x12,5x45 | 2 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (cm3) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| MILQ-010-002 | 0,084 | 0,05 | 70171000 | 08434868030732 |
| MILG-010-002 | 0,084 | 0,05 | 70179000 | 08434868030725 |

## PRODUKTFOTO

