Hoja de producto ES

Fecha rev.: 26/05/2026
Ref. Doc: PDS-226

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : RAMPA DE FILTRACIÓN EN ACERO INOXIDABLE

Descripción : Disponible en 3 o 6 posiciones. Las rampas disponen de oliva lateral para conectar un tubo para vacío de diámetro interno 10 mm. Para su uso, se requiere un FUC3-047-001 o un FUSS-047-001 por cada posición (3 en total para la versión de 3 posiciones o 6 en total para la versión de 6 posiciones) y se recomienda combinar con una bomba de vacío VACU-V20-001, una trampa VTRA-02L-001 y los tubos RUTT-008-002. Puede conectarse a cualquier portafiltros con tapón de tamaño #8. Retire las juntas tóricas antes de esterilizar en autoclave

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	Øint. boca (mm)	l (mm)	unidades por ref.
MNFA-003-001	3 posiciones	33,8	360	1
MNFA-006-001	6 posiciones	33,8	660	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MNFA-003-001	15,84	2,51	84212980	08434868031197
MNFA-006-001	56,25	4,11	84212980	08434868031210

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 05/26/2026
Doc. Ref: PDS-226

GENERAL INFORMATION

Product name : STAINLESS STEEL FILTER MANIFOLD

Description : Available in 3 or 6 positions. The manifold has a hose connector for tubing with an internal diameter of 10 mm. For use, one FUC3-047-001 or one FUSS-047-001 is required for each position (3 total for the 3-position version or 6 total for the 6-position version) and it is recommended to combine it with a VACU-V10-001 vacuum pump (3 positions) or VACU-V20-001 vacuum pump (6 positions), a VTRA-02L-001 trap and RUTT-008-002 tubes. It can be connected to any filter holders with stopper size #8. Remove O-rings before autoclaving

TECHNICAL DATA

reference	description	Øinner mouth (mm)	l (mm)	pcs/pack
MNFA-003-001	3 positions	33,8	360	1
MNFA-006-001	6 positions	33,8	660	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MNFA-003-001	15,84	2,51	84212980	08434868031197
MNFA-006-001	56,25	4,11	84212980	08434868031210

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 26/05/2026
Ref. Doc : PDS-226

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : RAMPE DE FILTRATION EN ACIER INOXYDABLE

Description : Disponible avec 3 ou 6 postes. Les rampes disposent d'une olive latérale pour se connecter à un tube à vide de diamètre interne de 10 mm. Pour l'utilisation, un FUC3-047-001 ou un FUSS-047-001 est requis pour chaque position (3 au total pour la version à 3 positions ou 6 au total pour la version à 6 positions) et il est recommandé de l'associer à une pompe à vide VACU-V10-001 (3 positions) ou VACU-V20-001 (6 positions), un piège VTRA-02L-001 et les tubes RUTT-008-002. Il peut être raccordé à tout porte-filtre avec bouchon de taille #8. Retirer les joints toriques avant l'autoclavage

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	Øint. col (mm)	long. (mm)	unités par ref.
MNFA-003-001	3 positions	33,8	360	1
MNFA-006-001	6 positions	33,8	660	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MNFA-003-001	15,84	2,51	84212980	08434868031197
MNFA-006-001	56,25	4,11	84212980	08434868031210

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 26/05/2026
Ref. Doc: PDS-226

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : RAMPA DI FILTRAZIONE IN ACCIAIO INOX

Descrizione : Disponibile a 3 o 6 posizioni. Le rampe sono dotate di portagomma laterale per collegare un tubo da vuoto con diametro interno di 10 mm. Per l'uso è richiesto un FUC3-047-001 o un FUSS-047-001 per ciascuna posizione (3 in totale per la versione a 3 posizioni o 6 in totale per la versione a 6 posizioni) e si consiglia di abbinarlo a una pompa per vuoto VACU-V10-001 (3 posizioni) o VACU-V20-001 (6 posizioni), una trappola VTRA-02L-001 e i tubi RUTT-008-002. Può essere collegato a qualsiasi portafiltro con tappo di misura #8. Rimuovere gli O-ring prima dell'autoclavazione

DATI TECNICI

referenza	descrizione	Øint bocchetta (mm)	L (mm)	unità per ref.
MNFA-003-001	3 posti	33,8	360	1
MNFA-006-001	6 posti	33,8	660	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MNFA-003-001	15,84	2,51	84212980	08434868031197
MNFA-006-001	56,25	4,11	84212980	08434868031210

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 26/05/2026
Ref. Doc.: PDS-226

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : ROESTVRIJSTALEN MEERVOUDIGE VACUÜMFILTRATIE-EENHEID

Beschrijving : Verkrijgbaar met 3 of 6 posities. Met zijdelingse olijven om een vacuümbuis met een binnendiameter van 10 mm aan te sluiten. Voor gebruik is per positie één FUC3-047-001 of één FUSS-047-001 vereist (3 in totaal voor de versie met 3 posities of 6 in totaal voor de versie met 6 posities) en het wordt aanbevolen om deze te combineren met een vacuümpomp VACU-V10-001 (3 posities) of VACU-V20-001 (6 posities), een val VTRA-02L-001 en de slangen RUTT-008-002. Het kan worden aangesloten op alle filterhouders met stopmaat #8. O-ringen verwijderen vóór het autoclaveren

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	binnenØ hals (mm)	l (mm)	stuks per ref.
MNFA-003-001	3 posities	33,8	360	1
MNFA-006-001	6 posities	33,8	660	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MNFA-003-001	15,84	2,51	84212980	08434868031197
MNFA-006-001	56,25	4,11	84212980	08434868031210

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 26/05/2026
Ref. Dok.: PDS-226

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : MEHRFACH-VAKUUM-FILTRATIONSGERÄT AUS EDELSTAHL

Beschreibung : Verfügbar mit drei oder sechs Positionen. Mit seitlicher Olive, um einen Vakuumschlauch mit einem Innendurchmesser von 10 mm anzuschließen. Für den Einsatz wird pro Position ein FUC3-047-001 oder ein FUSS-047-001 benötigt (insgesamt 3 für die 3-Positionen-Version bzw. 6 für die 6-Positionen-Version) und es wird empfohlen, sie mit einer Vakuumpumpe VACU-V10-001 (3 Positionen) oder VACU-V20-001 (6 Positionen), einer Falle VTRA-02L-001 und den Schläuchen RUTT-008-002 zu kombinieren. Er kann an alle Filterhalter mit Stopfengröße Nr. 8 angeschlossen werden. O-Ringe vor dem Autoklavieren entfernen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	ØÖffnung inn. (mm)	L (mm)	Stückzahl pro Artikel
MNFA-003-001	3 Positionen	33,8	360	1
MNFA-006-001	6 Positionen	33,8	660	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MNFA-003-001	15,84	2,51	84212980	08434868031197
MNFA-006-001	56,25	4,11	84212980	08434868031210

PRODUKTFOTO



