Hoja de producto ES

Fecha rev.: 19/09/2025
Ref. Doc: PDS-1690

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Mortero de alúmina con mano Premium Line

Descripción : Fabricado en alúmina (99,7 %, Al_2O_3), de alta resistencia a la corrosión por sustancias químicas y de gran dureza. La dureza es de 7 según la escala de Mohs y de 83 según la escala de Rockwell (45N). Recomendado para el uso de nitrógeno líquido. Los precios corresponden al conjunto formado por mortero y mano



Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Øsup. ext. (mm)	Øsup. int (mm)	h (mm)	unidades por ref.
MORL-050-001	30 ml	50	45	25	1
MORL-075-001	60 ml	75	68	40	1
MORL-100-001	160 ml	100	95	50	1
MORL-125-001	400 ml	125	116	75	1
MORL-150-001	550 ml	150	140	80	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORL-050-001	0,1101	0,40	71162080	08434868099234
MORL-075-001	0,1101	0,52	71162080	08434868099241
MORL-100-001	0,3285	0,76	71162080	08434868099258
MORL-125-001	0,4147	1,24	71162080	08434868099265
MORL-150-001	0,4147	1,54	71162080	08434868099272

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 09/19/2025
Doc. Ref: PDS-1690

GENERAL INFORMATION

Product name : High Alumina Mortar with Pestle Premium Line

Description : Aluminum oxide (99.7%, Al_2O_3) mortar with a high resistance to corrosion by chemical substances and a high degree of hardness. The hardness is 7 on the Mohs scale and 83 on the Rockwell scale (45N). Recommended for the use with liquid nitrogen. Price includes mortar and pestle



Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Øouter top (mm)	Øinner top (mm)	h (mm)	pcs/pack
MORL-050-001	30 ml	50	45	25	1
MORL-075-001	60 ml	75	68	40	1
MORL-100-001	160 ml	100	95	50	1
MORL-125-001	400 ml	125	116	75	1
MORL-150-001	550 ml	150	140	80	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORL-050-001	0,1101	0,40	71162080	08434868099234
MORL-075-001	0,1101	0,52	71162080	08434868099241
MORL-100-001	0,3285	0,76	71162080	08434868099258
MORL-125-001	0,4147	1,24	71162080	08434868099265
MORL-150-001	0,4147	1,54	71162080	08434868099272

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 19/09/2025
Ref. Doc : PDS-1690

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Mortier avec pilon en alumine Premium Line

Description : Fabriqué en alumine (99,7%, Al_2O_3), hautement résistant à la corrosion par les substances chimiques et de grande dureté. La dureté est de 7 selon l'échelle de Mohs et de 83 selon l'échelle de Rockwell (45N). Recommandé pour l'utilisation sous azote liquide. Les prix correspondent à l'ensemble mortier et pilon



Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Øsup. ext. (mm)	Øsup. int (mm)	h (mm)	unités par ref.
MORL-050-001	30 ml	50	45	25	1
MORL-075-001	60 ml	75	68	40	1
MORL-100-001	160 ml	100	95	50	1
MORL-125-001	400 ml	125	116	75	1
MORL-150-001	550 ml	150	140	80	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORL-050-001	0,1101	0,40	71162080	08434868099234
MORL-075-001	0,1101	0,52	71162080	08434868099241
MORL-100-001	0,3285	0,76	71162080	08434868099258
MORL-125-001	0,4147	1,24	71162080	08434868099265
MORL-150-001	0,4147	1,54	71162080	08434868099272

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 19/09/2025
Ref. Doc: PDS-1690

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Mortaio in allumina con pestello Premium Line

Descrizione : Realizzato in allumina (99,7%, Al_2O_3), con elevata resistenza alla corrosione da parte di sostanze chimiche e grande durezza. La durezza è di 7 sulla scala di Mohs e di 83 sulla scala di Rockwell (45N). Consigliato per l'uso di azoto liquido. I prezzi corrispondono al set composto da mortaio e pestello



Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	Øsup est (mm)	Øsup int (mm)	h (mm)	unità per ref.
MORL-050-001	30 ml	50	45	25	1
MORL-075-001	60 ml	75	68	40	1
MORL-100-001	160 ml	100	95	50	1
MORL-125-001	400 ml	125	116	75	1
MORL-150-001	550 ml	150	140	80	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORL-050-001	0,1101	0,40	71162080	08434868099234
MORL-075-001	0,1101	0,52	71162080	08434868099241
MORL-100-001	0,3285	0,76	71162080	08434868099258
MORL-125-001	0,4147	1,24	71162080	08434868099265
MORL-150-001	0,4147	1,54	71162080	08434868099272

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 19/09/2025
Ref. Doc.: PDS-1690

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Vijzel van Aluminiumoxide met stamper Premium Line

Beschrijving : Aluminiumoxide (99,7%, Al_2O_3) mortier met hoge weerstand tegen corrosie door chemische stoffen en hoge hardheid. De hardheid is 7 volgens de schaal van Mohs en 83 volgens de schaal van Rockwell (45N). Aanbevolen voor gebruik met vloeibare stikstof. De prijzen komen overeen met de set bestaande uit een vijzel en stamper



Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Øsup. ext. (mm)	Øsup. int (mm)	h (mm)	stuks per ref.
MORL-050-001	30 ml	50	45	25	1
MORL-075-001	60 ml	75	68	40	1
MORL-100-001	160 ml	100	95	50	1
MORL-125-001	400 ml	125	116	75	1
MORL-150-001	550 ml	150	140	80	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORL-050-001	0,1101	0,40	71162080	08434868099234
MORL-075-001	0,1101	0,52	71162080	08434868099241
MORL-100-001	0,3285	0,76	71162080	08434868099258
MORL-125-001	0,4147	1,24	71162080	08434868099265
MORL-150-001	0,4147	1,54	71162080	08434868099272

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 19/09/2025
Ref. Dok.: PDS-1690

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Mörser aus Aluminiumoxid mit Pistill Premium Line

Beschreibung : Aus Aluminiumoxid (99,7 % Al_2O_3), hohe chemische Korrosionsbeständigkeit und hoher Härtegrad. Die Härte beträgt 7 auf der Mohs-Skala und 83 auf der Rockwell-Skala (45N). Empfohlen für die Verwendung von flüssigem Stickstoff. Die Preise entsprechen dem Set bestehend aus Mörser und Pistill.



Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Øoben außen (mm)	Øoben innen (mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
MORL-050-001	30 ml	50	45	25	1
MORL-075-001	60 ml	75	68	40	1
MORL-100-001	160 ml	100	95	50	1
MORL-125-001	400 ml	125	116	75	1
MORL-150-001	550 ml	150	140	80	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORL-050-001	0,1101	0,40	71162080	08434868099234
MORL-075-001	0,1101	0,52	71162080	08434868099241
MORL-100-001	0,3285	0,76	71162080	08434868099258
MORL-125-001	0,4147	1,24	71162080	08434868099265
MORL-150-001	0,4147	1,54	71162080	08434868099272

PRODUKTFOTO

