Hoja de producto ES

Fecha rev.: 18/09/2026
Ref. Doc: PDS-25

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : MORTERO DE VIDRIO CON MANO

Descripción : Fabricado en vidrio neutro LBG N. Interior rugoso (no pulido) con fondo plano. Los precios corresponden al conjunto formado por mortero y mano.

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Øsup. ext. (mm)	Øsup. int (mm)	htotal (mm)	unidades por ref.
MORN-060-001	40 ml	70	60	40	1
MORN-075-001	75 ml	85	75	50	1
MORN-090-001	160 ml	100	90	60	1
MORN-120-001	300 ml	130	120	75	1
MORN-150-001	650 ml	165	150	85	1
MORN-180-001	1100 ml	195	180	100	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORN-060-001	0,594	0,20	70179000	08434868031494
MORN-075-001	0,84	0,28	70179000	08434868031500
MORN-090-001	1,092	0,49	70179000	08434868031517
MORN-120-001	1,792	0,73	70179000	08434868031524
MORN-150-001	2,907	1,17	70179000	08434868031531
MORN-180-001	4,62	1,71	70179000	08434868031548

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

www.labbox.com

Product page EN

Date rev.: 09/18/2026
Doc. Ref: PDS-25

GENERAL INFORMATION

Product name : GLASS MORTAR WITH PESTLE

Description : Made of neutral glass LBG N. Price includes mortar and pestle. With rough inner surface (unglazed) and flat bottom.

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Øouter top (mm)	Øinner top (mm)	htotal (mm)	pcs/pack
MORN-060-001	40 ml	70	60	40	1
MORN-075-001	75 ml	85	75	50	1
MORN-090-001	160 ml	100	90	60	1
MORN-120-001	300 ml	130	120	75	1
MORN-150-001	650 ml	165	150	85	1
MORN-180-001	1100 ml	195	180	100	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORN-060-001	0,594	0,20	70179000	08434868031494
MORN-075-001	0,84	0,28	70179000	08434868031500
MORN-090-001	1,092	0,49	70179000	08434868031517
MORN-120-001	1,792	0,73	70179000	08434868031524
MORN-150-001	2,907	1,17	70179000	08434868031531
MORN-180-001	4,62	1,71	70179000	08434868031548

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

LBG N is a neutral borosilicate glass with a high chemical resistance. Its average linear dilation coefficient is 8,0•10-6 K-1. It is used in products not intended to be directly heated, but instead should have a higher mechanical resistance (such as mortars, desiccators, filtering flasks …) or in some volumetric glassware (such as pipettes, burettes …).

Fiche produit FR

Date : 18/09/2026
Ref. Doc : PDS-25

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : MORTIER AVEC PILON EN VERRE

Description : Fabriqué en verre neutre LBG N. Intérieur rugueux à fond plat. Les prix correspondent à l'ensemble mortier et pilon

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Øsup. ext. (mm)	Øsup. int (mm)	htotale (mm)	unités par ref.
MORN-060-001	40 ml	70	60	40	1
MORN-075-001	75 ml	85	75	50	1
MORN-090-001	160 ml	100	90	60	1
MORN-120-001	300 ml	130	120	75	1
MORN-150-001	650 ml	165	150	85	1
MORN-180-001	1100 ml	195	180	100	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORN-060-001	0,594	0,20	70179000	08434868031494
MORN-075-001	0,84	0,28	70179000	08434868031500
MORN-090-001	1,092	0,49	70179000	08434868031517
MORN-120-001	1,792	0,73	70179000	08434868031524
MORN-150-001	2,907	1,17	70179000	08434868031531
MORN-180-001	4,62	1,71	70179000	08434868031548

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

LBG N est un verre borosilicaté neutre de haute résistance chimique. Son coefficient de dilatation linéaire moyen est de 8,0•10-6 K-1. Il s'emploie pour des produits qui ne sont pas destinés à être chauffés directement, mais qui ont plutôt une grande résistance mécanique (mortiers, dessiccateurs, fioles à vide …) et pour quelques produits volumétriques (par exemple pipettes, burettes …).

Scheda prodotto IT

Data: 18/09/2026
Ref. Doc: PDS-25

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : MORTAIO IN VETRO CON PESTELLO

Descrizione : Realizzato in vetro neutro LBG N. Interno rugoso (non levigato) con fondo piatto. I prezzi corrispondono al set composto da mortaio e pestello

DATI TECNICI

referenza	capacità	Øsup est (mm)	Øsup int (mm)	htotale (mm)	unità per ref.
MORN-060-001	40 ml	70	60	40	1
MORN-075-001	75 ml	85	75	50	1
MORN-090-001	160 ml	100	90	60	1
MORN-120-001	300 ml	130	120	75	1
MORN-150-001	650 ml	165	150	85	1
MORN-180-001	1100 ml	195	180	100	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORN-060-001	0,594	0,20	70179000	08434868031494
MORN-075-001	0,84	0,28	70179000	08434868031500
MORN-090-001	1,092	0,49	70179000	08434868031517
MORN-120-001	1,792	0,73	70179000	08434868031524
MORN-150-001	2,907	1,17	70179000	08434868031531
MORN-180-001	4,62	1,71	70179000	08434868031548

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

LGB N è un vetro borosilicato neutro di alta resistenza chimica. Il suo coefficiente di dilatazione lineare medio è 8,0•10-6 K-1. Si utilizza per prodotti che non sono destinati a essere scaldati direttamente e che invece devono avere grande resistenza meccanica (mortai, essicatori, flaconi Kitasatos…) e per altri materiali volumetrici (per esempio pipette, burette…).

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 18/09/2026
Ref. Doc.: PDS-25

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : GLAZEN VIJZEL MET STAMPER

Beschrijving : Vervaardigd van neutraal glas LBG N. Ruwe binnenkant (niet gepolijst) met vlakke bodem. De prijzen komen overeen met de set bestaande uit vijzel en stamper

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Øsup. ext. (mm)	Øsup. int (mm)	htotaal (mm)	stuks per ref.
MORN-060-001	40 ml	70	60	40	1
MORN-075-001	75 ml	85	75	50	1
MORN-090-001	160 ml	100	90	60	1
MORN-120-001	300 ml	130	120	75	1
MORN-150-001	650 ml	165	150	85	1
MORN-180-001	1100 ml	195	180	100	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORN-060-001	0,594	0,20	70179000	08434868031494
MORN-075-001	0,84	0,28	70179000	08434868031500
MORN-090-001	1,092	0,49	70179000	08434868031517
MORN-120-001	1,792	0,73	70179000	08434868031524
MORN-150-001	2,907	1,17	70179000	08434868031531
MORN-180-001	4,62	1,71	70179000	08434868031548

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL LBG N Een neutraal borosilicaatglas met een hoge chemische weerstand. De gemiddelde lineaire uitzettingscoëfficiënt is 8,0•10-6 K-1. Het wordt gebruikt in producten die niet bedoeld zijn om direct te worden verhit, maar die een hoge mechanische weerstand moeten hebben (mortels, exsiccatoren, Kitasatos-kolven, enz.) en in sommige volumetrische materialen (bijv. pipetten, buretten, enz.).

Produktblatt DE

Datum Rev.: 18/09/2026
Ref. Dok.: PDS-25

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : MÖRSER AUS GLAS MIT PISTILL

Beschreibung : Aus Neutralglas LBG N. Innen rau (nicht poliert) mit flachem boden. Die Preise entsprechen dem Set aus Mörser und Pistill.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Øoben außen (mm)	Øoben innen (mm)	Hgesamt (mm)	Stückzahl pro Artikel
MORN-060-001	40 ml	70	60	40	1
MORN-075-001	75 ml	85	75	50	1
MORN-090-001	160 ml	100	90	60	1
MORN-120-001	300 ml	130	120	75	1
MORN-150-001	650 ml	165	150	85	1
MORN-180-001	1100 ml	195	180	100	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
MORN-060-001	0,594	0,20	70179000	08434868031494
MORN-075-001	0,84	0,28	70179000	08434868031500
MORN-090-001	1,092	0,49	70179000	08434868031517
MORN-120-001	1,792	0,73	70179000	08434868031524
MORN-150-001	2,907	1,17	70179000	08434868031531
MORN-180-001	4,62	1,71	70179000	08434868031548

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL LBG N Ein neutrales Borosilikatglas mit hoher chemischer Beständigkeit. Sein durchschnittlicher linearer Dehnungskoeffizient beträgt 8,0•10-6 K-1. Es wird für Produkte verwendet, die nicht direkt erwärmt werden, die aber eine hohe mechanische Resistenz benötigen (Mörser, Exsikkatoren, Kitasato-Kolben...) sowie für einige Messmaterialien (z.B. Pipetten, Büretten...)