Hoja de producto ES

Fecha rev.: 31/07/2024
Ref. Doc: PDS-1062

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Pipeta graduada de vidrio clase A con graduación inversa Premium Line

Descripción : Pipeta graduada terminal con banda de color (norma ISO 1769), diseñada según ISO 835. Con bola de seguridad y numero de lote impreso en el vidrio. Graduación inversa (cero en la punta). Calibrada "por vertido" (TD, Ex). Graduación ámbar indeleble. Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tolerancia(ml)	graduación (ml)	tiempo de vaciado (s)	l (mm)	código color	unidades por ref.
MPI2-P01-005	1 ml	± 0,006	0,01	5 - 7	360	amarillo	5
MPI2-P02-005	2 ml	± 0,010	0,01	-	360	negro	5
MPI2-P05-005	5 ml	± 0,030	0,05	8 - 11	360	rojo	5
MPI2-P10-005	10 ml	± 0,050	0,10	10 - 13	360	naranja	5
MPI2-P20-004	20 ml	± 0,100	0,10	-	360	2 amarillo	4
MPI2-P25-004	25 ml	± 0,100	0,10	11 - 16	395	blanco	4

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MPI2-P01-005	1,232	0,17	70179000	08434868031746
MPI2-P02-005	1,232	0,16	70179000	08434868031753
MPI2-P05-005	1,232	0,16	70179000	08434868031760
MPI2-P10-005	1,232	0,18	70179000	08434868031777
MPI2-P20-004	0,01	0,00	70179000	08434868031784
MPI2-P25-004	1,232	0,23	70179000	08434868031791

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 07/31/2024
Doc. Ref: PDS-1062

GENERAL INFORMATION

Product name : Glass measuring pipette, class A, inversed graduation Premium Line

Description : Measuring pipette with coding band (ISO 1769), designed according to ISO 835. With safety bulb and batch number printed on the flask. Inversed graduation (zero at tip). Indelible amber graduation. Calibrated to deliver (TD, Ex). Batch certificate included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

TECHNICAL DATA

reference	capacity	accuracy (ml)	graduation (ml)	outflow time (s)	l(mm)	color code	pcs/pack
MPI2-P01-005	1 ml	± 0,006	0,01	5 - 7	360	yellow	5
MPI2-P02-005	2 ml	± 0,010	0,01	-	360	black	5
MPI2-P05-005	5 ml	± 0,030	0,05	8 - 11	360	red	5
MPI2-P10-005	10 ml	± 0,050	0,10	10 - 13	360	orange	5
MPI2-P20-004	20 ml	± 0,100	0,10	-	360	2 yellow	4
MPI2-P25-004	25 ml	± 0,100	0,10	11 - 16	395	white	4

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MPI2-P01-005	1,232	0,17	70179000	08434868031746
MPI2-P02-005	1,232	0,16	70179000	08434868031753
MPI2-P05-005	1,232	0,16	70179000	08434868031760
MPI2-P10-005	1,232	0,18	70179000	08434868031777
MPI2-P20-004	0,01	0,00	70179000	08434868031784
MPI2-P25-004	1,232	0,23	70179000	08434868031791

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 31/07/2024
Ref. Doc : PDS-1062

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pipette graduée en verre classe A avec zéro à la pointe Premium Line

Description : Pipette graduée à écoulement total avec bande de couleur (norme ISO 1769), conçue selon ISO 835. Avec boule de sécurité et numéro de lot gravé sur le verre. Zéro à la pointe. Calibrée "pour écouler" (TD, Ex). Graduations ambrées indélébiles. Certificat de lot disponible gratuitement sur www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	tolérance (ml)	graduation (ml)	durée pour faire le vide (s)	long. (mm)	code couleur	unités par ref.
MPI2-P01-005	1 ml	± 0,006	0,01	5 - 7	360	jaune	5
MPI2-P02-005	2 ml	± 0,010	0,01	-	360	noir	5
MPI2-P05-005	5 ml	± 0,030	0,05	8 - 11	360	rouge	5
MPI2-P10-005	10 ml	± 0,050	0,10	10 - 13	360	orange	5
MPI2-P20-004	20 ml	± 0,100	0,10	-	360	2 jaune	4
MPI2-P25-004	25 ml	± 0,100	0,10	11 - 16	395	blanc	4

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MPI2-P01-005	1,232	0,17	70179000	08434868031746
MPI2-P02-005	1,232	0,16	70179000	08434868031753
MPI2-P05-005	1,232	0,16	70179000	08434868031760
MPI2-P10-005	1,232	0,18	70179000	08434868031777
MPI2-P20-004	0,01	0,00	70179000	08434868031784
MPI2-P25-004	1,232	0,23	70179000	08434868031791

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 31/07/2024
Ref. Doc: PDS-1062

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Pipetta graduata in vetro classe A con graduazione inversa Premium Line

Descrizione : Pipetta graduata terminale con banda colorata (in base norma ISO 1769), conforme a ISO 835. Con sfera di sicurezza e numero di lotto stampato sul vetro. Graduazione inversa (zero in punta). Calibrata “per scolamento” (TD, Ex). Gradazione ambra indelebile. Certificato di lotto incluso (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

DATI TECNICI

referenza	capacità	tolleranza (ml)	graduazione (ml)	tempo di svuotamento (s)	L (mm)	codice colore	unità per ref.
MPI2-P01-005	1 ml	± 0,006	0,01	5 - 7	360	giallo	5
MPI2-P02-005	2 ml	± 0,010	0,01	-	360	nero	5
MPI2-P05-005	5 ml	± 0,030	0,05	8 - 11	360	rosso	5
MPI2-P10-005	10 ml	± 0,050	0,10	10 - 13	360	arancione	5
MPI2-P20-004	20 ml	± 0,100	0,10	-	360	2 giallo	4
MPI2-P25-004	25 ml	± 0,100	0,10	11 - 16	395	bianco	4

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MPI2-P01-005	1,232	0,17	70179000	08434868031746
MPI2-P02-005	1,232	0,16	70179000	08434868031753
MPI2-P05-005	1,232	0,16	70179000	08434868031760
MPI2-P10-005	1,232	0,18	70179000	08434868031777
MPI2-P20-004	0,01	0,00	70179000	08434868031784
MPI2-P25-004	1,232	0,23	70179000	08434868031791

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 31/07/2024
Ref. Doc.: PDS-1062

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Glazen meetpipet klasse A met omgekeerde schaalverdeling Premium Line

Beschrijving : Eindpipet met schaalverdeling met één kleurenband (volgens ISO 1769), ontworpen volgens ISO 835. Met veiligheidsbal en batchnummer op het glas gedrukt. Omgekeerde schaalverdeling (nul bij de tip). Gekalibreerd "to dump" (TD, Ex). Onuitwisbare amberkleurige schaalverdeling. Batchcertificaat inbegrepen (gratis te downloaden van www.labbox.com)

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	tolerantie(ml)	schaalverdeling(ml)	leeglooptijd (s)	l (mm)	code kleur	stuks per ref.
MPI2-P01-005	1 ml	± 0,006	0,01	5 - 7	360	geel	5
MPI2-P02-005	2 ml	± 0,010	0,01	-	360	zwart	5
MPI2-P05-005	5 ml	± 0,030	0,05	8 - 11	360	rood	5
MPI2-P10-005	10 ml	± 0,050	0,10	10 - 13	360	oranje	5
MPI2-P20-004	20 ml	± 0,100	0,10	-	360	2 geel	4
MPI2-P25-004	25 ml	± 0,100	0,10	11 - 16	395	wit	4

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MPI2-P01-005	1,232	0,17	70179000	08434868031746
MPI2-P02-005	1,232	0,16	70179000	08434868031753
MPI2-P05-005	1,232	0,16	70179000	08434868031760
MPI2-P10-005	1,232	0,18	70179000	08434868031777
MPI2-P20-004	0,01	0,00	70179000	08434868031784
MPI2-P25-004	1,232	0,23	70179000	08434868031791

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 31/07/2024
Ref. Dok.: PDS-1062

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Messpipette aus Glas, invers-graduiert, Klasse A Premium Line

Beschreibung : Pipette, graduiert, mit Farbband (gemäß ISO-Norm 1769) und gemäß ISO-Norm 835 entworfen. Mit Sicherheitskugel und auf das Glas aufgedruckter Chargennummer. Inverse Graduierung (Null an der Spitze). Justiert auf Ausguss (TD, Ex). Graduierung braun. Chargenzertifikat inbegriffen, verfügbar auf unserer Website.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Toleranz (ml)	Graduierung (ml)	Entleerungszeit (s)	L (mm)	Farbcode	Stückzahlpro Artikel
MPI2-P01-005	1 ml	± 0,006	0,01	5 - 7	360	gelb	5
MPI2-P02-005	2 ml	± 0,010	0,01	-	360	schwarz	5
MPI2-P05-005	5 ml	± 0,030	0,05	8 - 11	360	rot	5
MPI2-P10-005	10 ml	± 0,050	0,10	10 - 13	360	orange	5
MPI2-P20-004	20 ml	± 0,100	0,10	-	360	2 gelb	4
MPI2-P25-004	25 ml	± 0,100	0,10	11 - 16	395	weiß	4

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MPI2-P01-005	1,232	0,17	70179000	08434868031746
MPI2-P02-005	1,232	0,16	70179000	08434868031753
MPI2-P05-005	1,232	0,16	70179000	08434868031760
MPI2-P10-005	1,232	0,18	70179000	08434868031777
MPI2-P20-004	0,01	0,00	70179000	08434868031784
MPI2-P25-004	1,232	0,23	70179000	08434868031791

PRODUKTFOTO

