Hoja de producto ES

Fecha rev.: 25/02/2025
Ref. Doc: PDS-1841

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Microtubo de centrífuga graduado Low Retention, Premium Line

Descripción :

Graduado. Libre de DNA humano y certificado libre de DNasa, RNasa e inhibidores de PCR. Resistencia a la centrifugación: 20000 xg. Congelable -80 °C y autoclavable a 121ºC. Su tecnología Low Retention permite usos más óptimos con muestras viscosas o cuando se desea recuperar toda la muestra. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde aquí)

Esterilizable en autoclave a 121º

Libre de DNAsa y RNAsa

Esterilizado por radiación beta

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	tipo	unidades por ref.
PCRD-L17-1K0	1,7 ml	color natural	1000
PCRD-L20-500	2,0 ml	color natural	500

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRD-L17-1K0	6,65	0,74	39269097	08434868110991
PCRD-L20-500	4,45	0,50	39269097	08434868111011

FOTO DEL PRODUCTO





MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC durante 15 min

Product page EN

Date rev.: 02/25/2025
Doc. Ref: PDS-1841

GENERAL INFORMATION

Product name : Low Retention graduated microcentrifuge tube, Premium Line

Description :

Graduated. Free from human DNA and certified free of DNase, RNase, and PCR inhibitors. Centrifugation resistance: 20000 xg. Freezable to -80 °C and autoclavable at 121ºC. Its Low Retention technology allows for more optimal use with viscous samples or when full sample recovery is desired. Sterilization certificate included (to be downloaded free of charge here)

Autoclavability

DNAsa and RNAsa free

Sterile by beta radiation

TECHNICAL DATA

reference	capacity	type	pcs/pack
PCRD-L17-1K0	1,7 ml	natural color	1000
PCRD-L20-500	2,0 ml	natural color	500

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRD-L17-1K0	6,65	0,74	39269097	08434868110991
PCRD-L20-500	4,45	0,50	39269097	08434868111011

PRODUCT PHOTO





MATERIAL

MATERIAL Polypropylene
Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

Fiche produit FR

Date : 25/02/2025
Ref. Doc : PDS-1841

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Microtube de centrifugeuse gradué à faible rétention, Premium Line

Description :

Gradué. Exempt d'ADN humain et certifié sans DNase, RNase ni inhibiteurs de PCR. Résistance à la centrifugation : 20000 xg. Congelable à -80 °C et autoclavable à 121ºC. Sa technologie Low Retention permet une utilisation plus optimale avec des échantillons visqueux ou lorsque la récupération complète de l'échantillon est souhaitée. Certificat de stérilisation disponible gratuitement ici

Autoclavable

Certifié sans DNAse et RNAse

Stérilisé par irradiation beta

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	type	unités par ref.
PCRD-L17-1K0	1,7 ml	couleur naturelle	1000
PCRD-L20-500	2,0 ml	couleur naturelle	500

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRD-L17-1K0	6,65	0,74	39269097	08434868110991
PCRD-L20-500	4,45	0,50	39269097	08434868111011

PHOTO PRODUIT





MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

Scheda prodotto IT

Data: 25/02/2025
Ref. Doc: PDS-1841

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Microtubo da centrifuga graduato Low Retention, Premium Line

Descrizione :

Graduato. Privo di DNA umano e certificato privo di DNasi, RNasi e inibitori della PCR. Resistenza alla centrifugazione: 20000 xg. Congelabile fino a -80 °C e autoclavabile a 121ºC. La sua tecnologia Low Retention consente un uso più ottimale con campioni viscosi o quando si desidera recuperare l'intero campione. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente cliccando qui)

Autoclavabile

Certificati come prive di DNAse e RNAse

Sterile per radiazione beta

DATI TECNICI

referenza	capacità	tipo	unità per ref.
PCRD-L17-1K0	1,7 ml	colore naturale	1000
PCRD-L20-500	2,0 ml	colore naturale	500

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRD-L17-1K0	6,65	0,74	39269097	08434868110991
PCRD-L20-500	4,45	0,50	39269097	08434868111011

FOTO DEL PRODOTTO





MATERIALE

MATERIALE Polipropilene
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 25/02/2025
Ref. Doc.: PDS-1841

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Low Retention gegradueerde microcentrifugebuis, Premium Line

Beschrijving :

Gegradueerd. Vrij van menselijk DNA en gecertificeerd vrij van DNase, RNase en PCR-remmers. Centrifugatiebestendigheid: 20000 xg. Invriesbaar tot -80 °C en autoclavable bij 121ºC. De Low Retention-technologie zorgt voor een optimaler gebruik bij viskeuze monsters of wanneer volledige monsteroverdracht gewenst is. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden vanaf hier)

Autoclaveerbaar

Vrij van DNAse en RNAse

Gesteriliseerd door bètastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	type	stuks per ref.
PCRD-L17-1K0	1,7 ml	natuurlijke kleur	1000
PCRD-L20-500	2,0 ml	natuurlijke kleur	500

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRD-L17-1K0	6,65	0,74	39269097	08434868110991
PCRD-L20-500	4,45	0,50	39269097	08434868111011

PRODUKTFOTO





MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 25/02/2025
Ref. Dok.: PDS-1841

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Mikrozentrifugenröhrchen, graduiert, Low Retention, Premium Line

Beschreibung :

Graduiert. Frei von menschlicher DNA und geprüft DNase-, RNase- und PCR-Inhibitoren-frei. Zentrifugierbarkeit: 20000 xg. Gefrierbar bis -80 °C und autoklavierbar bei 121 °C. Die Low Retention-Technologie ermöglicht eine optimale Verwendung bei viskosen Proben oder wenn die vollständige Rückgewinnung der Probe gewünscht wird. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download hier).

Autoklavierbar

Zertifiziert DNase- und RNase-frei

Sterilisiert durch Betastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Typ	Stückzahlpro Artikel
PCRD-L17-1K0	1,7 ml	farblos	1000
PCRD-L20-500	2,0 ml	farblos	500

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PCRD-L17-1K0	6,65	0,74	39269097	08434868110991
PCRD-L20-500	4,45	0,50	39269097	08434868111011

PRODUKTFOTO





MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.