Hoja de producto ES

Fecha rev.: 20/05/2026
Ref. Doc: PDS-285

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : PLACAS DE PETRI Ø120 mm DE POLIESTIRENO

Descripción : Presentadas en bolsas de 10 uds estériles por radiación. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

Producto que cumple con la Directiva Europea de Dispositivos de Diagnóstico In Vitro

Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øbase (mm)	hbase (mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.
PDIP-12E-320	121,3	14,5	16	sin vientos, estéril	320

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-12E-320	17	1,93	39269097	08057509750037

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 ºC a +70 (80) ºC

Product page EN

Date rev.: 05/20/2026
Doc. Ref: PDS-285

GENERAL INFORMATION

Product name : Ø120 mm POLYSTYRENE PETRI DISHES

Description : Packed in a bag of 20 units, sterilized by irradition. Free sterilization certificate available on the website

CE IVD Complies with the European Directive of In Vitro Diagnostic Devices

STERILE Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	Øbase (mm)	hbase (mm)	h with lid (mm)	type	pcs/pack
PDIP-12E-320	121,3	14,5	16	sterile, without vents	320

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-12E-320	17	1,93	39269097	08057509750037

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrene

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 ºC to + 70 (80) ºC

Fiche produit FR

Date : 20/05/2026
Ref. Doc : PDS-285

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BOÎTE DE PÉTRI Ø120 mm EN POLYSTYRÈNE

Description : Présentée en sachet de 20 unités stériles par irradiation. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web

Conforme à la directive européenne sur les dispositifs de Diagnostic In Vitro

Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øbase (mm)	hbase (mm)	h avec couvercle (mm)	type	unités par ref.
PDIP-12E-320	121,3	14,5	16	sans ergots, stérile	320

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-12E-320	17	1,93	39269097	08057509750037

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

Scheda prodotto IT

Data: 20/05/2026
Ref. Doc: PDS-285

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PIASTRE DI PETRI IN POLISTIRENE Ø120 mm

Descrizione : Fornita in pacchi da 20 pz radiosterilizzati. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web

Conforme alla direttiva europea sui Dispositivi diagnostici in vitro

Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	Øbase (mm)	hbase (mm)	h con coperchio (mm)	tipo	unità per ref.
PDIP-12E-320	121,3	14,5	16	non ventilata, sterile	320

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-12E-320	17	1,93	39269097	08057509750037

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 20/05/2026
Ref. Doc.: PDS-285

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PETRISCHALEN Ø120 mm VAN POLYSTYREEN

Beschrijving : Gepresenteerd in zakken van 20 eenheden steriel door bestraling. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website

CE IVD Product in overeenstemming met de Europese In Vitro Diagnostic Devices Directive

STERILE Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	Øbasis (mm)	hbasis (mm)	h met deksel (mm)	type	stuks per ref.
PDIP-12E-320	121,3	14,5	16	zonder ventilatieop eningen, steriel	320

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-12E-320	17	1,93	39269097	08057509750037

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL PS Polystyreen Algemeen getolereerd temperatuurbereik: van -10 ºC tot +70 (80) ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 20/05/2026
Ref. Dok.: PDS-285

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PETRISCHALEN Ø120 mm AUS POLYSTYROL

Beschreibung : Verpackt in Beuteln mit je 20 St., sterilisiert durch Bestrahlung. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.

CE IVD Erfüllt die europäische Richtlinie über In-vitro-Diagnostika

STERILE Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	ØBoden (mm)	HBasis (mm)	H mit Deckel (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
PDIP-12E-320	121,3	14,5	16	ohne Belüftungsnocken, steril	320

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-12E-320	17	1,93	39269097	08057509750037

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrol Normalerweise toleriertes Temperaturfeld: von -10 ºC +70 (80) ºC