Hoja de producto ES

Fecha rev.: 20/03/2025
Ref. Doc: PDS-208

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Embudo para sólidos de polipropileno

Descripción : Autoclavable a 121 ºC. Las estrías externas evitan el bloqueo de aireEsterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øsuperior(mm)	lvástago (mm)	Øvástago (mm)	unidades por ref.
PFUP-065-006	65	22	12	6
PFUP-080-006	80	30	12	6
PFUP-100-006	100	33	18	6
PFUP-150-006	150	30	24	6

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,19	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,50	39269097	08434868034006

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 03/20/2025
Doc. Ref: PDS-208

GENERAL INFORMATION

Product name : Powder funnel, polypropylene

Description : Autoclavable at 121 ºC. External ridges prevent air lockAutoclavability

TECHNICAL DATA

reference	Øtop (mm)	lstem(mm)	Østem (mm)	pcs/pack
PFUP-065-006	65	22	12	6
PFUP-080-006	80	30	12	6
PFUP-100-006	100	33	18	6
PFUP-150-006	150	30	24	6

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,19	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,50	39269097	08434868034006

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 20/03/2025
Ref. Doc : PDS-208

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Entonnoir à poudre en polypropylène

Description : Autoclavable à 121 ºC. Les cannelures externes empêchent le blocage de l'airAutoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øsupérieur (mm)	long.tige(mm)	Øtige (mm)	unités par ref.
PFUP-065-006	65	22	12	6
PFUP-080-006	80	30	12	6
PFUP-100-006	100	33	18	6
PFUP-150-006	150	30	24	6

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,19	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,50	39269097	08434868034006

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 20/03/2025
Ref. Doc: PDS-208

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Imbuto per solidi in polipropilene

Descrizione : Autoclavabile a 121 °C. Le scanalature esterne impediscono il blocco d'ariaAutoclavabile

DATI TECNICI

referenza	Øsuperiore (mm)	lstantuffo (mm)	Østantuffo (mm)	unità per ref.
PFUP-065-006	65	22	12	6
PFUP-080-006	80	30	12	6
PFUP-100-006	100	33	18	6
PFUP-150-006	150	30	24	6

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,19	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,50	39269097	08434868034006

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 20/03/2025
Ref. Doc.: PDS-208

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Poedertrechter van polypropyleen

Beschrijving : Autoclaveerbaar bij 121 ºC. Externe ribbelstructuur voorkomt luchtblokkadeAutoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	bovenØ(mm)	lsteel (mm)	Østeel (mm)	stuks per ref.
PFUP-065-006	65	22	12	6
PFUP-080-006	80	30	12	6
PFUP-100-006	100	33	18	6
PFUP-150-006	150	30	24	6

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,19	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,50	39269097	08434868034006

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 20/03/2025
Ref. Dok.: PDS-208

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Pulvertrichter aus Polypropylen

Beschreibung : Autoklavierbar bis 121 ºC. Äußere Riffelungen verhindern eine Luftblockade.Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Øoben(mm)	LStiel(mm)	ØStiel(mm)	Stückzahlpro Artikel
PFUP-065-006	65	22	12	6
PFUP-080-006	80	30	12	6
PFUP-100-006	100	33	18	6
PFUP-150-006	150	30	24	6

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PFUP-065-006	2,432	0,12	39269097	08434868033979
PFUP-080-006	3,366	0,19	39269097	08434868033986
PFUP-100-006	4,14	0,27	39269097	08434868033993
PFUP-150-006	6,93	0,50	39269097	08434868034006

PRODUKTFOTO

