Hoja de producto ES

Fecha rev.: 21/12/2023
Ref. Doc: PDS-599

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Disolución tampón de pH LABKEM con vaso antirretorno integrado

Descripción : Envase con compartimento separado, “twin-neck” . Evita el uso de un segundo recipiente durante el proceso de calibración y la limpieza posterior de éste, preservando la pureza de la disolución tampón. Coloreadas para evitar errores. Certificados trazables a SRM de NIST. Con tabla de variación de pH / temperatura en la etiqueta. Una vez abierto, utilizar antes de 12-15 meses

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	envase	descripción	unidades por ref.
PHBW-002-500	pH 1,68 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	incoloro	1
PHBW-004-500	pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	rojo	1
PHBW-004-1K0	pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC)	1000 ml	rojo	1
PHBW-007-500	pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	amarillo	1
PHBW-007-1K0	pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC)	1000 ml	amarillo	1
PHBW-0A9-500	pH 9,21 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	incoloro	1
PHBW-010-500	pH 10,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	azul	1
PHBW-012-500	pH 12,65 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	incoloro	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHBW-002-500	0,5	0,6	38229000	08434868079762
PHBW-004-500	0,5	0,6	38229000	08434868034136
PHBW-004-1K0	1	1	38229000	08434868034129
PHBW-007-500	0,5	0,6	38229000	08434868034150
PHBW-007-1K0	1	1	38229000	08434868034143
PHBW-0A9-500	0,5	0,5	38229000	08434868087132
PHBW-010-500	0,5	0,5	38229000	08434868034204
PHBW-012-500	0,5	0,6	38229000	08434868079779

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 12/21/2023
Doc. Ref: PDS-599

GENERAL INFORMATION

Product name : LABKEM pH buffer solution with measuring chamber

Description : Bottle with a separate measuring chamber, "twin-neck". No other containers are required during the calibration process and subsequent cleaning thereof, preserving the purity of the buffer solution. Colored solutions to prevent mistakes. Certificates traceable to SRM from NIST. Variation table of pH / temperature on the label. Use within 12-15 months of opening

TECHNICAL DATA

reference	type	package	description	pcs/pack
PHBW-002-500	pH 1,68 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	colourless	1
PHBW-004-500	pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	red	1
PHBW-004-1K0	pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC)	1000 ml	red	1
PHBW-007-500	pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	yellow	1
PHBW-007-1K0	pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC)	1000 ml	yellow	1
PHBW-0A9-500	pH 9,21 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	colourless	1
PHBW-010-500	pH 10,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	blue	1
PHBW-012-500	pH 12,65 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	colourless	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHBW-002-500	0,5	0,6	38229000	08434868079762
PHBW-004-500	0,5	0,6	38229000	08434868034136
PHBW-004-1K0	1	1	38229000	08434868034129
PHBW-007-500	0,5	0,6	38229000	08434868034150
PHBW-007-1K0	1	1	38229000	08434868034143
PHBW-0A9-500	0,5	0,5	38229000	08434868087132
PHBW-010-500	0,5	0,5	38229000	08434868034204
PHBW-012-500	0,5	0,6	38229000	08434868079779

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 21/12/2023
Ref. Doc : PDS-599

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Solution tampon pH LABKEM avec récipient anti-retour intégré

Description : Récipient avec compartiment séparé « twin-neck ». Evite l'usage d'un second récipient lors des processus d'étalonnage et de nettoyage, préservant ainsi la pureté de la solution tampon. Colorée pour éviter les erreurs. Certificats de traçabilité SRM de NIST téléchargeables sur www.labbox.com. Avec table de variation de pH/température sur l'étiquette. Utiliser dans les 12-15 mois après ouverture

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	conditionnement	description	unités par ref.
PHBW-002-500	pH 1,68 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	incolore	1
PHBW-004-500	pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	rouge	1
PHBW-004-1K0	pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC)	1000 ml	rouge	1
PHBW-007-500	pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	jaune	1
PHBW-007-1K0	pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC)	1000 ml	jaune	1
PHBW-0A9-500	pH 9,21 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	incolore	1
PHBW-010-500	pH 10,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	bleu	1
PHBW-012-500	pH 12,65 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	incolore	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHBW-002-500	0,5	0,6	38229000	08434868079762
PHBW-004-500	0,5	0,6	38229000	08434868034136
PHBW-004-1K0	1	1	38229000	08434868034129
PHBW-007-500	0,5	0,6	38229000	08434868034150
PHBW-007-1K0	1	1	38229000	08434868034143
PHBW-0A9-500	0,5	0,5	38229000	08434868087132
PHBW-010-500	0,5	0,5	38229000	08434868034204
PHBW-012-500	0,5	0,6	38229000	08434868079779

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 21/12/2023
Ref. Doc: PDS-599

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Soluzione tampone di pH in bottiglia twin-neck

Descrizione : Bottiglia “twin-neck”con serbatoio separato per impedire la contaminazione del contenuto. Evita l’impiego di un secondo recipiente durante la procedura di calibrazione e la conseguente successiva pulizia, preservando la purezza della soluzione tampone. Colorate, per evitare errori. Certificati tracciabili a SRM del NIST. Con tabella di variazione di pH/temperatura sull’etichetta. Una volta aperta, utilizzare entro 12-15 mesi

DATI TECNICI

referenza	tipo	confezione	descrizione	unità per ref.
PHBW-002-500	pH 1,68 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	incolore	1
PHBW-004-500	pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	rosso	1
PHBW-004-1K0	pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC)	1000 ml	rosso	1
PHBW-007-500	pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	giallo	1
PHBW-007-1K0	pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC)	1000 ml	giallo	1
PHBW-0A9-500	pH 9,21 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	incolore	1
PHBW-010-500	pH 10,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	blu	1
PHBW-012-500	pH 12,65 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	incolore	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHBW-002-500	0,5	0,6	38229000	08434868079762
PHBW-004-500	0,5	0,6	38229000	08434868034136
PHBW-004-1K0	1	1	38229000	08434868034129
PHBW-007-500	0,5	0,6	38229000	08434868034150
PHBW-007-1K0	1	1	38229000	08434868034143
PHBW-0A9-500	0,5	0,5	38229000	08434868087132
PHBW-010-500	0,5	0,5	38229000	08434868034204
PHBW-012-500	0,5	0,6	38229000	08434868079779

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 21/12/2023
Ref. Doc.: PDS-599

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : LABKEM pH-bufferoplossing in doseerfles

Beschrijving : Container met een apart vak, type “twin-neck” . Dit vermijdt het gebruik van een tweede recipiënt tijdens het kalibratieproces en de daaropvolgende reiniging, waardoor de zuiverheid van de bufferoplossing behouden blijft. Gekleurde oplossingen om fouten te voorkomen. Certificaten herleidbaar naar SRM van NIST. Variatietabel van pH / temperatuur op het etiket. Eenmaal geopend, te gebruiken binnen 12-15 maanden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	verpakking	beschrijving	stuks per ref.
PHBW-002-500	pH 1,68 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	kleurloos	1
PHBW-004-500	pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	rood	1
PHBW-004-1K0	pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC)	1000 ml	rood	1
PHBW-007-500	pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	geel	1
PHBW-007-1K0	pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC)	1000 ml	geel	1
PHBW-0A9-500	pH 9,21 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	kleurloos	1
PHBW-010-500	pH 10,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	blauw	1
PHBW-012-500	pH 12,65 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	kleurloos	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHBW-002-500	0,5	0,6	38229000	08434868079762
PHBW-004-500	0,5	0,6	38229000	08434868034136
PHBW-004-1K0	1	1	38229000	08434868034129
PHBW-007-500	0,5	0,6	38229000	08434868034150
PHBW-007-1K0	1	1	38229000	08434868034143
PHBW-0A9-500	0,5	0,5	38229000	08434868087132
PHBW-010-500	0,5	0,5	38229000	08434868034204
PHBW-012-500	0,5	0,6	38229000	08434868079779

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 21/12/2023
Ref. Dok.: PDS-599

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : pH-Pufferlösung, in Dosierflasche, LABKEM

Beschreibung : In „Twin-Neck“-Dosierflasche mit separatem Kompartiment. Die Verwendung und Reinigung eines zweiten Behälters während des Kalibrierverfahrens ist so nicht nötig und die Reinheit der Pufferlösung bleibt gewahrt. Farbig, zur Vermeidung möglicher Fehler. Nachverfolgbare SRM-Zertifikate gemäß NIST. Mit einer Tabelle zu den pH-/Temperaturschwankungen auf dem Etikett. Nach dem Öffnen innerhalb von 12 bis 15 Monaten zu verbrauchen.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Verpackung	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
PHBW-002-500	pH 1,68 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	farblos	1
PHBW-004-500	pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	rot	1
PHBW-004-1K0	pH 4,00 ± 0,01 (20 ºC)	1000 ml	rot	1
PHBW-007-500	pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	gelb	1
PHBW-007-1K0	pH 7,00 ± 0,01 (20 ºC)	1000 ml	gelb	1
PHBW-0A9-500	pH 9,21 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	farblos	1
PHBW-010-500	pH 10,00 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	blau	1
PHBW-012-500	pH 12,65 ± 0,01 (20 ºC)	500 ml	farblos	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PHBW-002-500	0,5	0,6	38229000	08434868079762
PHBW-004-500	0,5	0,6	38229000	08434868034136
PHBW-004-1K0	1	1	38229000	08434868034129
PHBW-007-500	0,5	0,6	38229000	08434868034150
PHBW-007-1K0	1	1	38229000	08434868034143
PHBW-0A9-500	0,5	0,5	38229000	08434868087132
PHBW-010-500	0,5	0,5	38229000	08434868034204
PHBW-012-500	0,5	0,6	38229000	08434868079779

PRODUKTFOTO

