Hoja de producto ES

Fecha rev.: 07/08/2026
Ref. Doc: PDS-584

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : *pHMETRO PORTÁTIL, pH7 NEX

Descripción : Medidor de pH portátil PH 7 NEX, profesional, ergonómico e impermeable (IP65), con compensación automática o manual de temperatura y pantalla TFT retroiluminada de alta definición. Rango: 0,00–14,00 pH, ±1000 mV (redox) y 0–100,0 °C. Conector estándar BNC para electrodos de pH o redox y conexión RCA para compensación automática de temperatura. Autocalibración de pH en hasta 3 puntos con tampones USA o NIST, o en 2 puntos definidos por el usuario, y calibración automática de redox en 1 punto (475 mV). Incorpora tecnología DHS, indicador de estabilidad y memoria para 100 mediciones. Incluye maleta de transporte, disoluciones tampón (pH 4,01 y 7,00), electrodo de plástico de uso general con cable BNC fijo y sonda CAT, y 3 pilas AA. Garantía de 3 años. Compatible con electrodos METRIA (PHEL).

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

3 years WARRANTY Producto cubierto por garantía de 3 años. frente a posibles defectos de fabricación o funcionamiento, excluyendo daños derivados de uso inadecuado o condiciones ajenas al producto

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
PHMT-007-001	pHmetro pH7 NEX con electrodo	1
PHMT-A07-001	electrodo de pH de recambio para pH7 y pH50+	1
PHMT-A01-001	sonda redox de recambio para pH7 y pH50+	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-007-001	12,096	1,50	90278930	08434868034440
PHMT-A07-001	0,56	0,31	90278930	08434868034495
PHMT-A01-001	0,7	0,09	90278930	08434868034471

FOTO DEL PRODUCTO



www.labbox.com

Product page EN

Date rev.: 08/07/2026
Doc. Ref: PDS-584

GENERAL INFORMATION

Product name : *PORTABLE pH METER, pH7 NEX

Description : Professional, ergonomic and waterproof PH 7 NEX portable pH meter (IP65), with automatic or manual temperature compensation and a high-definition backlit TFT display. Measuring ranges: 0.00–14.00 pH, ±1000 mV (ORP) and 0–100.0 °C. Standard BNC connector for pH or ORP electrodes and RCA connection for automatic temperature compensation. Automatic pH calibration at up to 3 points using USA or NIST buffers, or at 2 user-defined points, and automatic 1-point ORP calibration (475 mV). Features DHS technology, a stability indicator and memory for 100 measurements. Supplied with carrying case, buffer solutions (pH 4.01 and 7.00), general-purpose plastic electrode with fixed BNC cable and CAT probe, and 3 AA batteries. 3-year warranty. Compatible with METRIA electrodes (PHEL)

Complies with the specifications defined in the European directive

Product covered by a 3-year warranty against possible manufacturing or functional defects. Excludes damage resulting from improper use or external conditions unrelated to the product

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
PHMT-007-001	pHmeter, pH7 NEX, with electrode	1
PHMT-A07-001	spare pH electrode for pH7 and pH50+	1
PHMT-A01-001	spare redox probe for pH7 and pH50+	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-007-001	12,096	1,50	90278930	08434868034440
PHMT-A07-001	0,56	0,31	90278930	08434868034495
PHMT-A01-001	0,7	0,09	90278930	08434868034471

PRODUCT PHOTO



www.labbox.com

Fiche produit FR

Date : 07/08/2026
Ref. Doc : PDS-584

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : *pH-MÈTRE PORTABLE, pH7 NEX

Description : pH-mètre portable PH 7 NEX, professionnel, ergonomique et étanche (IP65), avec compensation automatique ou manuelle de la température et écran TFT haute définition rétroéclairé. Plages de mesure : 0,00–14,00 pH, ±1000 mV (redox) et 0–100,0 °C. Connecteur BNC standard pour électrodes de pH ou redox et connexion RCA pour la compensation automatique de la température. Étalonnage automatique du pH jusqu'à 3 points avec des tampons USA ou NIST, ou sur 2 points définis par l'utilisateur, et étalonnage automatique redox sur 1 point (475 mV). Intègre la technologie DHS, un indicateur de stabilité et une mémoire de 100 mesures. Livré avec mallette de transport, solutions tampons (pH 4,01 et 7,00), électrode en plastique à usage général avec câble BNC fixe et sonde CAT, ainsi que 3 piles AA. Garantie 3 ans. Compatible avec les électrodes METRIA (PHEL)

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

3 years WARRANTY Produit couvert par une garantie de 3 ans contre tout défaut de fabrication ou de fonctionnement, hors dommages dus à une utilisation inappropriée ou à des conditions extérieures au produit

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
PHMT-007-001	pH-mètre pH7 NEX avec électrode	1
PHMT-A07-001	électrode de pH de rechange pour pH7 et pH50+	1
PHMT-A01-001	sonde redox pour pH7 et pH50+	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-007-001	12,096	1,50	90278930	08434868034440
PHMT-A07-001	0,56	0,31	90278930	08434868034495
PHMT-A01-001	0,7	0,09	90278930	08434868034471

PHOTO PRODUIT



www.labbox.com

Scheda prodotto IT

Data: 07/08/2026
Ref. Doc: PDS-584

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : *pH-METRO PORTATILE, pH7 NEX

Descrizione : pHmetro portatile PH 7 NEX, professionale, ergonomico e impermeabile (IP65), con compensazione automatica o manuale della temperatura e display TFT retroilluminato ad alta definizione. Intervalli di misura: 0,00–14,00 pH, ±1000 mV (redox) e 0–100,0 °C. Connettore BNC standard per elettrodi pH o redox e connessione RCA per la compensazione automatica della temperatura. Calibrazione automatica del pH fino a 3 punti con tamponi USA o NIST, oppure su 2 punti definiti dall'utente, e calibrazione automatica redox a 1 punto (475 mV). Integra la tecnologia DHS, un indicatore di stabilità e una memoria per 100 misurazioni. Include valigetta di trasporto, soluzioni tampone (pH 4,01 e 7,00), elettrodo in plastica per uso generale con cavo BNC fisso e sonda CAT, e 3 batterie AA. Garanzia di 3 anni. Compatibile con gli elettrodi METRIA (PHEL)

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

3 years WARRANTY Prodotto coperto da garanzia di 3 anni. La garanzia include eventuali difetti di fabbricazione o funzionamento ed esclude danni dovuti a uso improprio o a fattori esterni al prodotto

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
PHMT-007-001	pH-metro pH7 NEX con elettrodo	1
PHMT-A07-001	elettrodo di pH di ricambio per pH7 e pH50+	1
PHMT-A01-001	sonda redox di ricambio per pH7 e pH50+	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-007-001	12,096	1,50	90278930	08434868034440
PHMT-A07-001	0,56	0,31	90278930	08434868034495
PHMT-A01-001	0,7	0,09	90278930	08434868034471

FOTO DEL PRODOTTO



www.labbox.com

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 07/08/2026
Ref. Doc.: PDS-584

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : *DRAAGBARE pH-METER, pH7 NEX

Beschrijving : Professionele, ergonomische en waterdichte draagbare pH-meter PH 7 NEX (IP65), met automatische of handmatige temperatuurcompensatie en een TFT-display met hoge resolutie en achtergrondverlichting. Meetbereiken: 0,00–14,00 pH, ±1000 mV (redox) en 0–100,0 °C. Standaard BNC-aansluiting voor pH- of redoxelektroden en RCA-aansluiting voor automatische temperatuurcompensatie. Automatische pH-kalibratie op maximaal 3 punten met USA- of NIST-buffers, of op 2 door de gebruiker gedefinieerde punten, en automatische eenpuntskalibratie voor redox (475 mV). Voorzien van DHS-technologie, stabiliteitsindicator en geheugen voor 100 metingen. Inclusief transportkoffer, bufferoplossingen (pH 4,01 en 7,00), kunststof elektrode voor algemeen gebruik met vaste BNC-kabel en CAT-sonde, en 3 AA-batterijen. 3 jaar garantie. Compatibel met METRIA-elektroden (PHEL)

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

3 years WARRANTY Product met 3 jaar garantie. Dekt mogelijke fabricage- of functioneringsfouten, met uitzondering van schade door onjuist gebruik of externe omstandigheden

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
PHMT-007-001	pH-meter pH7 NEX met elektrode	1
PHMT-A07-001	reserve pH-elektrode voor pH7 en pH50+	1
PHMT-A01-001	reserve redox-elektrode voor pH7 en pH50+	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-007-001	12,096	1,50	90278930	08434868034440
PHMT-A07-001	0,56	0,31	90278930	08434868034495
PHMT-A01-001	0,7	0,09	90278930	08434868034471

PRODUKTFOTO



www.labbox.com

Produktblatt DE

Datum Rev.: 07/08/2026
Ref. Dok.: PDS-584

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : *TASCHEN-pH-METER, pH7 NEX

Beschreibung : Professionelles, ergonomisches und wasserdichtes tragbares pH-Messgerät PH 7 NEX (IP65) mit automatischer oder manueller Temperaturkompensation und hochauflösendem, hintergrundbeleuchtetem TFT-Display. Messbereiche: pH 0,00–14,00, ±1000 mV (Redox) und 0–100,0 °C. Standard-BNC-Anschluss für pH- oder Redoxelektroden und RCA-Anschluss für die automatische Temperaturkompensation. Automatische pH-Kalibrierung an bis zu 3 Punkten mit USA- oder NIST-Pufferlösungen oder an 2 benutzerdefinierten Punkten sowie automatische Einpunkt-Redoxkalibrierung (475 mV). Mit DHS-Technologie, Stabilitätsanzeige und Speicher für 100 Messwerte. Inklusive Transportkoffer, Pufferlösungen (pH 4,01 und 7,00), Universal-Kunststoffelektrode mit festem BNC-Kabel und CAT-Fühler sowie 3 AA-Batterien. 3 Jahre Garantie. Kompatibel mit METRIA-Elektroden (PHEL)

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

3 years WARRANTY Das Produkt unterliegt einer 3-jährigen Garantie. Diese gilt für mögliche Herstellungs- oder Funktionsfehler mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder äußere Einflüsse entstanden sind

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
PHMT-007-001	pH-Meter, pH7 NEX, mit Elektrode	1
PHMT-A07-001	Ersatz-pH-Elektrode, für pH7 und pH50+	1
PHMT-A01-001	Redox-Elektrode, für pH7 und pH50+	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHMT-007-001	12,096	1,50	90278930	08434868034440
PHMT-A07-001	0,56	0,31	90278930	08434868034495
PHMT-A01-001	0,7	0,09	90278930	08434868034471

PRODUKTFOTO



www.labbox.com