Hoja de producto ES

Fecha rev.: 17/06/2026
Ref. Doc: PDS-1135

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : REACTIVOS PARA MEDICIÓN DE DQO POR FOTOMETRÍA

Descripción : Viales preparados de vidrio con reactivos para determinación de DQO (Ø 16 mm x h 100 mm), compatible con fotómetro PrimeLab 1.0 Multitest de WATER-ID, y también con fotómetros de las marcas LOVIBOND, WTW, MACHEREY-NAGEL, MERCK, HANNA, AQUALYTIC, PALIN, BIOCHROM, HACH y otros fabricantes que trabajen con viales de 16 mm. Cada vial contiene 3,3 ml (de los cuales 2,4 ml es ácido sulfúrico). Los viales libres de mercurio son una opción más segura por razones medioambientales y de salud, pero no ofrecen la misma precisión y fiabilidad que los métodos basados en mercurio. Para las pruebas de cumplimiento, muchas agencias reguladoras exigen específicamente sulfato de mercurio para eliminar la interferencia de cloruros



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
PHTR-DML-025	viales preparados DQO (LR) 0 - 150 mg/l, libres de mercurio	25
PHTR-DMM-025	viales preparados DQO (MR) 0 - 1500 mg/l, libres de mercurio	25
PHTR-DMH-025	viales preparados DQO (HR) 0 - 15000 mg/l, libres de mercurio	25
PHTR-DQL-025	viales preparados DQO (LR) 0 - 150 mg/l	25
PHTR-DQM-025	viales preparados DQO (MR) 0 - 1500 mg/l	25
PHTR-DQH-025	viales preparados DQO (HR) 0 - 15000 mg/l	25
PHTR-DML-150	viales preparados DQO (LR) 0 - 150 mg/l, libres de mercurio	150
PHTR-DMM-150	viales preparados DQO (MR) 0 - 1500 mg/l, libres de mercurio	150
PHTR-DMH-150	viales preparados DQO (HR) 0 - 15000 mg/l, libres de mercurio	150
PHTR-DQL-150	viales preparados DQO (LR) 0 - 150 mg/l	150
PHTR-DQM-150	viales preparados DQO (MR) 0 - 1500 mg/l	150
PHTR-DQH-150	viales preparados DQO (HR) 0 - 15000 mg/l	150

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHTR-DML-025	3	0,65	38229000	08434868119116
PHTR-DMM-025	3	0,65	38229000	08434868119109
PHTR-DMH-025	3	0,65	38229000	08434868119079
PHTR-DQL-025	2,535	0,66	38229000	08434868060722
PHTR-DQM-025	2,366	0,71	38229000	08434868060715
PHTR-DQH-025	2,304	0,65	38229000	08434868060739
PHTR-DML-150	13	2,00	38229000	08434868119086
PHTR-DMM-150	13	2,00	38229000	08434868119093
PHTR-DMH-150	13	2,00	38229000	08434868119062
PHTR-DQL-150	2,352	0,65	38229000	08434868034648
PHTR-DQM-150	10,764	3,73	38229000	08434868034655
PHTR-DQH-150	10,764	3,73	38229000	08434868034631

FOTO DEL PRODUCTO





Product page EN

Date rev.: 06/17/2026
Doc. Ref: PDS-1135

GENERAL INFORMATION

Product name : REAGENTS FOR COD MEASUREMENT BY PHOTOMETRY

Description : Prepared glass vials for COD determination (Ø 16mm x h 100 mm), compatible with PrimeLab 1.0 Multitest photometer of WATER-ID, and also with photometers from other companies like LOVIBOND, WTW, MACHEREY-NAGEL, MERCK, HANNA, AQUALYTIC, PALIN, BIOCHROM, HACH and any manufacturer using 16 mm vials. Each vial contains 3.3 ml (of which 2.4 ml is sulfuric acid). Mercury-free vials are a safer choice for environmental and health reasons, but they do not provide the same precision and reliability as mercury-based methods. For compliance testing, many regulatory agencies specifically require mercury sulfate to eliminate chloride interference



Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
PHTR-DML-025	COD (LR) 0 - 150 mg/l prepared vials, mercury-free	25
PHTR-DMM-025	COD (MR) 0 - 1500 mg/lprepared vials, mercury-free	25
PHTR-DMH-025	COD (HR) 0 - 15000 mg/l prepared vials, mercury-free	25
PHTR-DQL-025	COD (LR) 0 - 150 mg/l prepared vials	25
PHTR-DQM-025	COD (MR) 0 - 1500 mg/lprepared vials	25
PHTR-DQH-025	COD (HR) 0 - 15000 mg/l prepared vials	25
PHTR-DML-150	COD (LR) 0 - 150 mg/l prepared vials, mercury-free	150
PHTR-DMM-150	COD (MR) 0 - 1500 mg/lprepared vials, mercury-free	150
PHTR-DMH-150	COD (HR) 0 - 15000 mg/l prepared vials, mercury-free	150
PHTR-DQL-150	COD (LR) 0 - 150 mg/l prepared vials	150
PHTR-DQM-150	COD (MR) 0 - 1500 mg/lprepared vials	150
PHTR-DQH-150	COD (HR) 0 - 15000 mg/l prepared vials	150

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHTR-DML-025	3	0,65	38229000	08434868119116
PHTR-DMM-025	3	0,65	38229000	08434868119109
PHTR-DMH-025	3	0,65	38229000	08434868119079
PHTR-DQL-025	2,535	0,66	38229000	08434868060722
PHTR-DQM-025	2,366	0,71	38229000	08434868060715
PHTR-DQH-025	2,304	0,65	38229000	08434868060739
PHTR-DML-150	13	2,00	38229000	08434868119086
PHTR-DMM-150	13	2,00	38229000	08434868119093
PHTR-DMH-150	13	2,00	38229000	08434868119062
PHTR-DQL-150	2,352	0,65	38229000	08434868034648
PHTR-DQM-150	10,764	3,73	38229000	08434868034655
PHTR-DQH-150	10,764	3,73	38229000	08434868034631

PRODUCT PHOTO





Fiche produit FR

Date : 17/06/2026
Ref. Doc : PDS-1135

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : RÉACTIF POUR MESURE DE DCO POUR PHOTOMÉTRIE

Description : Cuves en verre préparées avec réactif pour détermination de DCO (Ø 16mm x h 100 mm), fond plat, compatibles avec le photomètre PrimeLab 1.0 Multitest de WATER-ID et également avec les photomètres de marque LOVIBOND, WTW, MACHEREY-NAGEL, MERCK, HANNA, AQUALYTIC, PALIN, BIOCHROM, HACH et autres fabricants qui utilisent des cuves de 16 mm. Chaque fiole contient 3,3 ml (dont 2,4 ml d'acide sulfurique). Les flacons sans mercure sont un choix plus sûr pour des raisons environnementales et sanitaires, mais ils n'offrent pas la même précision ni la même fiabilité que les méthodes à base de mercure. Pour les tests de conformité, de nombreuses agences de réglementation exigent spécifiquement le sulfate de mercure afin d'éliminer les interférences dues aux chlorures

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
PHTR-DML-025	cuves prêtes à l'emploi pour DCO (LR) 0 - 150 mg/l, sans mercure	25
PHTR-DMM-025	cuves prêtes à l'emploi pour DCO (MR) 0 - 1500 mg/l, sans mercure	25
PHTR-DMH-025	cuves prêtes à l'emploi pour DCO (HR) 0 - 15000 mg/l, sans mercure	25
PHTR-DQL-025	cuves prêtes à l'emploi pour DCO (LR) 0 - 150 mg/l	25
PHTR-DQM-025	cuves prêtes à l'emploi pour DCO (MR) 0 - 1500 mg/l	25
PHTR-DQH-025	cuves prêtes à l'emploi pour DCO (HR) 0 - 15000 mg/l	25
PHTR-DML-150	cuves prêtes à l'emploi pour DCO (LR) 0 - 150 mg/l, sans mercure	150
PHTR-DMM-150	cuves prêtes à l'emploi pour DCO (MR) 0 - 1500 mg/l, sans mercure	150
PHTR-DMH-150	cuves prêtes à l'emploi pour DCO (HR) 0 - 15000 mg/l, sans mercure	150
PHTR-DQL-150	cuves prêtes à l'emploi pour DCO (LR) 0 - 150 mg/l	150
PHTR-DQM-150	cuves prêtes à l'emploi pour DCO (MR) 0 - 1500 mg/l	150
PHTR-DQH-150	cuves prêtes à l'emploi pour DCO (HR) 0 - 15000 mg/l	150

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHTR-DML-025	3	0,65	38229000	08434868119116
PHTR-DMM-025	3	0,65	38229000	08434868119109
PHTR-DMH-025	3	0,65	38229000	08434868119079
PHTR-DQL-025	2,535	0,66	38229000	08434868060722
PHTR-DQM-025	2,366	0,71	38229000	08434868060715
PHTR-DQH-025	2,304	0,65	38229000	08434868060739
PHTR-DML-150	13	2,00	38229000	08434868119086
PHTR-DMM-150	13	2,00	38229000	08434868119093
PHTR-DMH-150	13	2,00	38229000	08434868119062
PHTR-DQL-150	2,352	0,65	38229000	08434868034648
PHTR-DQM-150	10,764	3,73	38229000	08434868034655
PHTR-DQH-150	10,764	3,73	38229000	08434868034631

PHOTO PRODUIT





Scheda prodotto IT

Data: 17/06/2026
Ref. Doc: PDS-1135

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : REAGENTI PER MISURAZIONE COD MEDIANTE FOTOMETRIA.

Descrizione : Fiale preparate con reagenti per la determinazione del COD (Ø 16 mm x h 100 mm), compatibili con il fotometro PrimeLab 1.0 Multites di WATER-ID, e anche con fotometri delle marche LOVIBOND, WTW, MACHEREY-NAGEL, MERCK, HANNA, AQUALYTIC, PALIN, BIOCHROM, HACH e altri produttori che lavorano con fiale da 16 mm. Ogni fiala contiene 3,3 ml (di cui 2,4 ml è acido solforico). Le fiale senza mercurio sono una scelta più sicura per motivi ambientali e di salute, ma non offrono la stessa precisione e affidabilità dei metodi basati sul mercurio. Per i test di conformità, molte agenzie di regolamentazione richiedono specificamente il solfato di mercurio per eliminare le interferenze da cloruro

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
PHTR-DML-025	Fiale preparati DQO (LR) 0-150 mg/L, senza mercurio	25
PHTR-DMM-025	Fiale preparati DQO (MR) 0-1500 mg/L, senza mercurio	25
PHTR-DMH-025	Fiale preparati DQO (HR) 0-15000 mg/L, senza mercurio	25
PHTR-DQL-025	Fiale preparati DQO (LR) 0-150 mg/L	25
PHTR-DQM-025	Fiale preparati DQO (MR) 0-1500 mg/L	25
PHTR-DQH-025	Fiale preparati DQO (HR) 0-15000 mg/L	25
PHTR-DML-150	Fiale preparati DQO (LR) 0-150 mg/L, senza mercurio	150
PHTR-DMM-150	Fiale preparati DQO (MR) 0-1500 mg/L, senza mercurio	150
PHTR-DMH-150	Fiale preparati DQO (HR) 0-15000 mg/L, senza mercurio	150
PHTR-DQL-150	Fiale preparati DQO (LR) 0-150 mg/L	150
PHTR-DQM-150	Fiale preparati DQO (MR) 0-1500 mg/L	150
PHTR-DQH-150	Fiale preparati DQO (HR) 0-15000 mg/L	150

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHTR-DML-025	3	0,65	38229000	08434868119116
PHTR-DMM-025	3	0,65	38229000	08434868119109
PHTR-DMH-025	3	0,65	38229000	08434868119079
PHTR-DQL-025	2,535	0,66	38229000	08434868060722
PHTR-DQM-025	2,366	0,71	38229000	08434868060715
PHTR-DQH-025	2,304	0,65	38229000	08434868060739
PHTR-DML-150	13	2,00	38229000	08434868119086
PHTR-DMM-150	13	2,00	38229000	08434868119093
PHTR-DMH-150	13	2,00	38229000	08434868119062
PHTR-DQL-150	2,352	0,65	38229000	08434868034648
PHTR-DQM-150	10,764	3,73	38229000	08434868034655
PHTR-DQH-150	10,764	3,73	38229000	08434868034631

FOTO DEL PRODOTTO





Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 17/06/2026
Ref. Doc.: PDS-1135

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : REAGENTIA VOOR COD-METING DOOR FOTOMETRIE

Beschrijving : Buisjes bereid met reagentia voor COD-bepaling (Ø 16mm x h 100 mm), compatibel met WATER-ID's PrimeLab 1.0 Multitest-fotometer, en ook met fotometers van LVIBOND, WTW, MACHEREY-NAGEL, MERCK, HANNA, AQUALYTIC, PALIN, BIOCHROM, HACH en andere fabrikanten die werken met buisjes van 16 mm. Elk buisje bevat 3,3 ml (waarvan 2,4 ml zwavelzuur is). Kwikvrije vials zijn een veiligere keuze omwille van milieu- en gezondheidsredenen, maar ze bieden niet dezelfde precisie en betrouwbaarheid als methoden op basis van kwik. Voor conformiteitstests vereisen veel regelgevende instanties specifiek kwiksulfaat om chloride-interferentie te elimineren

Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
PHTR-DML-025	geprepareerde injectievials COD (LR) 0 - 150 mg/l, kwikvrij	25
PHTR-DMM-025	geprepareerde injectievials COD (MR) 0 - 1500 mg/l, kwikvrij	25
PHTR-DMH-025	geprepareerde injectievials COD (HR) 0 - 15000 mg/l, kwikvrij	25
PHTR-DQL-025	geprepareerde injectievials COD (LR) 0 - 150 mg/l	25
PHTR-DQM-025	geprepareerde injectievials COD (MR) 0 - 1500 mg/l	25
PHTR-DQH-025	geprepareerde injectievials COD (HR) 0 - 15000 mg/l	25
PHTR-DML-150	geprepareerde injectievials COD (LR) 0 - 150 mg/l, kwikvrij	150
PHTR-DMM-150	geprepareerde injectievials COD (MR) 0 - 1500 mg/l, kwikvrij	150
PHTR-DMH-150	geprepareerde injectievials COD (HR) 0 - 15000 mg/l, kwikvrij	150
PHTR-DQL-150	geprepareerde injectievials COD (LR) 0 - 150 mg/l	150
PHTR-DQM-150	geprepareerde injectievials COD (MR) 0 - 1500 mg/l	150
PHTR-DQH-150	geprepareerde injectievials COD (HR) 0 - 15000 mg/l	150

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHTR-DML-025	3	0,65	38229000	08434868119116
PHTR-DMM-025	3	0,65	38229000	08434868119109
PHTR-DMH-025	3	0,65	38229000	08434868119079
PHTR-DQL-025	2,535	0,66	38229000	08434868060722
PHTR-DQM-025	2,366	0,71	38229000	08434868060715
PHTR-DQH-025	2,304	0,65	38229000	08434868060739
PHTR-DML-150	13	2,00	38229000	08434868119086
PHTR-DMM-150	13	2,00	38229000	08434868119093
PHTR-DMH-150	13	2,00	38229000	08434868119062
PHTR-DQL-150	2,352	0,65	38229000	08434868034648
PHTR-DQM-150	10,764	3,73	38229000	08434868034655
PHTR-DQH-150	10,764	3,73	38229000	08434868034631

PRODUKTFOTO





Produktblatt DE

Datum Rev.: 17/06/2026
Ref. Dok.: PDS-1135

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : REAGENZIEN FÜR DIE CSB-MESSUNG MITTELS PHOTOMETER

Beschreibung : Mit Reagenzien vorbereitete Vials zur Bestimmung des CSB (Ø 16mm x h 100 mm), kompatibel mit dem Photometer PrimeLab 1.0 Multitest WATER-ID sowie den Photometern der Marken LOVIBOND, WTW, MACHEREY-NAGEL, MERCK, HANNA, AQUALYTIC, PALIN, BIOCHROM, HACH und anderen Herstellern, die 16 mm Vials verwenden. Jedes Vial enthält 3,3 ml (davon 2,4 ml Schwefelsäure). Quecksilberfreie Vials sind aus Umwelt- und Gesundheitsgründen eine sicherere Wahl, bieten jedoch nicht die gleiche Präzision und Zuverlässigkeit wie quecksilberbasierte Methoden. Für Konformitätsprüfungen verlangen viele Aufsichtsbehörden ausdrücklich Quecksilbersulfat, um Chloridstörungen zu beseitigen

Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
PHTR-DML-025	vorbereitete Vials, CSB (LR), 0 - 150 mg/l, quecksilberfrei	25
PHTR-DMM-025	vorbereitete Vials, CSB (MR), 0 - 1500 mg/l, quecksilberfrei	25
PHTR-DMH-025	vorbereitete Vials, DQO (HR), 0 - 15000 mg/l, quecksilberfrei	25
PHTR-DQL-025	vorbereitete Vials, CSB (LR), 0 - 150 mg/l	25
PHTR-DQM-025	vorbereitete Vials, CSB (MR), 0 - 1500 mg/l	25
PHTR-DQH-025	vorbereitete Vials, DQO (HR), 0 - 15000 mg/l	25
PHTR-DML-150	vorbereitete Vials, CSB (LR), 0 - 150 mg/l, quecksilberfrei	150
PHTR-DMM-150	vorbereitete Vials, CSB (MR), 0 - 1500 mg/l, quecksilberfrei	150
PHTR-DMH-150	vorbereitete Vials, CSB (HR), 0 - 15000 mg/l, quecksilberfrei	150
PHTR-DQL-150	vorbereitete Vials, CSB (LR), 0 - 150 mg/l	150
PHTR-DQM-150	vorbereitete Vials, CSB (MR), 0 - 1500 mg/l	150
PHTR-DQH-150	vorbereitete Vials, CSB (HR), 0 - 15000 mg/l	150

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PHTR-DML-025	3	0,65	38229000	08434868119116
PHTR-DMM-025	3	0,65	38229000	08434868119109
PHTR-DMH-025	3	0,65	38229000	08434868119079
PHTR-DQL-025	2,535	0,66	38229000	08434868060722
PHTR-DQM-025	2,366	0,71	38229000	08434868060715
PHTR-DQH-025	2,304	0,65	38229000	08434868060739
PHTR-DML-150	13	2,00	38229000	08434868119086
PHTR-DMM-150	13	2,00	38229000	08434868119093
PHTR-DMH-150	13	2,00	38229000	08434868119062
PHTR-DQL-150	2,352	0,65	38229000	08434868034648
PHTR-DQM-150	10,764	3,73	38229000	08434868034655
PHTR-DQH-150	10,764	3,73	38229000	08434868034631

PRODUKTFOTO



