Hoja de producto ES

Fecha rev.: 14/09/2026
Ref. Doc: PDS-89

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : PIPETA PASTEUR GRADUADA DE POLIETILENO, NO ESTÉRIL

Descripción : En caja dispensadora

Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	vol. (ml)	tipo	descripción	unidades por ref.
PIPP-001-500	150	5	A	graduada cada 0,25 ml hasta 1 ml	500
PIPP-002-500	155	5	B	graduada cada 0,50 ml hasta 2 ml	500
PIPP-003-500	155	7	C	graduada cada 0,50 ml hasta 3 ml	500
PIPP-230-100	300	23	E	graduada cada 1 ml hasta 10 ml	100
PIPP-001-5K0	150	5	A	graduada cada 0,25 ml hasta 1 ml	10 x 500
PIPP-003-5K0	155	7	C	graduada cada 0,50 ml hasta 3 ml	10 x 500

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-001-500	10,098	0,69	39269097	08434868034686
PIPP-002-500	6,63	0,66	39269097	08434868034693
PIPP-003-500	10,098	0,93	39269097	08434868034709
PIPP-230-100	7,168	0,47	39269097	08434868034761
PIPP-001-5K0	99,886875	7,70	39269097	18434868034683
PIPP-003-5K0	99,886875	9,00	39269097	18434868034706

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno de alta densidad (HDPE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de -40 ºC a +85 (90) ºC

Product page EN

Date rev.: 09/14/2026
Doc. Ref: PDS-89

GENERAL INFORMATION

Product name : POLYETHYLENE GRADUATED TRANSFER PASTEUR PIPETTES, NON-STERILE

Description : Packed in dispenser box

Available in standard size and economy size

TECHNICAL DATA

reference	l (mm)	vol. (ml)	type	description	pcs/pack
PIPP-001-500	150	5	A	graduated each 0.25 ml up to 1 ml	500
PIPP-002-500	155	5	B	graduated each 0.5 ml up to 2 ml	500
PIPP-003-500	155	7	C	graduated each 0.5 ml up to 3 ml	500
PIPP-230-100	300	23	E	graduated each 1 ml up to 10 ml	100
PIPP-001-5K0	150	5	A	graduated each 0.25 ml up to 1 ml	10 x 500
PIPP-003-5K0	155	7	C	graduated each 0.5 ml up to 3 ml	10 x 500

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-001-500	10,098	0,69	39269097	08434868034686
PIPP-002-500	6,63	0,66	39269097	08434868034693
PIPP-003-500	10,098	0,93	39269097	08434868034709
PIPP-230-100	7,168	0,47	39269097	08434868034761
PIPP-001-5K0	99,886875	7,70	39269097	18434868034683
PIPP-003-5K0	99,886875	9,00	39269097	18434868034706

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

High-density polyethylene (HDPE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 ºC to +85 (90) ºC

Fiche produit FR

Date : 14/09/2026
Ref. Doc : PDS-89

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : PIPETTE PASTEUR GRADUÉE EN POLYÉTHYLÈNE, NON STÉRILE

Description : En boîte dispensatrice

Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	vol. (ml)	type	description	unités par ref.
PIPP-001-500	150	5	A	graduée chaque 0,25 ml jusqu'à 1 ml	500
PIPP-002-500	155	5	B	graduée chaque 0,50 ml jusqu'à 2 ml	500
PIPP-003-500	155	7	C	graduée chaque 0,50 ml jusqu'à 3 ml	500
PIPP-230-100	300	23	E	graduée chaque 1 ml jusqu'à 10 ml	100
PIPP-001-5K0	150	5	A	graduée chaque 0,25 ml jusqu'à 1 ml	10 x 500
PIPP-003-5K0	155	7	C	graduée chaque 0,50 ml jusqu'à 3 ml	10 x 500

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-001-500	10,098	0,69	39269097	08434868034686
PIPP-002-500	6,63	0,66	39269097	08434868034693
PIPP-003-500	10,098	0,93	39269097	08434868034709
PIPP-230-100	7,168	0,47	39269097	08434868034761
PIPP-001-5K0	99,886875	7,70	39269097	18434868034683
PIPP-003-5K0	99,886875	9,00	39269097	18434868034706

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène haute densité (PEHD) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d’utilisation : de -40ºC à +85 (90)ºC

Scheda prodotto IT

Data: 14/09/2026
Ref. Doc: PDS-89

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PIPETTA PASTEUR GRADUATA IN POLIETILENE, NON STERILE

Descrizione : In confezione dispenser

Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

DATI TECNICI

referenza	L (mm)	vol. (ml)	tipo	descrizione	unità per ref.
PIPP-001-500	150	5	A	graduata ogni 0,25 ml fino a 1 ml	500
PIPP-002-500	155	5	B	graduata ogni 0,50 ml fino a 2 ml	500
PIPP-003-500	155	7	C	graduata ogni 0,50 ml fino a 3 ml	500
PIPP-230-100	300	23	E	graduata ogni 1 ml fino a 10 ml	100
PIPP-001-5K0	150	5	A	graduata ogni 0,25 ml fino a 1 ml	10 x 500
PIPP-003-5K0	155	7	C	graduata ogni 0,50 ml fino a 3 ml	10 x 500

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-001-500	10,098	0,69	39269097	08434868034686
PIPP-002-500	6,63	0,66	39269097	08434868034693
PIPP-003-500	10,098	0,93	39269097	08434868034709
PIPP-230-100	7,168	0,47	39269097	08434868034761
PIPP-001-5K0	99,886875	7,70	39269097	18434868034683
PIPP-003-5K0	99,886875	9,00	39269097	18434868034706

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene ad alta densità HDPE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 14/09/2026
Ref. Doc.: PDS-89

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PASTEURPIPET MET SCHAALVERDELING VAN POLYETHYLEEN, NIET-STERIEL

Beschrijving : Gepresenteerd in dispenserdoos

Product beschikbaar in zowel standaard als voordeelpakket formaat

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	vol. (ml)	type	beschrijving	stuks per ref.
PIPP-001-500	150	5	A	met schaalverdeling elke 0,25 tot 1 ml	500
PIPP-002-500	155	5	B	met schaalverdeling elke 0,50 tot 2 ml	500
PIPP-003-500	155	7	C	met schaalverdeling elke 0,50 tot 3 ml	500
PIPP-230-100	300	23	E	met schaalverdeling elke 1 tot 10 ml	100
PIPP-001-5K0	150	5	A	met schaalverdeling elke 0,25 tot 1 ml	10 x 500
PIPP-003-5K0	155	7	C	met schaalverdeling elke 0,50 tot 3 ml	10 x 500

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-001-500	10,098	0,69	39269097	08434868034686
PIPP-002-500	6,63	0,66	39269097	08434868034693
PIPP-003-500	10,098	0,93	39269097	08434868034709
PIPP-230-100	7,168	0,47	39269097	08434868034761
PIPP-001-5K0	99,886875	7,70	39269097	18434868034683
PIPP-003-5K0	99,886875	9,00	39269097	18434868034706

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Hogedichtheidpolyethyleen (HDPE). Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 ºC tot +85 (90) ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 14/09/2026
Ref. Dok.: PDS-89

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PASTEURPIPETTE AUS POLYETHYLEN, GRADUIERT, UNSTERIL

Beschreibung : In Spenderbox.

Erhältlich im Standardformat sowie im 'Vorteilspack'

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	Vol. (ml)	Typ	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
PIPP-001-500	150	5	A	graduiert, je 0,25 ml bis 1 ml	500
PIPP-002-500	155	5	B	graduiert, je 0,50 ml bis 2 ml	500
PIPP-003-500	155	7	C	graduiert, je 0,50 ml bis 3 ml	500
PIPP-230-100	300	23	E	graduiert, je 1 ml bis 10 ml	100
PIPP-001-5K0	150	5	A	graduiert, je 0,25 ml bis 1 ml	10 x 500
PIPP-003-5K0	155	7	C	graduiert, je 0,50 ml bis 3 ml	10 x 500

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-001-500	10,098	0,69	39269097	08434868034686
PIPP-002-500	6,63	0,66	39269097	08434868034693
PIPP-003-500	10,098	0,93	39269097	08434868034709
PIPP-230-100	7,168	0,47	39269097	08434868034761
PIPP-001-5K0	99,886875	7,70	39269097	18434868034683
PIPP-003-5K0	99,886875	9,00	39269097	18434868034706

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Hochdichtem Polyethylen (HDPE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 ºC bis +85 (90) ºC