Hoja de producto ES

Fecha rev.: 14/09/2026
Ref. Doc: PDS-91

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : PIPETA PASTEUR SIN GRADUAR DE POLIETILENO, ESTÉRIL

Descripción : Envasada en bolsa unitaria (tipo flow-pack) y esterilizada por óxido de etileno. Certificado de esterilización gratuito disponible en la web

EO STERILE Esterilizado por Oxido de Etileno

DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	vol. (ml)	tipo	descripción	unidades por ref.
PIPP-E80-1K0	152	8	A	20 gotas/ml	1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-E80-1K0	75,05	4,15	39269097	08434868034792

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno de alta densidad (HDPE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de -40 ºC a +85 (90) ºC

Product page EN

Date rev.: 09/14/2026
Doc. Ref: PDS-91

GENERAL INFORMATION

Product name : POLYETHYLENE NON-GRADUATED TRANSFER PASTEUR PIPETTES, STERILE

Description : Individually wrapped in flow-pack packaging. EO (Ethylene oxide) sterilized. Free sterilization certificate available on the website

EO STERILE Sterile by Ethylene Oxide

TECHNICAL DATA

reference	l (mm)	vol. (ml)	type	description	pcs/pack
PIPP-E80-1K0	152	8	A	20 drops/ml	1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-E80-1K0	75,05	4,15	39269097	08434868034792

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

High-density polyethylene (HDPE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 ºC to +85 (90) ºC

Fiche produit FR

Date : 14/09/2026
Ref. Doc : PDS-91

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : PIPETTE PASTEUR SANS GRADUATION EN POLYÉTHYLÈNE, STÉRILE

Description : En sachet unitaire plastique (type peel-pack). Stérilisée par oxyde d'éthylène. Certificat de stérilisation gratuit disponible sur le site web

EO STERILE Stérilisé par oxyde d'éthylène

DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	vol. (ml)	type	description	unités par ref.
PIPP-E80-1K0	152	8	A	20 gouttes/ml	1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-E80-1K0	75,05	4,15	39269097	08434868034792

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène haute densité (PEHD) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40ºC à +85 (90)ºC

Scheda prodotto IT

Data: 14/09/2026
Ref. Doc: PDS-91

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : PIPETTA PASTEUR NON GRADUATA IN POLIETILENE, STERILE

Descrizione : Confezionata singolarmente (involucro tipo flow-pack) e sterilizzata con ossido di etilene. Certificato di sterilizzazione gratuito disponibile sul sito web

EO STERILE Sterile per ossido di etilene

DATI TECNICI

referenza	L (mm)	vol. (ml)	tipo	descrizione	unità per ref.
PIPP-E80-1K0	152	8	A	20 gocce/ml	1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-E80-1K0	75,05	4,15	39269097	08434868034792

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene ad alta densità HDPE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 14/09/2026
Ref. Doc.: PDS-91

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : PASTEURPIPET ZONDER SCHAALVERDELING VAN POLYETHYLEEN, STERIEL

Beschrijving : Verpakt in eenheidszak (type flow-pack) en gesteriliseerd door ethyleenoxide. Gratis sterilisatiecertificaat beschikbaar op de website

EO STERILE Ethyleenoxide gesteriliseerd

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	l (mm)	vol. (ml)	type	beschrijving	stuks per ref.
PIPP-E80-1K0	152	8	A	20 druppels/ml	1000

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-E80-1K0	75,05	4,15	39269097	08434868034792

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Hogedichtheidpolyethyleen (HDPE). Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 ºC tot +85 (90) ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 14/09/2026
Ref. Dok.: PDS-91

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : PASTEURPIPETTE AUS POLYETHYLEN, NICHT GRADUIERT, STERIL

Beschreibung : Einzeln verpackt (Peel-Pack) und sterilisiert durch Ethylenoxid. Kostenloses Sterilisierungszertifikat auf unserer Website verfügbar.

EO STERILE Sterilisiert durch Ethylenoxid

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	L (mm)	Vol. (ml)	Typ	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
PIPP-E80-1K0	152	8	A	20 Tropfen/ml	1000

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-E80-1K0	75,05	4,15	39269097	08434868034792

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Hochdichtem Polyethylen (HDPE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 ºC bis +85 (90) ºC