Hoja de producto ES

Fecha rev.: 25/11/2024
Ref. Doc: PDS-1727

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Fotómetro PoolLab 2.0

Descripción :

Fotómetro portátil, ideal para el análisis de agua de piscinas. Ofrece la posibilidad de medir 24 diferentes parámetros (no todos los reactivos incluidos), tales como ácido cianúrico, cloro, pH y otros. Gracias a la cubeta triple es posible medir tres parámetros de forma simultánea. El kit básico fotómetro PoolLab 2.0 (POLP-BK2-001) incluye 1 PoolLab 2.0 con pantalla grande de color, Bluetooth y WiFi, a prueba de agua IP68, 1 cubeta de triple medición, 1 protector de luz, 3 varillas de agitación de plástico (blanco, azul, rojo), 1 jeringa de 10 ml, 3 pilas AA, 1 manual, software/app/cloud, 1 bolsa y un pack inicial de reactivos POLP-RRF-001. El pack inicial de reactivos de calidad fotométrica (POLP-RRF-001) incluye 20 tabletas de rojo de fenol, 20 tabletas de DPD 1, 10 tabletas de DPD 3, 10 tabletas de alcalinidad-M y 10 tabletas CYA. Estos reactivos permiten medir los siguientes parámetros: alcalinidad, cloro (modo tableta), ácido cianúrico, pH (modo tableta). Los reactivos adicionales que permiten la medición de los demás parámetros son las referencias PRLR y POLR.

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
POLP-BK2-001	fotómetro PoolLab 2.0 portátil, kit básico	1
POLP-AV2-001	vial de repuesto	1
POLP-AL2-001	recambio protector de luz	1
POLP-AH2-001	recambio soporte de cubeta	1
POLP-ASR-001	recambio varilla de agitación de plástico, blanco	1
POLP-ASB-001	recambio varilla de agitación de plástico, azul	1
POLP-ASC-001	recambio varilla de agitación de plástico, rojo	1
POLP-AB2-001	recambio bolsa de nylon	1
POLP-RRF-001	pack inicial de reactivos	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POLP-BK2-001	13	2,00	90273000	08434868101364
POLP-AV2-001	1	0,50	38229000	08434868104457
POLP-AL2-001	1	0,50	38229000	08434868104464
POLP-AH2-001	1	0,50	38229000	08434868104471
POLP-ASR-001	1	0,50	38229000	08434868035294
POLP-ASB-001	1	0,50	38229000	08434868104495
POLP-ASC-001	1	0,50	38229000	08434868104501
POLP-AB2-001	1	0,50	38229000	08434868104518
POLP-RRF-001	1	1,00	38229000	08434868035324

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 11/25/2024
Doc. Ref: PDS-1727

GENERAL INFORMATION

Product name : PoolLab 2.0 Photometer

Description :

Portable photometer, ideal for pool water analysis. It offers the possibility to measure 24 different parameters (not all reagents included), such as cyanuric acid, chlorine, pH, and others. Thanks to the triple cuvette, it is possible to measure three parameters simultaneously. The basic PoolLab 2.0 photometer kit (POLP-BK2-001) includes 1 PoolLab 2.0 with a large color screen, Bluetooth and WiFi, waterproof IP68, 1 triple measurement cuvette, 1 light protector, 3 plastic stirring rods (white, blue, red), 1 10 ml syringe, 3 AA batteries, 1 manual, software/app/cloud, 1 bag, and an initial pack of POLP-RRF-001 reagents. The initial pack of photometric quality reagents (POLP-RRF-001) includes 20 phenol red tablets, 20 DPD 1 tablets, 10 DPD 3 tablets, 10 alkalinity-M tablets, and 10 CYA tablets. These reagents allow measurement of the following parameters: alkalinity, chlorine (tablet mode), cyanuric acid, pH (tablet mode). Additional reagents for measuring other parameters are the PRLR and POLR references.

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
POLP-BK2-001	PoolLab 2.0 photometer, basic kit	1
POLP-AV2-001	replacement vial	1
POLP-AL2-001	spare part light shield	1
POLP-AH2-001	spare part cuvette holder	1
POLP-ASR-001	spare part plastic stirring rod, white	1
POLP-ASB-001	spare part plastic stirring rod, blue	1
POLP-ASC-001	spare part plastic stirring rod, red	1
POLP-AB2-001	spare part nylon bag	1
POLP-RRF-001	initial reagent pack	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POLP-BK2-001	13	2,00	90273000	08434868101364
POLP-AV2-001	1	0,50	38229000	08434868104457
POLP-AL2-001	1	0,50	38229000	08434868104464
POLP-AH2-001	1	0,50	38229000	08434868104471
POLP-ASR-001	1	0,50	38229000	08434868035294
POLP-ASB-001	1	0,50	38229000	08434868104495
POLP-ASC-001	1	0,50	38229000	08434868104501
POLP-AB2-001	1	0,50	38229000	08434868104518
POLP-RRF-001	1	1,00	38229000	08434868035324

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 25/11/2024
Ref. Doc : PDS-1727

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Photomètre PoolLab 2.0

Description :

Photomètre portable, idéal pour l'analyse de l'eau des piscines. Offre la possibilité de mesurer 24 paramètres différents (tous les réactifs ne sont pas inclus), tels que l'acide cyanurique, le chlore, le pH et autres. Grâce à la chambre de mesure à 3 cavités, il est possible de mesurer simultanément 3 paramètres. Le kit de base du photomètre PoolLab 2.0 (POLP-BK2-001) comprend 1 PoolLab 2.0 avec grand écran couleur, Bluetooth et WiFi, étanche IP 68, 1 chambre de mesure à 3 cavités, 1 capuchon protecteur contre la lumière, 3 tiges d'agitation en plastique (blanc, bleu, rouge), 1 seringue de 10 ml, 3 piles AA, 1 manuel, logiciel/application/cloud, 1 sac et un pack de base de réactifs POLP-RRF-001. Le kit de base de réactifs, qualité photométrique (POLP-RRF-001) inclut 20 tablettes de phénol rouge, 20 tablettes de DPD nº1, 10 tablettes de DPD nº3, 10 tablettes d'alcalinité-M et 10 tablettes CYA. Ces réactifs permettent de mesurer les paramètres suivants : alcalinité, chlore (mode tablette), acide cyanurique, pH (mode tablette). Les réactifs supplémentaires permettant la mesure des autres paramètres correspondent aux références PRLR et POLR.

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
POLP-BK2-001	photomètre portable PoolLab 2.0, kit de base	1
POLP-AV2-001	cuve de rechange	1
POLP-AL2-001	rechange protecteur de lumière	1
POLP-AH2-001	rechange porte-cuvette	1
POLP-ASR-001	rechange baguette d'agitation en plastique, blanc	1
POLP-ASB-001	rechange baguette d'agitation en plastique, bleu	1
POLP-ASC-001	rechange baguette d'agitation en plastique, rouge	1
POLP-AB2-001	rechange sac en nylon	1
POLP-RRF-001	pack de base de réactifs	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POLP-BK2-001	13	2,00	90273000	08434868101364
POLP-AV2-001	1	0,50	38229000	08434868104457
POLP-AL2-001	1	0,50	38229000	08434868104464
POLP-AH2-001	1	0,50	38229000	08434868104471
POLP-ASR-001	1	0,50	38229000	08434868035294
POLP-ASB-001	1	0,50	38229000	08434868104495
POLP-ASC-001	1	0,50	38229000	08434868104501
POLP-AB2-001	1	0,50	38229000	08434868104518
POLP-RRF-001	1	1,00	38229000	08434868035324

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 25/11/2024
Ref. Doc: PDS-1727

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Fotometro PoolLab 2.0

Descrizione :

Fotometro portatile, ideale per l'analisi dell'acqua delle piscine. Offre la possibilità di misurare 24 diversi parametri (non tutti i reagenti sono inclusi), come acido cianurico, cloro, pH e altri. Grazie alla fiala tripla è possibile misurare tre parametri contemporaneamente. Il kit base del fotometro PoolLab 2.0 (POLP-BK2-001) include 1 PoolLab 2.0 con grande schermo a colori, Bluetooth e WiFi, impermeabile IP68, 1 vaschetta tripla per le misurazioni, 1 protezione della luce, 3 aste di agitazione in plastica (bianco, blu, rosso), 1 siringa da 10 ml, 3 batterie AA, 1 manuale, software/app/cloud, 1 borsa e un pacchetto iniziale di reagenti POLP-RRF-001. La confezione iniziale di reagenti di qualità fotometrica (POLP-RRF-001) comprende 20 compresse di pHenol red, 20 compresse di DPD 1, 10 compresse di DPD 3, 10 compresse alkalinity-M e 10 compresse di CYA. Questi reagenti consentono di misurare i seguenti parametri: alcalinità, cloro (modalità compressa), acido cianurico, pH (modalità compressa). I reagenti aggiuntivi che consentono la misurazione degli altri parametri sono i riferimenti PRLR e POLR.

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
POLP-BK2-001	fotometro PoolLab 2.0 portatile, kit di base	1
POLP-AV2-001	fiala di ricambio	1
POLP-AL2-001	protezione della luce in gomma di ricambio	1
POLP-AH2-001	supporto per cuvette di ricambio	1
POLP-ASR-001	asta di agitazione di plastica di ricambio, bianca	1
POLP-ASB-001	asta di agitazione di plastica di ricambio, blu	1
POLP-ASC-001	asta di agitazione di plastica di ricambio, rossa	1
POLP-AB2-001	sacca in nylon di ricambio	1
POLP-RRF-001	pack base di reagenti	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POLP-BK2-001	13	2,00	90273000	08434868101364
POLP-AV2-001	1	0,50	38229000	08434868104457
POLP-AL2-001	1	0,50	38229000	08434868104464
POLP-AH2-001	1	0,50	38229000	08434868104471
POLP-ASR-001	1	0,50	38229000	08434868035294
POLP-ASB-001	1	0,50	38229000	08434868104495
POLP-ASC-001	1	0,50	38229000	08434868104501
POLP-AB2-001	1	0,50	38229000	08434868104518
POLP-RRF-001	1	1,00	38229000	08434868035324

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 25/11/2024
Ref. Doc.: PDS-1727

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Fotometer PoolLab 2.0

Beschrijving :

Draagbare fotometer, ideaal voor de analyse van zwembadwater. Biedt de mogelijkheid om 24 verschillende parameters te meten (niet alle reagentia inbegrepen), zoals cyanuurzuur, chloor, pH en andere. Dankzij de driedubbele cuvette is het mogelijk om drie parameters tegelijk te meten. De basiskit van de PoolLab 2.0 fotometer (POLP-BK2-001) omvat 1 PoolLab 2.0 met groot kleurenscherm, Bluetooth en WiFi, waterdicht volgens IP68, 1 driedubbele meetcuvette, 1 lichtbeschermingskap, 3 plastic roerstaven (wit, blauw, rood), 1 10 ml spuit, 3 AA-batterijen, 1 handleiding, software/app/cloud, 1 tas en een startpakket met reagentia POLP-RRF-001. Het reagentia-startpakket van fotometrische kwaliteit (POLP-RRF-001) bevat 20 Phenol Red-tabletten, 20 DPD 1-tabletten, 10 DPD 3-tabletten, 10 Alkalinity-M-tabletten en 10 CYA-tabletten. Deze reagentia maken het mogelijk om de volgende parameters te meten: alkaliteit, chloor (tabletvorm), cyanuurzuur, pH (tabletvorm). De aanvullende reagentia die meting van de overige parameters mogelijk maken, zijn de referenties PRLR en POLR.

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
POLP-BK2-001	PoolLab 2.0 draagbare fotometer, basiskit	1
POLP-AV2-001	reserve viaal	1
POLP-AL2-001	reserve lichtbeschermingskap	1
POLP-AH2-001	reserve cuvethouder	1
POLP-ASR-001	reserve kunststof roerstaaf, wit	1
POLP-ASB-001	reserve kunststof roerstaaf, blauw	1
POLP-ASC-001	reserve kunststof roerstaaf, rood	1
POLP-AB2-001	reserve nylonzak	1
POLP-RRF-001	startkit reagentia	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POLP-BK2-001	13	2,00	90273000	08434868101364
POLP-AV2-001	1	0,50	38229000	08434868104457
POLP-AL2-001	1	0,50	38229000	08434868104464
POLP-AH2-001	1	0,50	38229000	08434868104471
POLP-ASR-001	1	0,50	38229000	08434868035294
POLP-ASB-001	1	0,50	38229000	08434868104495
POLP-ASC-001	1	0,50	38229000	08434868104501
POLP-AB2-001	1	0,50	38229000	08434868104518
POLP-RRF-001	1	1,00	38229000	08434868035324

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 25/11/2024
Ref. Dok.: PDS-1727

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Photometer PoolLab 2.0

Beschreibung :

Handliches Photometer, ideal für die Analyse von Poolwasser. Bietet die Möglichkeit, 24 verschiedene Parameter (nicht alle Reagenzien enthalten) zu messen, etwa Cyanursäure, Chlor und den pH-Wert. Dank der Dreifach-Küvette ist es möglich, drei Parameter gleichzeitig zu messen. Das Photometer-Basiskit PoolLab 2.0 (POLP-BK2-001) enthält 1 x PoolLab 2.0 mit großem Farbdisplay, Bluetooth und WiFi, wasserdicht nach IP68, 1 x Dreifach-Messküvette, 1 x Lichtschutzkappe, 3 x Kunststoffrührstäbe (weiß, blau, rot), 1 x 10 ml Spritze, 3 x AA-Batterien, 1 x Gebrauchsanweisung, Software/App/Cloud, 1 x Tasche und ein Reagenzien-Starterkit POLP-RRF-001. Das Reagenzien-Starterkit mit Photometer-Qualität (POLP-RRF-001) beinhaltet 20 Phenolrot-Tabletten, 20 DPD-1-Tabletten, 10 DPD-3-Tabletten, 10 Alkalinität-M-Tabletten und 10 CYA-Tabletten. Diese Reagenzien ermöglichen die Messung der folgenden Parameter: Alkalität, Chlor (Modus Tablette), Cyanursäure, pH (Modus Tablette). Die weiteren Reagenzien, die die Messung der anderen Parameter ermöglichen, sind die Artikel PRLR und POLR.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
POLP-BK2-001	Photometer, PoolLab 2.0, tragbar, Basiskit	1
POLP-AV2-001	Ersatz-Vial	1
POLP-AL2-001	Ersatz-Lichtschutzkappe	1
POLP-AH2-001	Ersatz-Küvettenhalterung	1
POLP-ASR-001	Ersatz-Plastikrührstab, weiß	1
POLP-ASB-001	Ersatz-Plastikrührstab, blau	1
POLP-ASC-001	Ersatz-Plastikrührstab, rot	1
POLP-AB2-001	Ersatz-Nylontasche	1
POLP-RRF-001	Reagenzien des Starterkits	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
POLP-BK2-001	13	2,00	90273000	08434868101364
POLP-AV2-001	1	0,50	38229000	08434868104457
POLP-AL2-001	1	0,50	38229000	08434868104464
POLP-AH2-001	1	0,50	38229000	08434868104471
POLP-ASR-001	1	0,50	38229000	08434868035294
POLP-ASB-001	1	0,50	38229000	08434868104495
POLP-ASC-001	1	0,50	38229000	08434868104501
POLP-AB2-001	1	0,50	38229000	08434868104518
POLP-RRF-001	1	1,00	38229000	08434868035324

PRODUKTFOTO

