Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1575

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Alfombrilla protectora de silicona para vidrio

Descripción : Fabricado en silicona. Ideal para proteger el vidrio durante su limpieza y permitir el escurrido

DATOS TÉCNICOS

referencia	dimensiones (mm)	tipo	unidades por ref.
PSIM-W30-001	250 x 350	ondulado	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PSIM-W30-001	0,3	0,3	39269097	08434868092372

FOTO DEL PRODUCTO



OTROS DATOS TÉCNICOS

Silicona

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -60ºC a +200ºC

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-1575

GENERAL INFORMATION

Product name : Protective silicone mat for glass

Description : Made of silicone. Ideal to protect the glass during cleaning and allow it to drain

TECHNICAL DATA

reference	dimensions (mm)	type	pcs/pack
PSIM-W30-001	250 x 350	wavy	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PSIM-W30-001	0,3	0,3	39269097	08434868092372

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

Silicone

Temperature resistance in standard use: from -60ºC a +200ºC

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-1575

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Tapis de protection en silicone pour verrerie

Description : Fabriqué en silicone. Idéale pour protéger le verre lors du nettoyage et de l'égouttage

DONNÉES TECHNIQUES

référence	dimensions (mm)	type	unités par ref.
PSIM-W30-001	250 x 350	ondulée	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PSIM-W30-001	0,3	0,3	39269097	08434868092372

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

Silicone

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -60ºC a +200ºC

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1575

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Tappetino protettivo in silicone per vetro

Descrizione : Realizzato in silicone. Ideale per proteggere il vetro durante la pulizia consentendo lo sgocciolamento

DATI TECNICI

referenza	dimensioni (mm)	tipo	unità per ref.
PSIM-W30-001	250 x 350	ondulata	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PSIM-W30-001	0,3	0,3	39269097	08434868092372

FOTO DEL PRODOTTO



PIÙ DATI TECNICI

Silicone

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -60ºC a +200ºC

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-1575

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Beschermende siliconenmat voor glazen objecten

Beschrijving : Gemaakt van siliconen. Ideaal voor het beschermen van glas tijdens het reinigen en om het leeg te laten lopen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	afmetingen (mm)	type	stuks per ref.
PSIM-W30-001	250 x 350	gegolfd	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PSIM-W30-001	0,3	0,3	39269097	08434868092372

PRODUKTFOTO



ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Siliconen Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -60 ºC tot +200 ºC

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-1575

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Spülbeckenmatte, aus Silikon, für Glas

Beschreibung : Aus Silikon. Idealer Glasschutz während der Reinigung und des Abtropfens.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Maße (mm)	Typ	Stückzahl pro Artikel
PSIM-W30-001	250 x 350	gewellt	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PSIM-W30-001	0,3	0,3	39269097	08434868092372

PRODUKTFOTO



WEITERE TECHNISCHE DATEN

Silikon Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 60 ºC bis+ 200 ºC