Hoja de producto ES

Fecha rev.: 13/03/2025
Ref. Doc: PDS-1757

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Tubos de centrífuga de alta capacidad, Premium Line

Descripción :

Fabricados en PP de alta calidad. Material libre de DNasa, RNasa y pirógenos, además de no citotóxico. Resistencia a la centrifugación: 7000 xg. Cierre libre de fugas. Graduaciones moldeadas para precisión. Esterilizadas por irradiación con un SAL de 10-6 (ISO11137) y fabricadas en sala limpia de clase 100,000, cumpliendo con las normas de calidad ISO13485 e ISO9001. Certificado de esterilización disponible (descarga gratuita aquí)

Esterilizable en autoclave a 121º

Libre de DNAsa y RNAsa

Esterilizado por radiación gamma

DATOS TÉCNICOS

referencia	vol. (ml)	Ø x h (mm)	unidades por ref.
PTGP-25E-006	250	59,5 x 159,5	6
PTGP-50E-006	500	95,7 x 146,3	6

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-25E-006	0,001	1,00	39239000	08434868106871
PTGP-50E-006	0,001	1,00	39239000	08434868106888

FOTO DEL PRODUCTO





MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC durante 15 min

Product page EN

Date rev.: 03/13/2025
Doc. Ref: PDS-1757

GENERAL INFORMATION

Product name : High-capacity centrifuge tubes, Premium Line

Description :

Manufactured in high-quality PP. Material free from DNase, RNase, and pyrogens, as well as non-cytotoxic. Centrifugation resistance: 7000 xg. Leak-free closure. Molded graduations for precision. Sterilized by irradiation with a SAL of 10-6 (ISO11137) and manufactured in a cleanroom of class 100,000, complying with ISO13485 and ISO9001 quality standards. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge here)

Autoclavability

DNAsa and RNAsa free

Sterile by gamma radiation

TECHNICAL DATA

reference	vol. (ml)	Ø x h (mm)	pcs/pack
PTGP-25E-006	250	59,5 x 159,5	6
PTGP-50E-006	500	95,7 x 146,3	6

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-25E-006	0,001	1,00	39239000	08434868106871
PTGP-50E-006	0,001	1,00	39239000	08434868106888

PRODUCT PHOTO





MATERIAL

MATERIAL Polypropylene
Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

Fiche produit FR

Date : 13/03/2025
Ref. Doc : PDS-1757

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Tube à centrifuger de grande capacité gradué, en PP, Premium Line

Description :

Fabriqué en polypropylène de haute qualité. Sans DNase, RNase et pyrogènes, et non cytotoxique. Résistance à la centrifugation : 7000 xg. Fermeture étanche. Graduations moulées pour une meilleure précision. Stérilisé par irradiation avec un SAL de 10-6 (ISO11137) et fabriqué en salle blanche de classe 100 000, conforme aux normes de qualité ISO13485 et ISO9001. Certificat de stérilisation disponible gratuitement ici

Autoclavable

Certifié sans DNAse et RNAse

Stérilisé par irradiation gamma

DONNÉES TECHNIQUES

référence	vol. (ml)	Ø x h (mm)	unités par ref.
PTGP-25E-006	250	59,5 x 159,5	6
PTGP-50E-006	500	95,7 x 146,3	6

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-25E-006	0,001	1,00	39239000	08434868106871
PTGP-50E-006	0,001	1,00	39239000	08434868106888

PHOTO PRODUIT





MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

Scheda prodotto IT

Data: 13/03/2025
Ref. Doc: PDS-1757

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Provetta da centrifuga ad alta capacità, Premium Line

Descrizione :

In PP di alta qualità. Materiale privo di DNasi, RNasi e pirogeni, inoltre non citotossico. Resistenza alla centrifugazione: 7000 xg. Chiusura a prova di perdite. Graduazione stampata per una maggiore precisione. Sterilizzata con irradiazione con un SAL di 10-6 (ISO11137) e realizzata in una camera bianca di classe 100.000, conforme agli standard di qualità ISO13485 e ISO9001. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente cliccando qui)

Autoclavabile

Certificati come prive di DNAse e RNAse

Sterile per radiazione gamma

DATI TECNICI

referenza	vol. (ml)	Ø x h (mm)	unità per ref.
PTGP-25E-006	250	59,5 x 159,5	6
PTGP-50E-006	500	95,7 x 146,3	6

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-25E-006	0,001	1,00	39239000	08434868106871
PTGP-50E-006	0,001	1,00	39239000	08434868106888

FOTO DEL PRODOTTO





MATERIALE

MATERIALE Polipropilene
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 13/03/2025
Ref. Doc.: PDS-1757

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Centrifugebuizen met hoge capaciteit, Premium line

Beschrijving :

Centrifugeerweerstand: 7000 xg. Lekvrije sluiting. Gegoten schaalverdeling voor meer precisie. Gesteriliseerd door bestraling met een SAL van 10-6 (ISO11137) en geproduceerd in een cleanroom van klasse 100.000, in overeenstemming met de kwaliteitsnormen ISO13485 en ISO9001. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden via hier)

Autoclaveerbaar

Vrij van DNAse en RNAse

Gesteriliseerd door gammastraling

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	vol. (ml)	Ø x h (mm)	stuks per ref.
PTGP-25E-006	250	59,5 x 159,5	6
PTGP-50E-006	500	95,7 x 146,3	6

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-25E-006	0,001	1,00	39239000	08434868106871
PTGP-50E-006	0,001	1,00	39239000	08434868106888

PRODUKTFOTO





MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 13/03/2025
Ref. Dok.: PDS-1757

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Zentrifugenröhrchen, großes Volumen Premium Line

Beschreibung :

Aus hochwertigem PP. DNase-, RNase- und pyrogenfreies sowie nicht-zytotoxisches Material. Zentrifugierbarkeit: 7000 xg. Auslaufsicherer Verschluss. Präzisionsgeformte Graduierungen. Sterilisiert durch Bestrahlung mit einem SAL-Wert von 10^{-6} (ISO11137) und hergestellt in einem Reinraum der Klasse 100.000, der die Qualitätsstandards ISO13485 und ISO9001 erfüllt. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download hier)

Autoklavierbar

Zertifiziert DNase- und RNase-frei

Sterilisiert durch Gammastrahlen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Vol. (ml)	Ø x H (mm)	Stückzahlpro Artikel
PTGP-25E-006	250	59,5 x 159,5	6
PTGP-50E-006	500	95,7 x 146,3	6

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PTGP-25E-006	0,001	1,00	39239000	08434868106871
PTGP-50E-006	0,001	1,00	39239000	08434868106888

PRODUKTFOTO





MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.