# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 12/02/2025
Ref. Doc: PDS-185

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Papel de filtro cuantitativo sin cenizas, velocidad lenta**

**Descripción** : Papel sin cenizas (máx. 0,002%) fabricado exclusivamente con fibras de celulosa de algodón pura. Utilizado para análisis gravimétricos críticos. Aconsejado para precipitados finos como los sulfatos de bario, de plomo, zinc o níquel, fluoruro de bario o hidróxido de bario. Gramaje 80 g/m$^2$, poro 7 - 9 µm, espesor 290 µm. Disponible en discos. Equivalencia: Whatman 42

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | Ø(mm) | tipo | unidades por ref. |
|---|---|---|---|
| QNDS-070-100 | 70 | discos | 100 |
| QNDS-090-100 | 90 | discos | 100 |
| QNDS-110-100 | 110 | discos | 100 |
| QNDS-125-100 | 125 | discos | 100 |
| QNDS-150-100 | 150 | discos | 100 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| QNDS-070-100 | 0,16875 | 0,05 | 48232000 | 08434868038714 |
| QNDS-090-100 | 0,363 | 0,08 | 48232000 | 08434868038721 |
| QNDS-110-100 | 0,58725 | 0,12 | 48232000 | 08434868038738 |
| QNDS-125-100 | 0,58725 | 0,15 | 48232000 | 08434868038745 |
| QNDS-150-100 | 0,792 | 0,20 | 48232000 | 08434868038752 |

## FOTO DEL PRODUCTO



# Product page EN

Date rev.: 02/12/2025
Doc. Ref: PDS-185

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Ashless quantitative filter paper, slow flow rate**

**Description** : Ash-free paper (max 0.002%) made exclusively of cellulose cotton fibers. Used for critical gravimetrical analysis. Surface weight 80 g/m², pore 7 - 9 µm, thickness 290 µm. Available in flat disks. Equivalent to: Whatman 42

## TECHNICAL DATA

| reference | Ø (mm) | type | pcs/pack |
|---|---|---|---|
| QNDS-070-100 | 70 | disk | 100 |
| QNDS-090-100 | 90 | disk | 100 |
| QNDS-110-100 | 110 | disk | 100 |
| QNDS-125-100 | 125 | disk | 100 |
| QNDS-150-100 | 150 | disk | 100 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| QNDS-070-100 | 0,16875 | 0,05 | 48232000 | 08434868038714 |
| QNDS-090-100 | 0,363 | 0,08 | 48232000 | 08434868038721 |
| QNDS-110-100 | 0,58725 | 0,12 | 48232000 | 08434868038738 |
| QNDS-125-100 | 0,58725 | 0,15 | 48232000 | 08434868038745 |
| QNDS-150-100 | 0,792 | 0,20 | 48232000 | 08434868038752 |

## PRODUCT PHOTO



# Fiche produit FR

Date : 12/02/2025
Ref. Doc : PDS-185

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Papier filtre quantitatif sans cendre, filtration lente**

**Description** : Papier sans cendre (max 0,002%) fabriqué exclusivement avec des fibres en cellulose de coton pure. Utilisé pour analyses gravimétriques critiques. Conseillé pour précipités fins comme les sulfates de baryum, de plomb, sulfate de zinc ou nickel, fluorure et hydroxyde de baryum. Grammage 80 g/m², pore 7 - 9 µm, épaisseur 290 µm. Disponible en disques plats. Équivalence : Whatman 42

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | Ø (mm) | type | unités par ref. |
|---|---|---|---|
| QNDS-070-100 | 70 | plat | 100 |
| QNDS-090-100 | 90 | plat | 100 |
| QNDS-110-100 | 110 | plat | 100 |
| QNDS-125-100 | 125 | plat | 100 |
| QNDS-150-100 | 150 | plat | 100 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| QNDS-070-100 | 0,16875 | 0,05 | 48232000 | 08434868038714 |
| QNDS-090-100 | 0,363 | 0,08 | 48232000 | 08434868038721 |
| QNDS-110-100 | 0,58725 | 0,12 | 48232000 | 08434868038738 |
| QNDS-125-100 | 0,58725 | 0,15 | 48232000 | 08434868038745 |
| QNDS-150-100 | 0,792 | 0,20 | 48232000 | 08434868038752 |

## PHOTO PRODUIT



# Scheda prodotto IT

Data: 12/02/2025
Ref. Doc: PDS-185

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Carta da filtro quantitativa, velocità bassa**

**Descrizione** : Carta priva di ceneri (massimo 0,002 %) realizzata esclusivamente con fibre di cellulosa di cotone pura. Utilizzata per analisi gravimetriche critiche. Consigliata per precipitati fini quali i solfati di bario, di piombo, zinco o nichel, il fluoruro di bario o l'idrossido di bario. Grammatura 80 g/m², porosità 7-9 µm, spessore 290 µm. Disponibile in filtri standard. Equivalenza: Whatman 42

## DATI TECNICI

| referenza | Ø(mm) | tipo | unità per ref. |
|---|---|---|---|
| QNDS-070-100 | 70 | standard | 100 |
| QNDS-090-100 | 90 | standard | 100 |
| QNDS-110-100 | 110 | standard | 100 |
| QNDS-125-100 | 125 | standard | 100 |
| QNDS-150-100 | 150 | standard | 100 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| QNDS-070-100 | 0,16875 | 0,05 | 48232000 | 08434868038714 |
| QNDS-090-100 | 0,363 | 0,08 | 48232000 | 08434868038721 |
| QNDS-110-100 | 0,58725 | 0,12 | 48232000 | 08434868038738 |
| QNDS-125-100 | 0,58725 | 0,15 | 48232000 | 08434868038745 |
| QNDS-150-100 | 0,792 | 0,20 | 48232000 | 08434868038752 |

## FOTO DEL PRODOTTO



# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 12/02/2025
Ref. Doc.: PDS-185

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Kwantitatief filterpapier zonder as, langzaam filtrerend**

**Beschrijving** : Papier zonder as (max. 0,002%) uitsluitend gemaakt van pure katoencellulosevezels. Gebruikt voor kritieke gravimetrische analyse. Aanbevolen voor fijne precipitaten zoals barium-, lood-, zink- of nikkelsulfaten, bariumfluoride of bariumhydroxide. Gramgewicht 80 g/m², porie 7 - 9 µm, dikte 290 µm. Beschikbaar in schijven. Equivalent: Whatman 42

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | Ø(mm) | type | stuks per ref. |
|---|---|---|---|
| QNDS-070-100 | 70 | schijven | 100 |
| QNDS-090-100 | 90 | schijven | 100 |
| QNDS-110-100 | 110 | schijven | 100 |
| QNDS-125-100 | 125 | schijven | 100 |
| QNDS-150-100 | 150 | schijven | 100 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| QNDS-070-100 | 0,16875 | 0,05 | 48232000 | 08434868038714 |
| QNDS-090-100 | 0,363 | 0,08 | 48232000 | 08434868038721 |
| QNDS-110-100 | 0,58725 | 0,12 | 48232000 | 08434868038738 |
| QNDS-125-100 | 0,58725 | 0,15 | 48232000 | 08434868038745 |
| QNDS-150-100 | 0,792 | 0,20 | 48232000 | 08434868038752 |

## PRODUKTFOTO



# Produktblatt DE

Datum Rev.: 12/02/2025
Ref. Dok.: PDS-185

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Filterpapier, quantitativ, aschefrei, langsam filtrierend**

**Beschreibung** : Aschefreies Papier (max. 0,002 %), ausschließlich hergestellt aus reinen Baumwoll-Cellulosefasern. Für kritische gravimetrische Analysen. Empfohlen für feine Präzipitate wie Barium-, Blei-, Zink- oder Nickelsulfate, Bariumfluorid oder Bariumhydroxid. Grammatur 80 g/m², Porengröße 7 - 9 µm und Dicke 290 µm. Erhältlich als Rundfilter. Äquivalenz: Whatman 42.

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Ø(mm) | Typ | Stückzahlpro Artikel |
|---|---|---|---|
| QNDS-070-100 | 70 | Rundfilter | 100 |
| QNDS-090-100 | 90 | Rundfilter | 100 |
| QNDS-110-100 | 110 | Rundfilter | 100 |
| QNDS-125-100 | 125 | Rundfilter | 100 |
| QNDS-150-100 | 150 | Rundfilter | 100 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| QNDS-070-100 | 0,16875 | 0,05 | 48232000 | 08434868038714 |
| QNDS-090-100 | 0,363 | 0,08 | 48232000 | 08434868038721 |
| QNDS-110-100 | 0,58725 | 0,12 | 48232000 | 08434868038738 |
| QNDS-125-100 | 0,58725 | 0,15 | 48232000 | 08434868038745 |
| QNDS-150-100 | 0,792 | 0,20 | 48232000 | 08434868038752 |

## PRODUKTFOTO

