# Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1556

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Aro abierto con nuez Premium Line**

**Descripción** : De hierro pintado con epoxi en polvo

## DATOS TÉCNICOS

| referencia | Øinterior (mm) | largo | unidades por ref. |
|---|---|---|---|
| RROP-050-001 | 50 mm | 120 mm | 1 |
| RROP-070-001 | 70 mm | 130 mm | 1 |
| RROP-085-001 | 85 mm | 140 mm | 1 |
| RROP-115-001 | 115 mm | 160 mm | 1 |
| RROP-135-001 | 135 mm | 175 mm | 1 |
| RROP-150-001 | 150 mm | 195 mm | 1 |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| RROP-050-001 | 0,2 | 0,14 | 73269098 | 08434868088948 |
| RROP-070-001 | 0,25 | 0,16 | 73269098 | 08434868092235 |
| RROP-085-001 | 0,275 | 0,17 | 73269098 | 08434868092242 |
| RROP-115-001 | 0,3 | 0,2 | 73269098 | 08434868092259 |
| RROP-135-001 | 0,35 | 0,23 | 73269098 | 08434868092266 |
| RROP-150-001 | 0,368 | 0,25 | 73269098 | 08434868092273 |

## FOTO DEL PRODUCTO



# Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-1556

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Open ring retort with bosshead Premium line**

**Description** : Painted iron with epoxy powder

## TECHNICAL DATA

| reference | Øinside (mm) | long | pcs/pack |
|---|---|---|---|
| RROP-050-001 | 50 mm | 120 mm | 1 |
| RROP-070-001 | 70 mm | 130 mm | 1 |
| RROP-085-001 | 85 mm | 140 mm | 1 |
| RROP-115-001 | 115 mm | 160 mm | 1 |
| RROP-135-001 | 135 mm | 175 mm | 1 |
| RROP-150-001 | 150 mm | 195 mm | 1 |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| RROP-050-001 | 0,2 | 0,14 | 73269098 | 08434868088948 |
| RROP-070-001 | 0,25 | 0,16 | 73269098 | 08434868092235 |
| RROP-085-001 | 0,275 | 0,17 | 73269098 | 08434868092242 |
| RROP-115-001 | 0,3 | 0,2 | 73269098 | 08434868092259 |
| RROP-135-001 | 0,35 | 0,23 | 73269098 | 08434868092266 |
| RROP-150-001 | 0,368 | 0,25 | 73269098 | 08434868092273 |

## PRODUCT PHOTO



# Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-1556

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Anneau ouvert avec noix Premium Line**

**Description** : En fer peint avec poudre époxy

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence | Øintérieur (mm) | long | unités par ref. |
|---|---|---|---|
| RROP-050-001 | 50 mm | 120 mm | 1 |
| RROP-070-001 | 70 mm | 130 mm | 1 |
| RROP-085-001 | 85 mm | 140 mm | 1 |
| RROP-115-001 | 115 mm | 160 mm | 1 |
| RROP-135-001 | 135 mm | 175 mm | 1 |
| RROP-150-001 | 150 mm | 195 mm | 1 |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| RROP-050-001 | 0,2 | 0,14 | 73269098 | 08434868088948 |
| RROP-070-001 | 0,25 | 0,16 | 73269098 | 08434868092235 |
| RROP-085-001 | 0,275 | 0,17 | 73269098 | 08434868092242 |
| RROP-115-001 | 0,3 | 0,2 | 73269098 | 08434868092259 |
| RROP-135-001 | 0,35 | 0,23 | 73269098 | 08434868092266 |
| RROP-150-001 | 0,368 | 0,25 | 73269098 | 08434868092273 |

## PHOTO PRODUIT



# Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-1556

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Supporto ad anello aperto con morsetto Premium Line**

**Descrizione** : Ferro verniciato con polvere epossidica

## DATI TECNICI

| referenza | Øinterno (mm) | Lunghezza | unità per ref. |
|---|---|---|---|
| RROP-050-001 | 50 mm | 120 mm | 1 |
| RROP-070-001 | 70 mm | 130 mm | 1 |
| RROP-085-001 | 85 mm | 140 mm | 1 |
| RROP-115-001 | 115 mm | 160 mm | 1 |
| RROP-135-001 | 135 mm | 175 mm | 1 |
| RROP-150-001 | 150 mm | 195 mm | 1 |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| RROP-050-001 | 0,2 | 0,14 | 73269098 | 08434868088948 |
| RROP-070-001 | 0,25 | 0,16 | 73269098 | 08434868092235 |
| RROP-085-001 | 0,275 | 0,17 | 73269098 | 08434868092242 |
| RROP-115-001 | 0,3 | 0,2 | 73269098 | 08434868092259 |
| RROP-135-001 | 0,35 | 0,23 | 73269098 | 08434868092266 |
| RROP-150-001 | 0,368 | 0,25 | 73269098 | 08434868092273 |

## FOTO DEL PRODOTTO



# Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-1556

## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam : Open ring met moer Premium Line**

**Beschrijving** : IJzer geverfd met epoxypoeder

## TECHNISCHE GEGEVENS

| referentie | binnenØ (mm) | lengte | stuks per ref. |
|---|---|---|---|
| RROP-050-001 | 50 mm | 120 mm | 1 |
| RROP-070-001 | 70 mm | 130 mm | 1 |
| RROP-085-001 | 85 mm | 140 mm | 1 |
| RROP-115-001 | 115 mm | 160 mm | 1 |
| RROP-135-001 | 135 mm | 175 mm | 1 |
| RROP-150-001 | 150 mm | 195 mm | 1 |

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

| Referentie | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| RROP-050-001 | 0,2 | 0,14 | 73269098 | 08434868088948 |
| RROP-070-001 | 0,25 | 0,16 | 73269098 | 08434868092235 |
| RROP-085-001 | 0,275 | 0,17 | 73269098 | 08434868092242 |
| RROP-115-001 | 0,3 | 0,2 | 73269098 | 08434868092259 |
| RROP-135-001 | 0,35 | 0,23 | 73269098 | 08434868092266 |
| RROP-150-001 | 0,368 | 0,25 | 73269098 | 08434868092273 |

## PRODUKTFOTO



# Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-1556

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Stativring mit Öffnung und Muffe Premium Line**

**Beschreibung** : Aus Eisen mit Epoxidharz-Pulverbeschichtung.

## TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Øinnen (mm) | Länge | Stückzahl pro Artikel |
|---|---|---|---|
| RROP-050-001 | 50 mm | 120 mm | 1 |
| RROP-070-001 | 70 mm | 130 mm | 1 |
| RROP-085-001 | 85 mm | 140 mm | 1 |
| RROP-115-001 | 115 mm | 160 mm | 1 |
| RROP-135-001 | 135 mm | 175 mm | 1 |
| RROP-150-001 | 150 mm | 195 mm | 1 |

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|---|---|---|---|---|
| RROP-050-001 | 0,2 | 0,14 | 73269098 | 08434868088948 |
| RROP-070-001 | 0,25 | 0,16 | 73269098 | 08434868092235 |
| RROP-085-001 | 0,275 | 0,17 | 73269098 | 08434868092242 |
| RROP-115-001 | 0,3 | 0,2 | 73269098 | 08434868092259 |
| RROP-135-001 | 0,35 | 0,23 | 73269098 | 08434868092266 |
| RROP-150-001 | 0,368 | 0,25 | 73269098 | 08434868092273 |

## PRODUKTFOTO

