Hoja de producto ES

Fecha rev.: 15/10/2026
Ref. Doc: PDS-1167

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : TAPÓN ROSCA 13-425 PARA VIALES CON SEPTUM DE SILICONA/PTFE

Descripción : Fabricado en polipropileno (PP) en color negro. Rosca 13-425 con septum de 13 mm de PTFE rojo / Silicona blanca de 1,5 mm (0,06") de espesor

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
SC04-R40-100	septum de silicona blanca / PTFE rojo	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SC04-R40-100	0,336	0,08	39172390	08434868054721

FOTO DEL PRODUCTO



OTROS DATOS TÉCNICOS

El septum de los tapones presenta una dureza Shore A de 50.

Product page EN

Date rev.: 10/15/2026
Doc. Ref: PDS-1167

GENERAL INFORMATION

Product name : OPEN TOP SCREW CAP WITH 13-425 THREAD, PTFE/SILICONE SEPTUM

Description : Black polypropylene (PP) cap, 13-425 thread, open top with 13 mm thick red PTFE/White Silicone, 1,5mm (0,06") thick septum. For use with 4mL vial

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
SC04-R40-100	septa white silicon / red PTFE	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SC04-R40-100	0,336	0,08	39172390	08434868054721

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

The septum of the caps has a Shore A hardness of 50.

Fiche produit FR

Date : 15/10/2026
Ref. Doc : PDS-1167

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : BOUCHON À VISSER 13-425 POUR FLACON AVEC SEPTUM EN SILICONE/PTFE

Description : En polypropylène (PP) noir. Vis 13-425 avec septum de 13 mm en PTFE rouge / silicone blanche de 1,5 mm (0,06") d'épaisseur

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
SC04-R40-100	septum en silicone blanche / PTFE rouge	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SC04-R40-100	0,336	0,08	39172390	08434868054721

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

Le septum des bouchons présente une dureté Shore A de 50.

Scheda prodotto IT

Data: 15/10/2026
Ref. Doc: PDS-1167

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : TAPPO A VITE 13-425 PER FIALE CON SEPTUM IN SILICONE/PTFE

Descrizione : Realizzato in polipropilene (PP) di colore nero. Filettatura 13-425 con septum da 13 mm di PTFE rosso / silicone bianco da 1,5 mm (0,06") di spessore

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
SC04-R40-100	septum di silicone bianco / PTFE rosso	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SC04-R40-100	0,336	0,08	39172390	08434868054721

FOTO DEL PRODOTTO



PIÙ DATI TECNICI

Il setto dei tappi presenta una durezza Shore A di 50.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 15/10/2026
Ref. Doc.: PDS-1167

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : SCHROEFDOP 13-425 VOOR VIALS MET SILICONE/PTFE SEPTUM

Beschrijving : Vervaardigd van zwart polypropyleen (PP). Schroefdraad 13-425 met 13 mm septum van rood PTFE/wit silicone met een dikte van 1,5 mm (0,06")

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	type	stuks per ref.
SC04-R40-100	septum van witte siliconen / rode PTFE	100

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SC04-R40-100	0,336	0,08	39172390	08434868054721

PRODUKTFOTO



ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Het septum van de doppen heeft een Shore A-hardheid van 50.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 15/10/2026
Ref. Dok.: PDS-1167

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : SCHRAUBVERSCHLUSS, 13-425, FÜR VIALS MIT SILIKON/PTFE-SEPTUM

Beschreibung : Aus Polypropylen (PP), schwarz. Gewinde 13-425 mit 13 mm Septum aus rotem PTFE / weißem Silikon mit 1,5 mm (0,06”) Dicke.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
SC04-R40-100	Septum aus weißem Silikon/rotem PTFE	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (cm3)	kg	TARIC	GTIN
SC04-R40-100	0,336	0,08	39172390	08434868054721

PRODUKTFOTO



WEITERE TECHNISCHE DATEN

Das Septum der Verschlüsse weist eine Shore-A-Härte von 50 auf.