Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-255

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Pala para sólidos

Descripción : De polietileno de alta densidad

Producto apto para uso alimentario

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	ltotal (mm)	lútil (mm)	unidades por ref.
SCOP-090-001	90 ml	180	125	1
SCOP-250-001	250 ml	240	155	1
SCOP-600-001	600 ml	300	195	1
SCOP-1K1-001	1100 ml	360	240	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCOP-090-001	0,945	0,027	39233010	08434868041400
SCOP-250-001	2	0,04	39233010	08434868041448
SCOP-600-001	3,84	0,052	39233010	08434868041462
SCOP-1K1-001	8,16	0,12	39233010	08434868041424

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polietileno de alta densidad (HDPE)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40ºC a +80ºC

Este polímero puede tener un rango distinto de tolerancia si está indicado en la descripción del producto.

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-255

GENERAL INFORMATION

Product name : Scoop for solids

Description : Made of HDPE

Food-grade product

TECHNICAL DATA

reference	capacity	ltotal (mm)	luseable (mm)	pcs/pack
SCOP-090-001	90 ml	180	125	1
SCOP-250-001	250 ml	240	155	1
SCOP-600-001	600 ml	300	195	1
SCOP-1K1-001	1100 ml	360	240	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCOP-090-001	0,945	0,027	39233010	08434868041400
SCOP-250-001	2	0,04	39233010	08434868041448
SCOP-600-001	3,84	0,052	39233010	08434868041462
SCOP-1K1-001	8,16	0,12	39233010	08434868041424

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL High density polyethylene (HDPE)

Temperature resistance in standard use: from -40ºC to + 80ºC

This polymer may have a different tolerance range if it is indicated in the product description.

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-255

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pelle pour poudre

Description : En polyéthylène haute densité PEHD

Apte à un usage alimentaire

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	long. totale (mm)	long. utile (mm)	unités par ref.
SCOP-090-001	90 ml	180	125	1
SCOP-250-001	250 ml	240	155	1
SCOP-600-001	600 ml	300	195	1
SCOP-1K1-001	1100 ml	360	240	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCOP-090-001	0,945	0,027	39233010	08434868041400
SCOP-250-001	2	0,04	39233010	08434868041448
SCOP-600-001	3,84	0,052	39233010	08434868041462
SCOP-1K1-001	8,16	0,12	39233010	08434868041424

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polyéthylène de haute densité (PEHD)

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40ºC à +80ºC

Ce polymère peut avoir une plage de tolérance différente si cela est indiqué dans la description du produit.

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-255

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Sessola per solidi

Descrizione : In polietilene ad alta densità

Adatto per uso alimentare

DATI TECNICI

referenza	capacità	ltotale (mm)	lutile (mm)	unità per ref.
SCOP-090-001	90 ml	180	125	1
SCOP-250-001	250 ml	240	155	1
SCOP-600-001	600 ml	300	195	1
SCOP-1K1-001	1100 ml	360	240	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCOP-090-001	0,945	0,027	39233010	08434868041400
SCOP-250-001	2	0,04	39233010	08434868041448
SCOP-600-001	3,84	0,052	39233010	08434868041462
SCOP-1K1-001	8,16	0,12	39233010	08434868041424

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polietilene ad alta densità (HDPE)

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +80 °C

Questo polimero può avere una tolleranza diversa se viene indicato nella descrizione del prodotto.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-255

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Schep voor vaste stoffen

Beschrijving : Van polyethyleen met hoge dichtheid

Geschikt voor levensmiddelen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	ltotaal (mm)	luttig (mm)	stuks per ref.
SCOP-090-001	90 ml	180	125	1
SCOP-250-001	250 ml	240	155	1
SCOP-600-001	600 ml	300	195	1
SCOP-1K1-001	1100 ml	360	240	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCOP-090-001	0,945	0,027	39233010	08434868041400
SCOP-250-001	2	0,04	39233010	08434868041448
SCOP-600-001	3,84	0,052	39233010	08434868041462
SCOP-1K1-001	8,16	0,12	39233010	08434868041424

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

MATERIAAL Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 ºC tot +80 ºC. Dit polymeer kan een ander tolerantiebereik hebben als aangegeven in de productbeschrijving.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-255

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Schaufel für Feststoffe

Beschreibung : Aus Polyethylen hoher Dichte.

Lebensmittelkontaktmaterial

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Lgesamt (mm)	LNutz.(mm)	Stückzahl pro Artikel
SCOP-090-001	90 ml	180	125	1
SCOP-250-001	250 ml	240	155	1
SCOP-600-001	600 ml	300	195	1
SCOP-1K1-001	1100 ml	360	240	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCOP-090-001	0,945	0,027	39233010	08434868041400
SCOP-250-001	2	0,04	39233010	08434868041448
SCOP-600-001	3,84	0,052	39233010	08434868041462
SCOP-1K1-001	8,16	0,12	39233010	08434868041424

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 40 ºC bis+ 80 ºC. Dieses Polymer kann einen anderen Toleranzbereich aufweisen, wenn das in der Produktbeschreibung ausgewiesen ist.