Hoja de producto ES

Fecha rev.: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-212

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Embudo de decantación de polipropileno

Descripción : Autoclavable a 121 ºC. Con tapón de rosca y llave de polipropileno con junta de PTFE

Esterilizable en autoclave a 121º

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	l (mm)	Ømáx. (mm)	unidades por ref.
SFUP-100-002	100 ml	250	59	2
SFUP-250-002	250 ml	305	83	2
SFUP-500-002	500 ml	355	99	2

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFUP-100-002	1,35	0,165	39233010	08434868041998
SFUP-250-002	3,15	0,25	39233010	08434868042001
SFUP-500-002	5,808	0,35	39233010	08434868042018

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno
Buena resistencia química y autoclavable hasta 121ºC.

Product page EN

Date rev.: 03/28/2023
Doc. Ref: PDS-212

GENERAL INFORMATION

Product name : Separatory funnel, polypropylene

Description : Autoclavable at 121 ºC. With screw cap and PP stopcock with PTFE joint

Autoclavability

TECHNICAL DATA

reference	capacity	l(mm)	Ømax. (mm)	pcs/pack
SFUP-100-002	100 ml	250	59	2
SFUP-250-002	250 ml	305	83	2
SFUP-500-002	500 ml	355	99	2

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFUP-100-002	1,35	0,165	39233010	08434868041998
SFUP-250-002	3,15	0,25	39233010	08434868042001
SFUP-500-002	5,808	0,35	39233010	08434868042018

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene
Good chemical resistance and autoclavable at 121ºC.

Fiche produit FR

Date : 28/03/2023
Ref. Doc : PDS-212

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Ampoule à décanter en polypropylène

Description : Autoclavable à 121 ºC. Avec bouchon à vis et robinet en polypropylène avec raccord en PTFE

Autoclavable

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	long. (mm)	Ømax. (mm)	unités par ref.
SFUP-100-002	100 ml	250	59	2
SFUP-250-002	250 ml	305	83	2
SFUP-500-002	500 ml	355	99	2

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFUP-100-002	1,35	0,165	39233010	08434868041998
SFUP-250-002	3,15	0,25	39233010	08434868042001
SFUP-500-002	5,808	0,35	39233010	08434868042018

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène
Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 º C.

Scheda prodotto IT

Data: 28/03/2023
Ref. Doc: PDS-212

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Imbuto separatore in polipropilene

Descrizione : Autoclavabile a 121 °C. Con tappo a vite e rubinetto in polipropilene con guarnizione in PTFE

Autoclavabile

DATI TECNICI

referenza	capacità	L (mm)	Ømax (mm)	unità per ref.
SFUP-100-002	100 ml	250	59	2
SFUP-250-002	250 ml	305	83	2
SFUP-500-002	500 ml	355	99	2

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFUP-100-002	1,35	0,165	39233010	08434868041998
SFUP-250-002	3,15	0,25	39233010	08434868042001
SFUP-500-002	5,808	0,35	39233010	08434868042018

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene
Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 28/03/2023
Ref. Doc.: PDS-212

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Scheitrechter van polypropyleen

Beschrijving : Autoclaveerbaar bij 121 ºC. Met schroefdop en polypropyleen kraan met PTFE-pakking

Autoclaveerbaar

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	l (mm)	Ømax (mm)	stuks per ref.
SFUP-100-002	100 ml	250	59	2
SFUP-250-002	250 ml	305	83	2
SFUP-500-002	500 ml	355	99	2

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFUP-100-002	1,35	0,165	39233010	08434868041998
SFUP-250-002	3,15	0,25	39233010	08434868042001
SFUP-500-002	5,808	0,35	39233010	08434868042018

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Polypropyleen Goede chemische weerstand en autoclaveerbaar tot 121 ºC.

Produktblatt DE

Datum Rev.: 28/03/2023
Ref. Dok.: PDS-212

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Scheidetrichter aus Polypropylen

Beschreibung : Autoklavierbar bis 121 ºC. Mit Schraubverschluss, Polypropylen-Hahn und PTFE-Verbindung.

Autoklavierbar

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	L (mm)	Ømax. (mm)	Stückzahl pro Artikel
SFUP-100-002	100 ml	250	59	2
SFUP-250-002	250 ml	305	83	2
SFUP-500-002	500 ml	355	99	2

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFUP-100-002	1,35	0,165	39233010	08434868041998
SFUP-250-002	3,15	0,25	39233010	08434868042001
SFUP-500-002	5,808	0,35	39233010	08434868042018

PRODUKTFOTO



MATERIAL

MATERIAL

Polypropylen Gute chemische Beständigkeit und autoklavierbar bis 121 ºC.