Hoja de producto ES

Fecha rev.: 13/09/2024
Ref. Doc: PDS-1730

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Agitador mecánico oscilante, con pantalla digital y función de tiempo, Roc-B1

Descripción : Dos pantallas LED que muestran tiempo y velocidad. Función temporizador (1 min - 19 h 59 min). Velocidad regulable entre 10 y 80 rpm. Ángulo de movimiento oscilante de 7°. Dimensiones plataforma: 268 x 268 mm. Capacidad de carga de 2 kg. Motor sin escobillas, libre de mantenimiento. Dimensiones (L x A x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Grado de protección IP21. Garantía 2 años

CE El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
SHKB-R80-001	agitador oscilante básico, LBX Roc-B1	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-R80-001	39,425	4,40	84798200	08434868104693

FOTO DEL PRODUCTO



Product page EN

Date rev.: 09/13/2024
Doc. Ref: PDS-1730

GENERAL INFORMATION

Product name : Rocking shaker with digital screen and timing function, Roc-B1

Description : Two LED screens that show time and speed. Timer function (1 min - 19 h 59 min). Speed adjustable between 10 and 80 rpm. Rocking motion angle of 7°. 268 x 268 mm workplate. Load capacity of 2 kg. DC Brushless motor, maintenance free. Dimensions (W x D x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Protection grade IP21. Warranty 2 years

CE Complies with the specifications defined in the European directive

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
SHKB-R80-001	basic rocking shaker, LBX Roc-B1	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-R80-001	39,425	4,40	84798200	08434868104693

PRODUCT PHOTO



Fiche produit FR

Date : 13/09/2024
Ref. Doc : PDS-1730

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Agitateur à bascule, numérique avec minuterie, Roc-B1

Description : Deux écrans LED permettant de visualiser le temps et la vitesse. Fonction minuterie (1 min - 19 h 59 min). Vitesse réglable entre 10 et 80 rpm. Angle de mouvement bascule de 7°. Capacité de charge : 2 kg. Dimensions plateforme : 268 x 268 mm. Moteur Brushless sans entretien. Dimensions (L x P x h) : 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Protection IP21. Garantie 2 ans

CE Conforme aux spécifications définies dans la directive européenne

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
SHKB-R80-001	agitateur à bascule basique, LBX Roc-B1	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-R80-001	39,425	4,40	84798200	08434868104693

PHOTO PRODUIT



Scheda prodotto IT

Data: 13/09/2024
Ref. Doc: PDS-1730

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Agitatore meccanico oscillante, con display digitale e funzione timer, Roc-B1

Descrizione : Due display LED che mostrano tempo e velocità. Funzione timer (1 min - 19 h 59 min). Velocità regolabile tra 10 e 80 rpm. Angolo di oscillazione di 7°. Dimensioni della piattaforma: 268 x 268 mm. Capacità di carico di 2 kg. Motore brushless, esente da manutenzione. Dimensioni (L x A x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Grado di protezione IP21. Garanzia 2 anni

CE Conforme alle specifiche definite nella direttiva europea

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
SHKB-R80-001	agitatore oscillante di base, LBX Roc-B1	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-R80-001	39,425	4,40	84798200	08434868104693

FOTO DEL PRODOTTO



Produkt informatieblad NL

Revisiedatum: 13/09/2024
Ref. Doc.: PDS-1730

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Mechanische schudder met kantelbeweging, met display en timer, Roc-B1

Beschrijving : Twee LED-displays met tijd- en snelheidsweergave. Timerfunctie (1 min - 19 h 59 min). Toerental instelbaar tussen 10 en 80 rpm. Kantelbewegingshoek: 7°. Afmetingen van de plaat: 268 x 268 mm. Laadvermogen: 2 kg. Borstelloze motor, onderhoudsvrij. Afmetingen (L x B x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Beschermingsklasse IP21. Garantie 2 jaar

CE Product voldoet aan de specificaties van de desbetreffende Europese richtlijn.

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
SHKB-R80-001	mechanische kantelschudder, LBX, Roc-B1	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-R80-001	39,425	4,40	84798200	08434868104693

PRODUKTFOTO



Produktblatt DE

Datum Rev.: 13/09/2024
Ref. Dok.: PDS-1730

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Schüttler, mechanisch, Wippbewegung, mit Display und Timer, Roc-B1

Beschreibung : Zwei LED-Displays mit Zeit- und Drehzahlanzeige. Timerfunktion (1 min - 19 h 59 min). Drehzahl regulierbar zwischen 10 und 80 min^{-1}. Wippbewegungswinkel: 7°. Maße der Platte: 268 x 268 mm. Beladungskapazität: 2 kg. Bürstenloser Motor, wartungsfrei. Maße (L x B x H): 294 x 348 x 123 mm. 200-240 V / 50-60 Hz. Schutzart IP21. Garantie 2 Jahre.

CE Erfüllt die in der europäischen Richtlinie definierten Spezifikationen

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahlpro Artikel
SHKB-R80-001	mechanischer Wippschüttler, LBX, Roc-B1	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SHKB-R80-001	39,425	4,40	84798200	08434868104693

PRODUKTFOTO

